



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»**

Аккредитованный орган инспекции

(Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710059 от 03.06.2015 г.)

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 4; тел. (4852) 73-62-69; факс (4852) 73-20-52

E-mail: mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru

ОКПО 76534939; ОГРН 1057601089798; ИНН 7606053148; КПП 760601001

№ 01/2448-21
« 31 » 07 20 15.

Ф-0 1-(СМК-ОИ-111_СОП-7-15)

**Экспертное заключение № 682 от «31» июля 2015 г
на соответствие/несоответствие действующим государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
техническим регламентам пищевой продукции**

**МАТЕРИАЛЫ ДЕМПИРУЮЩИЕ КОМФОРТ
ОКП 25 1329**

Регистрационный (входящий) номер заявки Заказчика 01/3585-21 от 24.06.2015

Заказчик: ООО «КОМФОРТ ГРУПП», 150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2,
Литера А, пом. 37. ИНН/КПП 7602104240/760201001

Гигиеническая оценка проведена экспертами:

Сведения об экспертах: ФИО, № и дата выдачи сертификата специалиста, специальность
- Еремкиной О.И. сертификат специалиста № 49729, дата выдачи 08.10.2014г., по
специальности «Общая гигиена».

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что продукция

Материалы демпфирующие «КОМФОРТ»

изготовленная в соответствии (нормативные документы) с ТУ 2513-001-21739005-2014

«Материалы демпфирующие «Комфорт»

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением
Комиссии таможенного союза от «28 мая 2010 г. № 299).

000244

Основанием для признания продукции, соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются:

Протоколы лабораторных исследований № 1713 от 31.07.2015 г, № 454 от 23.07.2015 г. АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 14.06. 2013г., действителен до 14.06. 2018г.;

Гигиеническая характеристика продукции:

Вибродемпфирующие материалы «Комфорт» - это конструкции в виде листов, состоящих из двух или более мягких липких слоев мастики с лицевым покрытием с одной стороны и защищенных с другой стороны антиадгезионной бумагой или пленкой.

В качестве мягкого слоя используют каучуковую, каучуково-битумную или битумно-каучуковую мастику или их комбинации.

В качестве лицевого покрытия используется фольга алюминиевая ГОСТ 745 с тиснением и печатью или без них, полимерную пленку.

Материалы с мягким слоем из каучуковой и битумно-каучуковой мастики предназначены для эксплуатации при температурах от -45 до +100° С. Материалы из каучуково-битумной мастики предназначены для эксплуатации при температурах от -40 до +80° С.

В зависимости от состава мягкого слоя и вида применяемых лицевых покрытий выпускают материалы демпфирующие типов: Silver. Gold. Dark one.

Проведено санитарно - химическое исследование материала «Комфорт» с целью выявления возможной миграции химических веществ в воздушную среду из них при t 20° и 60° С в соответствии с Едиными требованиями.

Результаты показали, что уровень миграции в воздушную среду определяемых химических веществ, индекс токсичности воздуха, удельная эффективная активность естественных радионуклидов А_{эфф}, интенсивность запаха находятся в пределах гигиенических нормативов.

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив Единые требования
Миграция в воздушную среду, мг/м:	
Формальдегид	0,01
Бензол	0,1
Ксилол (сумма изомеров)	0,1
Толуол	0,3
Дибутилфталат	0,1
Диоктилфталат	0,02
Индекс токсичности	80 -120%
Аэфф	370
Запах, баллы	2

Вывод: Материалы демпфирующие «Комфорт» могут быть использованы в заявленной области применения.

Маркировка. На каждую упаковочную единицу материала наклеивается ярлык, содержащий следующие сведения: наименование предприятия-изготовителя, изображение логотипа; торговое название и условное обозначение материала; обозначение ТУ; количество материала в листах и м² в упаковке; размер листа; номер партии; дату изготовления и упаковки; подпись или штамп контролера-упаковщика.

Область применения: в качестве самоклеящегося вибро- и шумопоглощающего покрытия в транспортных средствах и других объектах, к которым предъявляются требования по снижению вибрации и шума.

Необходимые условия использования: Соблюдать **Указания по применению и монтажу**, обеспечить вентиляцией проведение работ по монтажу продукции, применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать условия транспортирования и хранения продукции, а также утилизации отходов.

**Руководитель органа инспекции,
главный врач**



Н.Л.Карпов