



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.001908.09.15

от 02.09.2015 г.

Продукция:

Клей "Poli-R": для зеркал, для керамической плитки. Изготовлена в соответствии с документами: Карты технических данных, паспорта безопасности (MSDS) на продукцию, сертификат соответствия системы качества производства требованиям ISO 9001:2008. Изготовитель (производитель): "LIBRA Sp. z o.o.", адрес: ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierzoniow, Poland (по заказу: "Carina Silicones Sp. z o.o.", адрес: ul. Polna 14-18, 55-011 Siechnice, Poland) (Польша). Получатель: "Carina Silicones Sp. z o.o.", адрес: ul. Polna 14-18, 55-011 Siechnice, Poland (Польша).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя, получателя))

Соответствует

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5.)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Вспомогательный строительно-отделочный материал (для наружных и внутренних работ)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02056 от 24.08.2015 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 149/6 от 15.04.2013 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.004343.04.13 от 18.04.2013 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.003580.04.13 от 24.04.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Е.Н. Игнатова



(Ф. И. О./подпись)

№ 0320187

Игнатова Е.Н.