



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00318/20

Серия RU № 0250921



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия биологических факторов, микроорганизмов: Гель для кожи с антибактериальным эффектом (кожный антисептик), изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола № 10095 выдан 22.06.2020 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола № 6593 выдан 28.05.2020 испытательной лабораторией Физико-химическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Дельма" RA.RU.21HP36; протокола № 7782 выдан 27.05.2020 испытательной лабораторией Испытательная микробиологическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс" RA.RU.21HA14; акт анализа состояния производства АСП № 43-AI13-ИК2/19 от 22.05.2019: **схема сертификации 1с**
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: май 2021, 2022, 2023, 2024, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2020

ПО 29.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)



ЦНТ ПЛЮС

**Испытательная микробиологическая лаборатория
ООО «ЦНТ ПЛЮС»**

Адрес: 142290, Московская область, мл. Пушкино, ул. Грузовая, д.8

Тел: 8(495) 721-81-19

email: cnt.plus@gmail.com

Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7782 от «27» мая 2020 года
(образца продукции)**

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Дозатор 1-канальный механический с объемом дозирования 100-1000 мкл ВЮНГ, 2018 г., инв. №074	
Полное наименование образца (пробы) продукции	Средство индивидуальной защиты дерматологическое: Гель для кожи с антибактериальным эффектом (кожный антисептик)	
Идентификационный код образца (пробы)	СИ320-2205/01/01	
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А Фактическое местонахождение производства: 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, уч. 49Б	
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А	
Основание для проведения испытаний	Заявка от Автономной некоммерческой организации Экспертно-консультационного центра "ИСТЭК" № 2250 от 20.05.2020	
Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.	
Характеристика объекта испытаний		
Дата изготовления	14.05.2020	
Объем (масса) упаковочной единицы	100 мл	
Количество поступившего образца	1 уп.	
Срок годности	36 месяцев	
Условия хранения		
Температура	0 ⁰ С – +30 ⁰ С	
Влажность	-	
Дата поступления образца (пробы) в ИМЛ	22.05.2020	
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.05.2020	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	27.05.2020	
Нормативный документ.	ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п.4, п/п.	

Протокол испытаний № 7782

стр. 1 из 2

регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	4.14 МУК 4.2.801-99 (собственная антимикробная активность)
---	---

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Значения показателей	
		Норма по НД	Результаты испытаний
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/мл	ГОСТ ISO 21149-2013	Не более 10^3	Менее 10
Дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы, КОЕ/мл	МУК 4.2.801-99	Не более 10^2	Менее 10
Энтеробактерии, мл	МУК 4.2.801-99	Не допускаются в 1,0	Не обнаружены в 1,0
Патогенные стафилококки, мл	МУК 4.2.801-99	Не допускаются в 1,0	Не обнаружены в 1,0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , мл	ГОСТ ISO 22717-2013	Отсутствует	Не обнаружена в 1,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

Разведение препарата	E.coli ATCC 25922		St.aureus ATCC 6538-P		C.albicans ATCC 10231	
	Бульон Мак-конки		Солевой бульон		Буферный Раствор	
Контроль культуры	+	+	+	+	+	+
1:1000	-	-	-	-	-	-
Мнения и интерпретации:						
Обозначение: «+» - рост тест-микроорганизмов как в контроле						
«±» - замедленный или угнетенный рост						
«-» - отсутствие роста						
Предоставленный образец обладает антимикробным действием в отношении всех тест-штаммов в разведении 1:1000						

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

М.П.



/Соловьева Т.В.
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЛТИ ООО



Ларионова Т. А.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10095 от «22» июня 2020 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерений	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Весы лабораторные ВК-600, инв.№ В0-118, 2019 г.	Свидетельство о поверке № ТТ 0113285 до 26.03.2021 г.
	Весы лабораторные ВК-600, инв.№ В0-116, 2019г.	Свидетельство о поверке № ТТ 0112590 до 26.03.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк, инв.№ В 0-106, 019	Свидетельство о поверке № АБ 0354323 до 12.11.2020 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк, инв.№ В 0-097, 2019	Свидетельство о поверке № АБ 0358068 до 14.01.2021 г.
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, инв. №В 0-013, 2019	Свидетельство о поверке № ТТ 0116151 до 27.05.2021 г.
	Линейка измерительная металлическая, инв. №В 0-014, 2019	Свидетельство о поверке № ТТ 01113942 до 22.04.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000) мкл Блэк, В 0-080, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0288538 до 27.01.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк, В 0-187, 2019 г.	Свидетельство о поверке № ТТ 0110430 до 17.02.2021 г.
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, В 0-062, 2019 г.	Свидетельство о поверке № ТТ 0113291 до 26.03.2021 г.
	Прибор экологического контроля БИОТОКС-10М, В 0-040, 2019 г.	Свидетельство о поверке № АБ 0357132 до 17.12.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	Средство индивидуальной защиты дерматологическое: Гель для кожи с антибактериальным эффектом (кожный антисептик)	
Идентификационный код образца (пробы)	СИ320-2105/01/01	
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А	

	Фактическое местонахождение производства: 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, уч. 49Б
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А
Основание для проведения испытаний	Заявка от АНО ЭКЦ «Истэк» № 2250 от 21.05.2020
Отбор образца (пробы) выполнен	Представитель Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик
Характеристика объекта испытаний	
Дата изготовления	14.05.2020
Объем (масса) упаковочной единицы	100мл
Количество поступившего образца	1уп
Срок годности	36мес
Условия хранения образца (пробы)	
Температура	от 0С до +30С
Влажность	-
Дата начала проведения испытания (измерения)	21.05.2020
Дата окончания проведения испытания (измерения)	21.06.2020
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», п. 4, 4.14, 13)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Норма по НД	Результаты испытаний
Кожно-резорбтивное действие (качественная оценка)	МУ №2102-79,п.4.1	Отсутствие	Отсутствует
Индекс токсичности (Общетоксическое действие, определяемое альтернативным методом in vitro)	МР 1.1.0120-18	отсутствие (<20)	13,3±0,7
Раздражающее действие баллы	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)	0
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)	0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

М.П.

подпись

Фиклистова О.А

Ф.И.О.

Протокол испытаний № 10095

стр. 2 из 2

Физико-химическая лаборатория

ООО «ТД «Дельма»

Адрес осуществления деятельности: 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1
(ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8;
№ 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17)
email: td-delma@mail.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6593 от 28.05.2020 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Анализатор вольтамперометрический АКВ-07 МК, инв. № ф-393, 2019г.	Свидетельство о поверке № 4861-R, до 08.12.2020 г.
	Весы электронные Pioneer PA214, инв. № ф-034, 2018г.	Свидетельство о поверке № АБ 0197120, до 11.07.2020 г.
	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема Biohit 500-5000 мкл, инв. № ф-571, 2019г.	Свидетельство о поверке № 126920, до 19.06.2020 г.
	Дозатор пипеточный с переменным объемом дозирования (100 ÷ 1000) мкл, инв. № ф-482, 2019г.	Свидетельство о поверке № АБ 0350762, до 03.10.2020 г.
	Дозатор пипеточный с переменным объемом дозирования (10 ÷ 100) мкл, инв. №-396, 2019г.	Свидетельство о поверке № АБ 0356450, до 08.12.2020 г.
	Анализатор ПАН –As, инв. № ф-294, 2018г.	Свидетельство о поверке № АБ 0289158, до 06.02.2021 г.
	Спектрометр атомно-абсорбционный ААС А2, инв. № ф-422, 2018г.	Свидетельство о поверке № Р/067207, до 18.03.2021 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	Средство индивидуальной защиты дерматологическое: Гель для кожи с антибактериальным эффектом (кожный антисептик)	
Идентификационный код образца (пробы)	СИ320-2105/01/01	
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А Фактическое местонахождение производства: 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, уч. 49Б	
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АЛИРАНТА» (ООО «АЛИРАНТА») 115191, РОССИЯ, город Москва, переулок Гамсоновский, дом 2, строение 1, помещение 306А	
Основание для проведения испытаний	Заявка № 2250 от 20.05.2020 г.	

Протокол испытаний № 6593

стр. 1 из 2

Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик
Характеристика объекта испытаний	
Дата изготовления	-
Объем (масса) упаковочной единицы	100 мл
Количество поступившего образца	1 шт.
Срок годности	36 месяцев
Дата поступления образца (пробы) в ФХЛ	21.05.2020 г.
Дата начала проведения испытания (измерения)	22.05.2020 г.
Дата окончания проведения испытания (измерения)	27.05.2020 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», п. 4.14 п.п 2, п.п 12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Норма по НД	Результаты испытания
Свинец, мг/кг	ГОСТ 33023-2014	не более 5,0	Менее 0,2
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 32938-2014	не более 5,0	Менее 0,04
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 32936-2014	не более 1,0	Менее 0,002

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола

М.П.



Куликова М.А.
Ф.И.О.