



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.02629/23

Серия **RU** № **0465025**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ", место нахождения: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 129626, Российская Федерация, город Москва, улица Мытищинская 3-я, дом 3, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 8 (вн. №208); регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HB18, дата регистрации 29.04.2019, номер телефона: +7(925)0488056, адрес электронной почты: standart.mos.77@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостева Елена Борисовна. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 307370334000027. Телефон: + 7 (49331)-4-01-15, адрес электронной почты: z-260@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Гостева Елена Борисовна. Место жительства: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1В, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: полумаски из изолирующих материалов модель ИСТОК 300/400-1; модель ИСТОК 300/400-2. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-0109554310-2022 "СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ПОЛУМАСКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ МОДЕЛИ ИСТОК 300/400-1, ИСТОК 300/400, ИСТОК 300/400-2 С ФИЛЬТРАМИ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫМИ P1-3 RD, ПРОТИВОГАЗОВЫМИ A1, A1B1, A1B1E1K1, КОМБИНИРОВАННЫМИ A1P1 RD, A1B1P1 RD, A1B1E1K1P1 RD". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 59Л/Н-24.08/23, 60Л/Н-24.08/23 от 24.08.2023 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI63. Акта анализа состояния производства № 07/07/23/СС-05 от 10.07.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "СТАНДАРТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HB18), проведенного экспертом Магомедовой Найдой Абдулмаджидовной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия» пункты 3.2.3.3.3.8.2.3.8.5.3.3.8.5.4.3.9.3.12.3.10.1.3.11. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2023 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

25.08.2023



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Малькова Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

Чебослаева Анна Александровна

(Ф.И.О.)