

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.НА39.В.01408/22

Серия **RU** № **0393420**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Лидер". Место нахождения: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Адрес места осуществления деятельности: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996820193. Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39, выдан 14.03.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 347927, Россия, Ростовская область, город Таганрог, улица Поляковское шоссе, дом 17.

Основной государственный регистрационный номер 1056154021846.

Телефон: +78633332721, Адрес электронной почты: fabrika@fabrika-perchatok.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Qingdao Bigseven International Trade Co., Ltd.»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Fujia Village, Jiaoxi Town, Jiaozhou, Qindao, Shandong.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (защитные свойства: Тп 400 – от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С; Тр – от искр, брызг расплавленного металла, окалины, То – от открытого пламени): краги спилковые из натуральной кожи, в том числе на подкладке из хлопчатобумажной (100% хлопок) ткани марки «Qingdao Bigseven International Trade Co., Ltd.», артикулы ПЕР-ТР-PW-120, КР-СП-КЕВЛ-PW-96, КР-СП-КОР-144, КР-СП-СЕР-144, КР-СП-СФ-96.

Продукция изготовлена в соответствии с BS EN 12477: 2001 «Перчатки защитные для сварщиков».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4203 29 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 50-04-22 от 12.04.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза», аттестат аккредитации RA.RU.21HP61, акта анализа состояния производства от 07.04.2022 года № 220406-05/Л
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции: хранить в затемненных помещениях при температуре 5... 29 °С и относительной влажности воздуха 80...70% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок хранения (годности) – 5 лет с даты изготовления. Срок службы: 1 год с момента первого использования (с учетом хранения) и в любом случае не может превышать 5 лет с момента изготовления. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2022 **ПО** 12.04.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петрунин Максим Владимирович
(Ф.И.О.)

Саввин Павел Александрович
(Ф.И.О.)