

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

...КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ

ООО «ФОРМАТ»

Юридический адрес: РФ, 153035, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 16А, кв.43

Почтовый адрес: Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Шубиных, д. 16Д, помещ. 1002

Тел./факс: +7 (4932) 56-13-33, 56-21-01, 53-64-61

ИНН/КПП 3702218099/370201001

ОГРН 1193702009027

ОКПО 39272973

Банковские реквизиты:

Р/с 407028107380000002627

ИВАНОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

К/с 30101810300000000780

БИК 044525700

Исх. № 31 от 08.11.2023 г.

ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

Информационное письмо.

На Ваш запрос «О необходимости обязательного подтверждения соответствия (сертификации или декларирования) заявленной продукции» сообщаем, что перечисленный ниже товар, не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. №982 (со всеми изменениями, перечни актуализированы постановлениями Правительства РФ: от 20 ноября 2019г. №1476, от 26 декабря 2019г.), и представление сертификата соответствия либо декларации о соответствии на данную продукцию не требуется:

- Адаптер для коронки Bimetall 14-30 мм ФТ 270001
- Адаптер для коронки Bimetall 32-210 мм ФТ 270002
- Двойной параллельный кронштейн ФТ СКУ-2М, СКУ-2М(II)
- Двойной угловой кронштейн ФТ СКУ-2Г, СКУ-2Г(V)
- Зенковка 16.5 мм, ц/х, HSS Co5, 90 градусов ФТ 120165
- Зенковка 25 мм, ц/х, HSS Co5, 90 градусов ФТ 120250
- Зенковка 31 мм, ц/х, HSS Co5, 90 градусов ФТ 120310
- Зубило ФТ 200 мм 640020
- Зубило ФТ 250 мм 640025
- Зубило ФТ 250 мм, с защитной рукояткой 640125
- Зубило ФТ 300 мм 640030
- Кельма бетонщика ФТ 290x150x135 750001
- Кернер ФТ 120 мм 660120
- Кернер ФТ 150 мм 660150
- Коронка Bimetall 102 мм ФТ 270102
- Коронка Bimetall 105 мм ФТ 270105
- Коронка Bimetall 108 мм ФТ 270108
- Коронка Bimetall 111 мм ФТ 270111
- Коронка Bimetall 114 мм ФТ 270114
- Коронка Bimetall 121 мм ФТ 270121
- Коронка Bimetall 127 мм ФТ 270127
- Коронка Bimetall 133 мм ФТ 270133
- Коронка Bimetall 14 мм ФТ 270014
- Коронка Bimetall 140 мм ФТ 270140
- Коронка Bimetall 146 мм ФТ 270146

- Коронка Bimetall 152 мм ФТ 270152
- Коронка Bimetall 16 мм ФТ 270016
- Коронка Bimetall 160 мм ФТ 270160
- Коронка Bimetall 168 мм ФТ 270168
- Коронка Bimetall 17 мм ФТ 270017
- Коронка Bimetall 178 мм ФТ 270178
- Коронка Bimetall 19 мм ФТ 270019
- Коронка Bimetall 20 мм ФТ 270020
- Коронка Bimetall 200 мм ФТ 270200
- Коронка Bimetall 21 мм ФТ 270021
- Коронка Bimetall 210 мм ФТ 270210
- Коронка Bimetall 22 мм ФТ 270022
- Коронка Bimetall 24 мм ФТ 270024
- Коронка Bimetall 25 мм ФТ 270025
- Коронка Bimetall 27 мм ФТ 270027
- Коронка Bimetall 28 мм ФТ 270028
- Коронка Bimetall 30 мм ФТ 270030
- Коронка Bimetall 32 мм ФТ 270032
- Коронка Bimetall 33 мм ФТ 270033
- Коронка Bimetall 35 мм ФТ 270035
- Коронка Bimetall 37 мм ФТ 270037
- Коронка Bimetall 38 мм ФТ 270038
- Коронка Bimetall 40 мм ФТ 270040
- Коронка Bimetall 41 мм ФТ 270041
- Коронка Bimetall 43 мм ФТ 270043
- Коронка Bimetall 44 мм ФТ 270044
- Коронка Bimetall 46 мм ФТ 270046
- Коронка Bimetall 48 мм ФТ 270048
- Коронка Bimetall 51 мм ФТ 270051
- Коронка Bimetall 52 мм ФТ 270052
- Коронка Bimetall 54 мм ФТ 270054
- Коронка Bimetall 57 мм ФТ 270057
- Коронка Bimetall 59 мм ФТ 270059
- Коронка Bimetall 60 мм ФТ 270060
- Коронка Bimetall 64 мм ФТ 270064
- Коронка Bimetall 65 мм ФТ 270065
- Коронка Bimetall 67 мм ФТ 270067
- Коронка Bimetall 68 мм ФТ 270068
- Коронка Bimetall 70 мм ФТ 270070
- Коронка Bimetall 73 мм ФТ 270073
- Коронка Bimetall 76 мм ФТ 270076
- Коронка Bimetall 79 мм ФТ 270079
- Коронка Bimetall 83 мм ФТ 270083
- Коронка Bimetall 86 мм ФТ 270086
- Коронка Bimetall 89 мм ФТ 270089
- Коронка Bimetall 92 мм ФТ 270092
- Коронка Bimetall 95 мм ФТ 270095
- Коронка Bimetall 98 мм ФТ 270098
- Кронштейн для уличных светильников ФТ 250мм, КУС48250

- Кронштейн для уличных светильников ФТ 350мм, КУС48350
- Кронштейн ФТ к-т, СПП-1М
- Кувалда ФТ 10000 г, с обоймой 671000
- Кувалда ФТ 3000 г, с обоймой 670300
- Кувалда ФТ 4000 г, с обоймой 670400
- Кувалда ФТ 5000 г, с обоймой 670500
- Кувалда ФТ 6000 г, с обоймой 670600
- Кувалда ФТ 8000 г, с обоймой 670800
- Лезвие для ножа 18 мм, 10 шт ФТ 731018
- Машинный метчик ФТ G1/2, HSS-E-Co5, с винтовой канавкой 142012
- Машинный метчик ФТ G1/4, HSS-E-Co5, с винтовой канавкой 142014
- Машинный метчик ФТ G1/8, HSS-E-Co5, с винтовой канавкой 142018
- Машинный метчик ФТ G3/4, HSS-E-Co5, с винтовой канавкой 142034
- Машинный метчик ФТ G3/8, HSS-E-Co5, с винтовой канавкой 142038
- Машинный метчик ФТ M18 HSS-E с винтовой канавкой R35 исп. С 140180
- Машинный метчик ФТ M36, HSS-E, с винтовой канавкой, R35, исп. С 140360
- Металлический ящик для инструмента ФТ 910x532x432 мм 736000
- Метчик M8 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С ФТ 140080
- Метчик ФТ M10 машинно-ручной 141100
- Метчик ФТ M10 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140100
- Метчик ФТ M12 машинно-ручной 141120
- Метчик ФТ M12 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140120
- Метчик ФТ M14 м/р 141140
- Метчик ФТ M14 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140140
- Метчик ФТ M16 машинно-ручной 141160
- Метчик ФТ M16 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140160
- Метчик ФТ M20 м/р 141200
- Метчик ФТ M20 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140200
- Метчик ФТ M24 машинно-ручной 141240
- Метчик ФТ M24 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140240
- Метчик ФТ M3 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140030
- Метчик ФТ M30 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140300
- Метчик ФТ M4 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140040
- Метчик ФТ M5 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140050
- Метчик ФТ M6 машинно-ручной 141060
- Метчик ФТ M6 машинный HSS-E с винт. канавкой R35 исп.С 140060
- Метчик ФТ M8 машинно-ручной 141080
- Метчикодержатель ФТ M1-M10 186502
- Метчикодержатель ФТ M4-M12 186503
- Метчикодержатель ФТ M5-M12 с трещоткой 100 мм 186500
- Метчикодержатель ФТ M5-M12 с трещоткой 300 мм 186501
- Метчикодержатель ФТ M5-M20 186504
- Набор зенковок 6.3-20.5 мм, HSS Co5 ФТ 120000
- Набор сверл 1-10 мм, 19 шт, HSS Co5, левые ФТ 103006
- Набор сверл 19 шт, 1-10 мм, HSS Co5 ФТ 103005
- Набор сверл 25 шт, 1-13 мм, HSS Co5 ФТ 103009
- Набор цековок M3-M10 HSS Co5 ФТ 110000
- Настенный кронштейн ФТ для профиля 100мм., КНП100
- Настенный кронштейн ФТ для профиля 200мм., КНП200

- Настенный кронштейн ФТ для профиля 300мм КНП300
- Настенный кронштейн ФТ для профиля 400мм., КНП400
- Нож с выдвижным и обламываемым лезвием ФТ 18 мм 730000
- Патрон сверлильный ПС-10 В-12 ФТ 301012
- Патрон сверлильный ПС-13 В-12 ФТ 301312
- Патрон сверлильный ПС-13 В-16 ФТ 301316
- Патрон сверлильный ПС-16 В-16 ФТ 301616
- Патрон сверлильный ПС-16 В-18 ФТ 301618
- Плашка ФТ M12 HSS-E 150120
- Плашка ФТ M16 HSS-E 150160
- Плашка ФТ M20 HSS-E 150200
- Плашкодержатель ФТ 20 (M3-M4) 186600
- Плашкодержатель ФТ 20 (M4,5-M6) 186601
- Плашкодержатель ФТ 25 (M7-M9) 186602
- Плашкодержатель ФТ 30 (M10-M11) 186603
- Плашкодержатель ФТ 38 (M12-M14) 186604
- Плашкодержатель ФТ 45 (M16-M20) 186605
- Полотно ножовочное ручное 300 мм ФТ 260000
- Разметочный карандаш ФТ 150 мм, твердый сплав 480000
- Сверло 1 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100010
- Сверло 1.1 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100011
- Сверло 1.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100012
- Сверло 1.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100015
- Сверло 1.8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100018
- Сверло 10 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100100
- Сверло 10.1 мм, ц/х, HSS, Co5 ФТ 100101
- Сверло 10.2 мм, ц/х, HSS, Co5 ФТ 100102
- Сверло 10.3 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100103
- Сверло 10.4 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100104
- Сверло 10.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100105
- Сверло 10.7 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100107
- Сверло 10.8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100108
- Сверло 10.9 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100109
- Сверло 11 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100110
- Сверло 12 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100120
- Сверло 12.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100125
- Сверло 13 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100130
- Сверло 13.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100135
- Сверло 14 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100140
- Сверло 14.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100145
- Сверло 15 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100150
- Сверло 16 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100160
- Сверло 2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100020
- Сверло 2.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100022
- Сверло 2.4 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100024
- Сверло 2.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100025
- Сверло 3 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100030
- Сверло 3.1 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100031
- Сверло 3.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100032

- Сверло 3.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100035
- Сверло 3.9 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100039
- Сверло 4 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100040
- Сверло 4.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100042
- Сверло 4.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100045
- Сверло 4.8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100048
- Сверло 5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100050
- Сверло 5.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100052
- Сверло 5.4 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100054
- Сверло 5.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100055
- Сверло 5.9 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100059
- Сверло 6 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100060
- Сверло 6.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100062
- Сверло 6.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100065
- Сверло 6.7 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100067
- Сверло 6.8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100068
- Сверло 7 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100070
- Сверло 7.2 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100072
- Сверло 7.3 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100073
- Сверло 7.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100075
- Сверло 7.6 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100076
- Сверло 7.7 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100077
- Сверло 8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100080
- Сверло 8.1 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100081
- Сверло 8.5 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100085
- Сверло 8.7 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100087
- Сверло 8.8 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100088
- Сверло 9 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100090
- Сверло 9.9 мм, ц/х, HSS Co5 ФТ 100099
- Сверло корончатое 18 мм ФТ 130018
- Сверло корончатое 19 мм ФТ 130019
- Сверло корончатое 21 мм ФТ 130021
- Сверло корончатое 22 мм ФТ 130022
- Сверло корончатое 23 мм ФТ 130023
- Сверло корончатое 24 мм ФТ 130024
- Сверло корончатое 25 мм ФТ 130025
- Сверло по металлу экстрадлинное (9x300x385 мм; KM1; HSS Co5) ФТ 101090
- Сверло ступенчатое 7-40.5 мм, HSS Co5 ФТ 111038
- Скоба для крепления лотка ФТ 100/50 СКЛ10050
- Стойка магнитная с усилием отрыва 60 кг ФТ 470000
- Съёмник внешних стопорных колец ФТ А2 180 мм 19-60, прямой 570100
- Съёмник внешних стопорных колец ФТ А21 180 мм 19-60, загнутый 570300
- Съёмник внутренних стопорных колец ФТ J2 180 мм 19-60, прямой 570200
- Трещотка ФТ 1/2, 72 зуба 600120
- Универсальный профиль ФТ 36x29 L=400 ПУ3629400
- Универсальный шаблон Красовского УШК-1 ФТ 450004
- Универсальный шаблон сварщика УШС-2 ФТ 450003
- Цековка M10 HSS Co5 ФТ 110010
- Цековка M12 HSS Co5 ФТ 110012

- Шаблон для заточки сверл ФТ 118 градусов 450005
- Шаблон сварщика универсальный УШС-3 ФТ 450006
- Штифт 6.35x77 мм ФТ 131077

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 №823.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Директор ООО «ФОРМАТ»



МП.

/Шаров Д.В./