



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H12260

Срок действия с 12.04.2022 по 11.04.2027

№ 0019542

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Арматура и гарнитура санитарно-техническая: смесители водоразборные для кухни, для раковины, для ванны, для душа и душевой кабины и комплектующие, торговой марки «VIGRO». . Серийный выпуск.

код ОК
28.14.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
8481801100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Санинвест». ОГРН: 1165029050658. Адрес: 141007, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская д.4 строение 2А, телефон: +7 (499) 753 00 00, адрес электронной почты: info@sntinvest.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Санинвест». ОГРН: 1165029050658. Адрес: 141007, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская д.4 строение 2А, телефон: +7 (499) 753 00 00, адрес электронной почты: info@sntinvest.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/V-12/04/22 от 12.04.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
Подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации