



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
**ЮЖНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЮРЦЭПБС)**

344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная 4, пом.8, Тел. (863) 221-40-39,  
Тел. (863) 302-03-65, E-mail: [info@testflame.com](mailto:info@testflame.com) web-сайт: <https://fire2ctrl.com>

№ ОП/75/АНО/21  
«12» июля 2021 г.

Закрытое Акционерное Общество "ЭМПИЛС"  
директору ДКК Беловой О.П.

344016, г. Ростов-на-Дону,  
пер. 1-й Машиностроительный, 21

«О подтверждении соответствия  
продукции требованиям  
технических регламентов пожарной  
безопасности»

Рассмотрев Вашу заявку на подтверждение соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 30 апреля 2021 г.) по обозначенной в заявке продукции сообщаем следующее:

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» **обязательное** подтверждение соответствия проводится **только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом**, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом (в том числе ТР ЕАЭС 043/2017) и (или) федеральными законами о технических регламентах, содержащих требования к отдельным видам продукции.

Заявленная продукция, (по списку согласно приложению к настоящему письму на 6-ти листах), выпускаемая Закрытым Акционерным Обществом "ЭМПИЛС" по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21, **не подлежит обязательному подтверждению соответствия**, так как в Техническом регламенте не указаны требования к данному виду продукции.

Ответственность за достоверность представленной информации и технических характеристиках продукции и области ее применения несет ЗАО "ЭМПИЛС".

Данное письмо действительно в течении года или до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Генеральный директор, эксперт



О.Е. Карпова

**Приложение к письму № ОП/75/АНО/21 от 12 июля 2021 г. "О подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов пожарной безопасности"**

- 1) эмаль ПФ-115 (первый сорт), ГОСТ 6465-76 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 2) эмаль ПФ-188 различных цветов, ТУ 2312-116-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 3) эмаль для пола «ОРЕОЛ» износостойчивая алкидная для внутренних работ, ТУ 2312-131-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 4) эмали ПФ-115 М (матовые), ТУ 2312-133-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 5) эмаль «РАСЦВЕТ» для пола, ТУ 2312-147-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 6) эмаль ХВ-518 различных цветов, ТУ 2313-207-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 7) эмаль ПФ-115 «ОПТИМА» различных цветов, ТУ 2312-224-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 8) эмаль «ОПТИМА» для пола, ТУ 2312-225-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 9) эмаль для радиаторов отопления "РАСЦВЕТ" алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-253-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 10) эмаль для крыш «РАСЦВЕТ» алкидная для наружных работ, ТУ 2312-254-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 11) эмаль ПФ-133 «РАСЦВЕТ» алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-263-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 12) эмаль универсальная «ОРЕОЛ» глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 13) эмаль универсальная «ОРЕОЛ» матовая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 14) эмаль для радиаторов отопления «ОРЕОЛ» глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, ТУ 2312-271-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 15) эмаль универсальная ПФ-115 матовая «РАСЦВЕТ», ТУ 2312-274-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 16) эмаль для пола, ТУ 2312-275-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 17) эмаль ПФ-115 различных цветов, ТУ 2312-276-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 18) эмали ПФ-266 для пола, ТУ 6-10-822-84 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 19) эмали МЛ-12, ГОСТ 9754-2020 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 20) эмаль универсальная ПФ-115, СТО 05744283-001-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 21) эмаль «РАСЦВЕТ» для пола алкидная «Дачная», СТО 05744283-003-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 22) эмаль для разметки дорог полиакриловая «EMPILS», СТО 05744283-002-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 23) эмаль ПФ-115 различных цветов, СТО 05744283-016-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 24) эмаль для пола алкидная, СТО 05744283-018-2009 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 25) эмаль «EMP'LS» ПФ-115 «ЭКОНОМ» различных цветов, СТО 05744283-022-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 26) эмаль «EMPILS» для пола алкидная «ЭКОНОМ» различных цветов, СТО 05744283-023-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 27) эмаль с молотковым эффектом алкидно-стирольная, СТО 05744283-027-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 28) эмаль по ржавчине и оцинковке, СТО 05744283-028-2010, (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 29) эмаль для окон и дверей глянцевая алкидная для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-070-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.130);



- 30) эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-076-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 31) эмаль для пола быстросохнущая, СТО 05744283-105-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 32) эмаль "Этоп AU 167", СТО 05744283-131-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 33) эмаль "Этоп PU 571", СТО 05744283-144-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 34) эмаль для разметки дорог полиакриловая, СТО 05744283-158-2019 (код ОКПД-2 20.30.12.130);
- 35) эмаль "Этоп AERO", СТО 05744283-161-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
- 36) краски масляные ТУ 2317-148-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
- 37) лак ПФ-283, ГОСТ 5470-75 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 38) лак для паркета «ОРЕОЛ» двухкомпонентный (с отвердителем) модифицированный для внутренних работ, ТУ 2311-122-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 39) лак ПФ-231 для паркета, ТУ 2311-156-05744283-2001 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 40) лак ФЛ-032р, ТУ 2311-165-05744283-2003 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 41) лак для наружных работ алкидный (глянцевый, полуматовый, матовый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 42) лак для внутренней отделки алкидный (глянцевый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 43) лак для пола и паркета алкидный (глянцевый, полуматовый, матовый), ТУ 2311-272-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 44) лаки ПФ-053 алкидные полуфабрикатные, ТУ 2311-277-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 45) лак МЛ-037К полуфабрикатный, ТУ 2311-281-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 46) лак атмосферостойкий алкидно-уретановый (глянцевый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 47) лак яхтный атмосферостойкий алкидно-уретановый (глянцевый, полуматовый, матовый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 48) лак паркетный быстросохнущий алкидно-уретановый (глянцевый, полуматовый, матовый), СТО 05744283-077-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 49) лак полуфабрикатный алкидный ПФ-060, ТУ 2311-219-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 50) лаки полуфабрикатные алкидные, ТУ 6-10-612-76 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 51) грунтовка ФЛ-03К, ГОСТ 9109-81 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 52) грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-2020 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 53) грунтовка ГФ-0119, ТУ 2312-186-05744283-2004 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 54) грунтовка ГФ-021, ТУ 2312-295-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 55) грунтовка «EMPILS» ГФ-021 «ПРОФИ», СТО 05744283-021-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 56) грунтовка по ржавчине «ОРЕОЛ» алкидная «ТИТАН», СТО 05744283-024-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 57) грунтовка алкидная быстросохнущая «EMPILS», СТО 05744283-050-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 58) грунтовка ГФ-021 универсальная, СТО 05744283-059-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 59) грунтовка двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-088-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 60) грунтовка эпоксидная цинконаполненная, СТО 05744283-090-2012 (код ОКПД-2 20.30.12.140);



- 61) грунтовка эпоксидная «EMPILS», СТО 05744283-101-2013 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 62) грунтовка быстросохнушая, СТО 05744283-107-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 63) грунтовка "Эграйм А 03", СТО 05744283-128-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 64) грунтовка "Эграйм PU 0571", СТО 05744283-142-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 65) грунтовка "Эграйм АЕРО", СТО 05744283-162-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.110);
- 66) грунт-эмаль по ржавчине, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 67) грунт-эмаль быстросохнушая, СТО 05744283-026-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 68) грунт-эмаль по ржавчине алкидная, СТО 05744283-104-2015 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 69) грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая, СТО 05744283-116-2016 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 70) грунт-эмаль "Экоут СА 732", СТО 05744283-126-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 71) грунт-эмаль "Экоут Е 53", СТО 05744283-133-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 72) грунт-эмаль "Экоут PU 57100", СТО 05744283-140-2018 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 73) грунт-эмаль "Экоут PU 43100", СТО 05744283-141-2019 (код ОКПД-2 20.30.12.140);
- 74) антисептик лаковый атмосферостойкий алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 75) антисептик грунтовочный биозащитный алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 76) антисептик тонирующий атмосферостойкий алкидный, СТО 05744283-078-2011 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 77) разбавитель «EMPILS» 710 Марка А, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 78) разбавитель «EMPILS» 710 Марка Б, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 79) разбавитель «EMPILS» 710 Марка В, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 80) разбавитель «EMPILS» 710 Марка ЗК СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 81) разбавитель «EMPILS» 710 Марка МБ, СТО 05744283-097-2013 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 82) растворитель "EMPILS № 01", СТО 05744283-127-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 83) растворитель "EMPILS № 02", СТО 05744283-132-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 84) растворитель "EMPILS № 03", СТО 05744283-139-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 85) растворитель "EMPILS № 04", СТО 05744283-150-2018 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 86) отвердитель к, слотный, СТО 05744283-094-2013 (код ОКПД-2 20.59.56.150);
- 87) отвердитель «EMPILS» алифатический полиизоцианатный для полиуретановых лакокрасочных материалов, СТО 05744283-102-2013 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 88) отвердитель для эпоксидных лакокрасочных материалов, СТО 05744283-120-2017 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 89) отвердитель «EMPILS» HD 571, СТО 05744283-146-2018 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 90) отвердитель «EMPILS» HD 53, СТО 05744283-149-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 91) отвердитель «EMPILS» HD 572, СТО 05744283-159-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 92) отвердитель «EMPILS» HD 0571, СТО 05744283-160-2019 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 93) смола 188, ТУ 2226-294-05744283-2008 (код ОКПД-2 20.16.40.120);
- 94) смола алкидно-уретановая, СТО 05744283-103-2016 (код ОКПД-2 20.16.56.190);
- 95) смола "ЭКИД 390-45 X", СТО 05744283-130-2018 (код ОКПД-2 20.16.40.150);
- 96) растворы смол алкидных (ПФ-053; ПФ-060), СТО 05744283-041-2010 (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 97) сиккатив НФ-1 М, ТУ 2311-247-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.22.240);
- 98) уайт-спирит, ГОСТ 3134-78 (код ОКПД-2 19.20.23.190);
- 99) орто-ксилол нефтяной, ТУ 38.101254-72 (код ОКПД-2 20.14.12.155);



- 100) растворитель "EMPILS AERO", СТО 05744283-163-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 101) обезжириватель "EMPILS AERO", СТО 05744283-165-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 102) обезжириватель "EMPILS", СТО 05744283-164-2020 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 103) очиститель «RSM – 15» СТО 05744283-166-2021 (код ОКПД-2 20.30.22.220);
- 104) универсальная аэрозольная краска на акриловой основе Empils, Shenzhen Sky Fine Chemical Industry Co., Limited, Китай (код ОКПД-2 20.30.22);
- 105) краска для потолков «ОРЕОЛ» белоснежная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-151-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 106) краска для влажных помещений «ОРЕОЛ» белоснежная суперстойкая водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-153-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 107) краска - колер «ОРЕОЛ» тонирующая водно-дисперсионная полиакриловая, ТУ 2316-244-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 108) краска для обоев «ОРЕОЛ» белоснежная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, ТУ 2316-248-05744283-2006 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 109) краска для фасадов «ОРЕОЛ» белая атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая для наружных работ, ТУ 2316-273-05744283-2007 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 110) краска «ОРЕОЛ» для потолков супербелая водно-дисперсионная полиакриловая матовая «ДИСКОНТ», СТО 05744283-004-2008 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 111) краска «ОРЕОЛ» фасадная атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая белая матовая «ДИСКОНТ», СТО 05744283-004-2008 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 112) краска для потолков супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 113) краска интерьерная супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 114) краска для стен и потолков моющаяся супербелая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 115) краска фасадная атмосферостойкая водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-017-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 116) краска для интерьеров моющаяся (глубокоматовая, матовая, полуматовая) «ОРЕОЛ» водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ (базы А, В, С), СТО 05744283-069-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 117) краска для интерьеров «ОРЕОЛ» водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ (базы А, В, С), СТО 05744283-069-2010, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 118) краска фактурная водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-092-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 119) краска суперстойкая интерьерная водно-дисперсионная латексная матовая (база А, или В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 120) краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная глубокоматовая (база А, или В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 121) краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная матовая (база А, или В или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 122) краска моющаяся интерьерная водно-дисперсионная латексная полуматовая (база А, или В, или С), СТО 05744283-096-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 123) краска фасадная водно-дисперсионная силиконовая матовая (база А, или В, или С), СТО 05744283-098-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);




- 124) краска для садовых деревьев водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-100-2013 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 125) краски фасадные атмосферостойкие водно-дисперсионные полиакриловые. Базы А, С, СТО 05744283-112-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 126) эмаль для радиаторов отопления термостойкая акриловая для внутренних работ (глянцевая, полуглянцевая, матовая) (базы А, С), СТО 05744283-012-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 127) эмаль по пластику полиуретановая (глянцевая, полуматовая), СТО 05744283-063-2010, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 128) эмаль, СТО 05744283-136-2018, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 129) эмаль антикоррозионная, СТО 05744283-137-2018, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 130) эмаль по металлу, СТО 05744283-153-2019, (код ОКПД-2 20.30.11.120);
- 131) грунт-концентрат "ОРЕОЛ" укрепляющий ВД-ВА для наружных и внутренних работ "ДИСКОНТ", СТО 05744283-009-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 132) грунтовка "ОРЕОЛ" глубокого проникновения водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ "ДИСКОНТ", СТО 05744283-011-2009 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 133) грунтовка адгезионная водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 134) грунтовка бетон-контакт водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 135) грунтовка глубокого проникновения с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-030-2010 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 136) грунтовка по металлу антикоррозионная водно-дисперсионная акриловая «ТИТАН», СТО 05744283-075-2011, (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 137) грунтовка универсальная с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-085-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 138) грунтовка глубокого проникновения с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-085-2012 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 139) грунт-концентрат влагоизолирующий водно-дисперсионный для наружных и внутренних работ, СТО 05744283-106-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 140) грунтовка по металлу, СТО 05744283-151-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 141) грунт-эмаль антикоррозионная водно-дисперсионная, СТО 05744283-110-2015 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 142) грунт-эмаль, СТО 05744283-152-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.130);
- 143) лак гаркетный износостойкий водно-дисперсионный акрилово-полиуретановый, СТО 05744283-051-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 144) лак по дереву и камню водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-080-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 145) лак-антисептик для бань и саун влагостойкий водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-081-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 146) лак высокой твердости яхтный, СТО 05744283-154-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 147) лак высокой твердости паркетный, СТО 05744283-154-2019 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 148) шпатлевка для фасадов "ОРЕОЛ" влагостойкая водно-дисперсионная полиакриловая для наружных работ, ТУ 2316-158-05744283-2005 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 149) шпатлевка универсальная масляно-клеевая для внутренних работ, СТО 05744283-009 (код ОКПД-2 20.30.22.120);



- 150) шпатлевка финишная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, СТО 05744283-033-2010 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 151) шпатлевка интерьерная водно-дисперсионная латексная для внутренних работ, СТО 05744283-034-2010 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 152) шпатлевка для влажных помещений с антисептиком водно-дисперсионная полиакриловая, СТО 05744283-109-2015 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 153) шпатлевка супер финишная водно-дисперсионная полиакриловая для внутренних работ, СТО 05744283-111-2015 (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 154) шпатлевка белая на основе ПВА для внутренних работ, СТО 05744283-125-2018, (код ОКПД-2 20.30.22.120);
- 155) штукатурка фактурная водно-дисперсионная полиакриловая для наружных и внутренних работ «Короед», СТО 05744283-093-2012 (код ОКПД-2 20.30.11);
- 156) раствор водный защитного средства для древесины ФБС-255, ГОСТ 28815-2018 (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 157) антисептик-лазурь декоративный атмосферостойкий водно-дисперсионный полиакриловый, СТО 05744283-079-2011 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 158) антисептик универсальный против плесени и грибка, СТО 05744283-119-2017, (код ОКПД-2 20.59.59.900);
- 159) масло для защиты полка, СТО 05744283-108-2015 (код ОКПД-2 19.20.29.190);
- 160) морилка на водной основе, СТО 05744283-113-2016 (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 161) защитно-декоративное покрытие для древесины, СТО 05744283-123-2017, (код ОКПД-2 20.30.12.110);
- 162) защитно-декоративное покрытие для дерева, СТО 05744283-155-2019, (код ОКПД-2 20.30.11.110);
- 163) паста побелочная латексная белая, СТО 05744283-138-2018, (код ОКПД-2 20.30.22.210).

Генеральный директор, эксперт ПБ

  
О.Е. Карпова





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  
Главный государственный санитарный врач по Ростовской области  
Ростовская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.61.PЦ.10.008.E.000981.12.11

от 21.12.2011 г.

**Продукция:**

антисептик-лазурь декоративный атмосферостойкий водно-дисперсионный полиакриловый, в товарном знаке "EMPILS", без указания товарного знака. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 05744283-079-2011 "Антисептик-лазурь декоративный атмосферостойкий водно-дисперсионный полиакриловый Технические условия", Изготовитель (производитель): ЗАО "ЭМПИЛС", г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "ЭМПИЛС", г.Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для защиты от биологических повреждений (гниения, плесени, грибков, декоративной отделки и защиты как новых, так и ранее обработанных антисептиком деревянных поверхностей (фасадов домов, стен, полов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т.п.), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений

Это свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокол лабораторных испытаний от 06.10.2011 №5875 АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области", экспертное заключение от 17.10.2011г. №05.04-48/1725 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Соловьев М.Ю.

(Ф. И. О., подпись)

М. П.

№0129234

