

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00482/23

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор», ОГРН: 1026103049610, ИНН: 6162021083. Место нахождения (адрес юридического лица): 346812, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, улица 5-я Линия, дом 1, телефон: +78633034173, адрес электронной почты: office@plastfactor.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор», ОГРН: 1026103049610, ИНН: 6162021083. Место нахождения (адрес юридического лица): 346812, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, улица 5-я Линия, дом 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313. Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные из поливинилхлорида (ПВХ) гомогенные, толщиной от 3 мм до 20 мм, плотностью от 1250 кг/м³ до 1430 кг/м³, в плитках, серия «SENSOR», модели: TECH, AVERS, BIT, RICE, SMOOTH, SIGMA, EURO, SOTA, STIKS, FACTOR, VEROPOL COM, VEROPOL PROF, SECRET TECH, SECRET AVERS, BASE, SPORT, CANAL, AQUA, AQUA STONE, AQUA MARINE, AQUA ROME, AQUA SIMPLE, AQUA REEF, EASYPOL, YOGA, WOOD, STONE, PRO, PREMIER, STYLE, выпускаемые по ТУ 22.23.11-020-40505655-2023 «ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ SENSOR. Технические условия»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 3352/М-23 от 10.03.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № БЦ123-039.23-01 от 14.02.2023 г. Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно Приложению на 1 листе. Условия хранения: хранить упакованные покрытия следует в горизонтальном положении, в закрытом помещении при температуре не ниже плюс 10°C штабелями высотой не более 1,5 м. Гарантийный срок эксплуатации покрытий в течение пяти лет с момента первоначальной установки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.03.2023 г. по 12.03.2028 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00482/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



М.П. для Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Марку
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Смолин
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Понкина

02 МАЙ 2023

02 МАЙ 2023

Экспертное заключение

№ 001918

от 02 МАЙ 2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Покрытия напольные SENSOR, модели: TECH, AVERS, BIT, RICE, SMOOTH, SIGMA, EURO, SOTA, STIKS, FACTOR, VEROPOL COM, VEROPOL PROF, SECRET TECH, SECRET AVERS, BASE, SPORT, CANAL, AQUA, AQUA STONE, AQUA MARINE, AQUA ROME, AQUA SIMPLE, AQUA REEF, EASYPOL, YOGA, WOOD, STONE, PRO, PREMIER, STYLE

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов: Покрытия напольные SENSOR, модели: TECH, AVERS, BIT, RICE, SMOOTH, SIGMA, EURO, SOTA, STIKS, FACTOR, VEROPOL COM, VEROPOL PROF, SECRET TECH, SECRET AVERS, BASE, SPORT, CANAL, AQUA, AQUA STONE, AQUA MARINE, AQUA ROME, AQUA SIMPLE, AQUA REEF, EASYPOL, YOGA, WOOD, STONE, PRO, PREMIER, STYLE.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор», юр. адрес: 346812, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, ул. 5-я Линия, д. 1, Российская Федерация, ИНН 6162021083; ОГРН 1026103049610

3. Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор», юр. адрес: 346812, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, ул. 5-я Линия, д. 1, Российская Федерация; адрес производства: 346812, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, ул. 5-я Линия, д. 1, Российская Федерация

4. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Тимошенко Евгения Александровна, 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, д.98, кв. 191; ИНН 234805513247 ОГРНИП 317237500194802 по заказу ООО «Сертификация продукции», место нахождения юридического лица: 600023, Владимирская область, город Владимир, улица Песочная, дом 4, помещение VI ОГРН 1153340005576, ИНН 3329083944/№001927/ОИ от 28.04.2023г.

Производство экспертизы начато: в 08-45 ч. 28.04.2023г.

Производство экспертизы окончено в 14-15 ч. 02.05.2023г.

5. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 22.23.11-020-40505655-2023 «Покрытия напольные SENSOR»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 04/53-156/ПР-23 от 24.04.2023 г., выданные: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

- Макет этикетки

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для эксплуатации в любых помещениях с экстремальной нагрузкой, в т. ч. в больницах, детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, торговых, офисных, складских, производственных (в т. ч. пищевых) помещениях.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 04/53-156/ПР-23 от 24.04.2023 г., выданный: Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: Покрытие напольное SENSOR, модель: TECH				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 23 ⁰ С				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,002
Хлористый водород	мг/м ³	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,03
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	73
Физико-гигиенические показатели				

Напряжённость электростатического поля, не более	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15	Менее 2
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Покрытия напольные SENSOR, модели: TECH, AVERS, BIT, RICE, SMOOTH, SIGMA, EURO, SOTA, STIKS, FACTOR, VEROPOL COM, VEROPOL PROF, SECRET TECH, SECRET AVERS, BASE, SPORT, CANAL, AQUA, AQUA STONE, AQUA MARINE, AQUA ROME, AQUA SIMPLE, AQUA REEF, EASYPOL, YOGA, WOOD, STONE, PRO, PREMIER, STYLE, производитель: «ПластФактор», юр. адрес: 346812, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, ул. 5-я Линия, д. 1, Российская Федерация; адрес производства: 346812, Ростовская область, Мясниковский район, село Крым, ул. 5-я Линия, д. 1, Российская Федерация

соответствует: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.