



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CY.ME68.B.00108/21

Серия RU № 0339618

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР". Место нахождения: 601655, РОССИЯ, Владимирская обл, Александровский р-н, г Александров, ул Гагарина, д. 2, помещение 4. Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11ME68, срок действия с 13.04.2016. Телефон: +74924498238, +74924467444; адрес электронной почты: me68@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105082, Россия, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 40, строение 1, эт 3 ком 7а. Основной государственный регистрационный номер: 1157746501770, номер телефона: +74957485080, адрес электронной почты: info@stiooo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Skipfire Limited". Место нахождения (адрес юридического лица): Кипр, 1070, Nicosia, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor, office 601. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Кипр, 1070, Nicosia, Romanou, 2, Tlais Tower, 6 floor. Филиалы-изготовители согласно приложению (бланк серия RU № 0879318).

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: погружные электронасосы для сточных вод, на напряжение 220 В, торговые марки: ECO, DGM, ASILAK, модели согласно приложению (бланк серия RU № 0879319). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU (LVD), Директивой 2014/30/EU (EMC). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8413 702 10 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 147-21, 147/1-21, 148-21, 148/1-21, 149-21, 149/1-21 от 20.12.2021, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21MO57. Акт анализа состояния производства № 266 от 08.10.2021. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении (бланк серия RU № 0879320). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2021 **ПО** 19.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО 19.12.2026

Астахов Юрий Павлович
Пояков Евгений Викторович



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C- CY.ME68.B.00108/21

Серия RU № 0879318

Перечень предприятий-изготовителей продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
SUZHOU MEDAS CO., LTD	Китай, NO.38, West Muxu Rd, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou city, Jiangsu Province
ZHEJIANG PEOPLE PUMP INDUSTRY CO., LTD	Китай, 16# Hangwen Road, Shanshi Industrial District, Wenling, Zhejiang
TAIZHOU OUKE PUMP CO., LTD	Китай, Taihu Lake Industrial Aire, Daxi Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province
TAIZHOU OUKE TECHNOLOGY CO., LTD	Китай, TAIHU INDUSTRIAL PARK, DAXI TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG
Medas Globe Company Limited	Китай, Rm 2413, Building A, No.88, Zhujiang Road, Nanjing
ZHEJIANG QIANTAO PUMPS CO., LTD	Китай, DAYANGCHENG INDUSTRIAL AREA, DAXI TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG
NINGBO T&K ENTERPRISE CO., LTD	Китай, 15A3, DONGHAI-SHUGUANG, 455 ZHONG SHAN EAST ROAD, NINGBO 315040
TAIZHOU WOFUSEN PUMP CO., LTD	Китай, NO.289 SHANSHI EAST STREET DAXI TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG
ZHEJIANG XINYA PUMP INDUSTRY CO., LTD	Китай, DAXI PUMP INDUSTRIAL ZONE WENLING CITY ZHEJIANG PROVINCE
ZHEJIANG TAIFU PUMP CO., LTD	Китай, Dongnan Industrial Zone, Songmen Town, Wenling, Zhejiang

Лист 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Астахов Юрий Павлович
(Ф.И.О.)

Поярков Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС

RU C- CY.ME68.B.00108/21

Серия RU

№ 0879319

Перечень продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8413 702 10 0	Электрические приборы бытового назначения: электронасосы для сточных вод, погружные, на напряжение 220 В	Директива 2014/35/EU (LVD), Директива 2014/30/EU (EMC)
	торговая марка ECO, модели: CP-404, CP-405, CP-405i, CP-406, CP-406i, CP-407, CP-407i, CP-408, CP-409, CP-410, CP-611, CP-612, CP-612, CP-613, CP-614, CP-615, CP-753, CP-754, CP-755, CP-756, CP-757, DP-600, DP-601, DP-601i, DP-602, DP-603, DP-604, DP-605, DP-606, DP-606i, DP-752, DP-753, DP-753i, DP-754, DP-755, DP-756, DP-757, DP-758, DP-906, DP-911, DP-912, DP-913, DP-914, DP-915, DP-916, DP-916i, DP-917, DI-511, DI-512, DI-513, DI-514, DI-515, DI-760, DI-761, DI-762, DI-763, DI-764, DI-900, DI-902, DI-903, DI-903i, DI-904, DI-905, DI-906, DI-907, DI-909, DI-1101, DI-1102, DI-1103, DI-1104, DI-1105, DI-1106, DI-1107, DI-1301, DI-1301i, DI-1302, DI-1303, DI-1304, DI-1305, DI-1306, DI-1307, DI-1501, DI-1502, DCI-1000, DCI-1000i, DCI-1001, DCI-1001i, DCI-1002, DCI-1003, DCI-1004, DCI-1005, DCI-1200, DCI-1201, DCI-1201i, DCI-1202, DCI-1202i, DCI-1203, DCI-1204, DCI-1205;	
	торговая марка DGM, модели: BP-A41, BP-A42, BP-A43, BP-A44, BP-A45, BP-A46, BP-A60, BP-A61, BP-A62, BP-A63, BP-A70, BP-A71, BP-A72, BP-A73, BP-A74, BP-A75, BP-B41, BP-B42, BP-B43, BP-B44, BP-B45, BP-B46, BP-B60, BP-B61, BP-B62, BP-B63, BP-B70, BP-B71, BP-B72, BP-B73, BP-B74, BP-B75, BP-110, BP-111, BP-112, BP-113, BP-114, BP-115, BP-A110, BP-A110i, BP-A111, BP-A111i, BP-A112, BP-A113, BP-A114, BP-A115, BP-A011, BP-A012, BP-A013, BP-A014, BP-A015, BP-A016, BP-A017, BP-B110, BP-B111, BP-B112, BP-B113, BP-B114, BP-B115, BP-B011, BP-B012, BP-B013, BP-B014, BP-B015, BP-B016, BP-B017, BP-1000, BP-1001, BP-1002, BP-1500, BP-1501, BP-1502, BP-2000, BP-2001, BP-2002, BP-2100, BP-2101, BP-2102, BP-2200, BP-2201, BP-2202, BP-A1000, BP-A1001, BP-A1002, BP-A1500, BP-A1501, BP-A1502, BP-A2000, BP-A2001, BP-A2002, BP-A2100, BP-A2101, BP-A2102, BP-A2200, BP-A2201, BP-A2202;	
	торговая марка ASILAK, модели: SLP-41, SLP-42, SLP-43, SLP-44, SLP-45, SLP-46, SLP-60, SLP-61, SLP-62, SLP-63, SLP-70, SLP-71, SLP-72, SLP-73, SLP-74, SLP-75, SLP-110, SLP-111, SLP-112, SLP-113, SLP-114, SLP-115, SLP-1000, SLP-1001, SLP-1002, SLP-1500, SLP-1501, SLP-1502, SLP-2000, SLP-2001, SLP-2002, SLP-2100, SLP-2101, SLP-2102, SLP-2200, SLP-2201, SLP-2202.	



Лист 2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Юстахов Юрий Павлович
(Ф.И.О.)Поярков Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- CY.ME68.B.00108/21

Серия RU № 0879320

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ EN 62233-2013	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»;	раздел 6
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»;	
ГОСТ IEC 60335-2-41-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосам»;	
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»;	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»;	раздел 5
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»;	раздел 4
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;	разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Лист 3

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ген. дир. ООО «Садовая
техника и инструменты»
И.А. Карнейчик

Астахов Юрий Павлович

Поршков Евгений Викторович
(Ф.И.О.)