

Реестр сертификатов по номенклатуре

Номенклатура:

Ботинки "Практик"

Сандалии "Практик" МП

ООО "Фабрика Рабочей Обуви" 26.05.2022



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0358619

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адрес места осуществления деятельности: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; ОГРН-ИП: 304443710400019, Телефон: +79108083838, Адрес электронной почты: shoes44@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Тамамян Артак Шаваршевич; Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваево, Учебный городок, дом 2, квартира 5; Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134; 156012, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 111

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, в том числе утепленная натуральным мехом, искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными вставками из металла или композитного материала, энергией 5 Дж с защитными термопластичными вставками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) и без них), в том числе от скольжения по закрашенным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти (кроме полуботинок), от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С (кроме полуботинок)), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Сособом» климатических поясах на маслобензостойких, кислотостойких подошвах: однослойной из полиуретана (ПУ), двухслойной из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), двухслойной из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления; сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, модели согласно Приложению бланки серия RU №№ 0895586, 0895589, 0895590, 0895591, 0895592, 0895593, 0895594, 0895595, 0895596. Техническое описание ТО 15.20.32-001-00532.11920-2021 и ГОСТ 29507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911600, 6403911800, 6403919600, 6403919800, 6403999600, 6403999800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-400082-22, 06-400083-22, 06-400084-22, 06-400085-22, 06-400086-22, 06-400087-22, 06-400088-22, 06-400089-22, 06-400090-22, 06-400091-22, 06-400092-22, 06-400093-22, 06-400094-22, 06-400095-22, 06-400096-22, 06-400097-22 от 15.03.2022, №№ 06-400387-22, 06-400388-22, 06-400389-22 от 11.04.2022 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.Москве и Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (RA.RU.10ПЛ01); № 939-ТРТС019/22 от 04.04.2022, №№ 930-ТРТС019/22, 932-ТРТС019/22 от 01.04.2022, № 931-ТРТС019/22 от 30.03.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21HC16); №№ 32П/Н-11.03/22, 33П/Н-11.03/22, 34П/Н-11.03/22, 35П/Н-11.03/22, 36П/Н-11.03/22, 37П/Н-11.03/22, 38П/Н-11.03/22, 39П/Н-11.03/22, 40П/Н-11.03/22, 41П/Н-11.03/22, 42П/Н-11.03/22, 43П/Н-11.03/22, 44П/Н-11.03/22, 45П/Н-11.03/22, 46П/Н-11.03/22, 47П/Н-11.03/22, 48П/Н-11.03/22, 49П/Н-11.03/22 от 11.03.2022 Испытательной лаборатории «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ» (RA.RU.21AI63). Акта о результатах анализа состояния производства от 24.02.2022. Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний № 322-С/22 от 18.03.2022 ООО Испытательного центра «Регион-Тест» (RA.RU.21HC16). Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации. Маркировка - на ярлыке

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2022 ПО 14.04.2027

ВКЛОУЧИТЕЛЬНО
 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперт (эксперт-аудитор))



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)
 Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895588

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документа, по которой выпускается продукция
6403619600 6403919600	1. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколосащитными металлическими прокладками или с проколосащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скользяния по за жиренным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18Э, К18Э, БОТ116; - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> Л18ЭП (с проколосащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5Э, К5Э, САП123, САП243, Б.193; - <i>сапоги артикул</i> Л5ЭП (с проколосащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403911800 6403911800	2. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколосащитными металлическими прокладками или с проколосащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скользяния по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки артикулы:</i> Л21Э, Т21Э, Бот233, БОТ018, 5.196, 5.224, К21Э; - <i>ботинки артикул</i> Т21ЭП (с проколосащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403999600 6403999600	3. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколосащитными металлическими прокладками или с проколосащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скользяния по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления: - <i>полуботинки артикулы:</i> Л8Э, К8Э, Т8Э, БОТ008, 5.553, 5.438, Пол171; - <i>полуботинки артикул</i> Л8ЭП (с проколосащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403919800 6403919800	4. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скользяния по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18ЭУ, К18ЭУ, БОТ125; - <i>сапоги артикулы:</i> Л5ЭУ, К5ЭУ, САП125, 5.452.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403911800 6403911800	5. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скользяния по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления, <i>ботинки артикулы:</i> Л21ЭУ, Т21ЭУ, К21ЭУ, БОТ027.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403919600 6403919800	6. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла; от проколов (1200 Н), от порезов с проколосащитными металлическими прокладками или с проколосащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скользяния по за жиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления: - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17Э, К17Э; - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> Л17ЭП (с проколосащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4Э, К4Э, САП124, САП245, САП246, Б.195; - <i>сапоги артикул</i> Л4ЭП (с проколосащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403911800	7. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздей-	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021

КОПИЯ
ВЕРНА
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна
Селезнера Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22
Серия RU № 0895589

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911800	8. ствий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления; - ботинки артикулы: П20Э, Т20Э, К20Э, БОТ028, БОТ117, БОТ118, БОТ119, Бoт230, 5.197; - ботинки артикулы: Т20ЭП, Бoт232 (с проколзащитной прокладкой).	к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403999600 6403999800	8. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления; - полуботинки артикулы: Л9Э, Т9Э, К9Э, БОТ009, Поп170, 5.554, 5.439 (с защитными носками из металла); - полуботинки артикулы: БЛ9ЭП, Л9ЭП, К9ЭП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - полуботинки артикулы: Л10Э, БЛ10Э, К10Э (с защитными носками из композитного материала); - полуботинки артикулы: БЛ10ЭП, Л10ЭП, К10ЭП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403911800 6403999800	9. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по за жирненным поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления; - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17ЭУ, К17ЭУ; - сапоги артикулы: Л4ЭУ, К4ЭУ, САП126, 5.453.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403911800 6403999800	10. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной подошве из полиуретана (ПУ) литьевого метода крепления. ботинки артикулы: П20ЭУ, Т20ЭУ, К20ЭУ, БОТ127, Бoт231.	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403919600 6403919800	11. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления; - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18О, К18О; - ботинки с высокими берцами артикул Л18ОП (с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л5О, К5О, САП118, САП216; - сапоги артикул Л5ОП (с проколзащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403911800 6403911800	12. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления; - ботинки артикулы: К3О, БЛ6О, БОТ015, БОТ033, БОТ180; - ботинки артикул К3ОП (с проколзащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403999600 6403999800	13. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по за жирненным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслoбензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления; - ботинки артикулы: Л19Э, К19Э, БОТ019, БОТ039, БОТ189; - ботинки артикул Л19ЭП (с проколзащитной прокладкой).	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001

ИРИНА ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895590

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полуботинки артикулы: Л8О, К8О, БОТ004; - полуботинки артикул Л8ОП (с проколзащитной прокладкой). 	<p>ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403919800 6403919800	<p>14. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скольжения по загоревшим поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18ОУ, К18ОУ; - сапоги артикулы: Л5ОУ, К5ОУ, САП120. 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403911600 6403911600	<p>15. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками); от скольжения по загоревшим поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления. ботинки артикулы: БЛ6ОУ, К3ОУ, БОТ021.</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403919800 6403919800	<p>16. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикул: Л17О, К17О, БОТ019 (с защитными носками из металла); - ботинки с высокими берцами артикул Л17ОП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикул Л16ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4О, К4О, САП119, САП218, САП219 (с защитными носками из металла); - сапоги артикул К4ОП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6О, К6О (с защитными носками из композитного материала); - сапоги артикул К6ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403911600 6403919800	<p>17. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям; от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: БЛ6О, Л2О, К2О, БОТ025, БОТ034, БОТ035, БОТ036, БОТ183 (с защитными носками из металла); - ботинки артикул К2ОП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки артикулы: К1О (с защитными носками из композитного материала); - ботинки артикул К1ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403999800 6403999800	<p>18. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загоревшим поверхностям; от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полуботинки артикулы: Л9О, К9О, Т9О, БОТ005 (с защитными носками из металла); 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-эксперты-аудиторы)

Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895591

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документа, по которой выпускается продукция
6403400000 6403911800 6403919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> Л90П, К90П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - <i>полуботинки артикулы:</i> Л10О, К10О (с защитными носками из композитного материала); - <i>полуботинки артикулы:</i> Л10ОП, К10ОП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403400000 6403911800 6403919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л170У, К170У; - <i>сапоги артикулы:</i> Л40У, К40У, САП121, САП106. 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403919800 6403919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18, К18, БОТ155; - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л18П, К18П (с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5, К5, САП114, САП247, САП104, 5.450; - <i>сапоги артикулы:</i> Л5П, К5П (с проколзащитной прокладкой). 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403911800 6403911800 6403919800 6403919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> Л3, К3, 5.423, БЛ3, ЛМР3, БОТ014, БОТ251, БОТ189; - <i>ботинки артикулы:</i> БЛ3П, Л3П, К3П, ЛМР3П (с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18, ЛМР18, 5.461; - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> БЛ18П, ЛМР18П (с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л5Ю, К5Ю, Л50, К50, ЛМР50, Л36, Л33, ЛМР5, САП260, САП114-К; - <i>сапоги артикулы:</i> Л50П, К50П, ЛМР50П, Л36П, Л33П, ЛМР5П (с проколзащитной прокладкой). 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403999800 6403999800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ8, ЛМР8, Л8, К8, 5.448, БОТ002, БОТ259, Пол189; - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ8П, ЛМР8П, Л8П, К8П (с проколзащитной прокладкой). 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95
6403919800 6403919800	<ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ8П, ЛМР8П, Л8П, К8П (с проколзащитной прокладкой). 	Техническое описание ТО 15.20.32-001-0093211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95

КОПИЯ
Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперты-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна

Селзьева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22
Серия RU № 0895592

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загорючим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: Л18У, К18У, БОТ156 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УП, К18УП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикул БОТ154 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом);</p> <p>- сапоги артикулы: Л5У, К5У, САП116, САП251, 5.454 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе);</p> <p>- сапоги артикулы: Л5УП, К5УП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- сапоги артикулы: Л5УШ, 5.456 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом).</p>	<p>ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403911600 6403911800 6403919600 6403919800</p>	<p>25. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загорючим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- ботинки артикулы: БЛЗУ, ЛЗУ, КЗУ, ЛМРЗУ, 5.427, 5.400, 5.429, Бот190, БОТ020, БОТ243 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе);</p> <p>- ботинки артикулы: ЛЗУП, КЗУП, БЛЗУП, ЛМРЗУП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки артикулы: ЛЗУШ, БЛЗУШ, ЛМРЗУШ, БОТ255, БОТ022, КЗУШ (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом);</p> <p>- ботинки артикулы: БЛЗУШП, ЛМРЗУШП, КЗУШП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ18У, ЛМР18У (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ18УП, ЛМР18УП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УШ, БЛ18УШ, ЛМР18УШ, БОТ154 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом);</p> <p>- ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УШП, БЛ18УШП, ЛМР18УШП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- сапоги артикулы: ЛБЮУ, КБЮУ, ЛБЮУ, КБЮУ, ЛМР50У, ЛЗ6У, ЛЗЗУ, ЛМР5У, САП116-К, Сап203 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе);</p> <p>- сапоги артикулы: ЛБЮУП, КБЮУП, ЛМР50УП, ЛЗ6УП, ЛЗЗУП, ЛМР5УП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой);</p> <p>- сапоги артикулы: ЛБЮУШ, КБЮУШ, ЛБЮУШ, КБЮУШ, ЛМР50УШ, ЛЗ6УШ, ЛЗЗУШ, ЛМР5УШ, САП256 (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом);</p> <p>- сапоги артикулы: ЛБЮУШП, КБЮУШП, ЛМР50УШП, ЛЗ6УШП, ЛЗЗУШП, ЛМР5УШП (утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой).</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-98, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
<p>6403911600 6403911800 6403919600 6403919800</p>	<p>26. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загорючим поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <p>- ботинки артикулы: ЛЗУН, БЛЗУН, ЛМРЗУН, КЗУН, БОТ256;</p> <p>- ботинки артикулы: ЛЗУНП, БЛЗУНП, ЛМРЗУНП, КЗУНП (с проколзащитной прокладкой);</p>	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-98, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>

КОПИЯ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895593

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УН, БЛ18УН, ЛМР18УН, К18УН, Бот180; - ботинки с высокими берцами артикулы: Л18УНП, БЛ18УНП, ЛМР18УНП, К18УНП (с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л50УН, К50УН, Л35УН, Л33УН, ЛМР33УН, ЛМР36УН, К35УН, К33УН, САП252; - сапоги артикулы: Л50УНП, К50УНП, Л35УНП, Л33УНП, ЛМР33УНП, ЛМР36УНП, К35УНП, К33УНП (с проколзащитной прокладкой). 	
6403400000 6403919600 6403919600	<p>27. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С), на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17, БОТ151, К17 (с защитными носками из металла); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17П, К17П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16, К16 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16П, К16П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4, К4, САП115, 5.451 (с защитными носками из металла); - сапоги артикулы: Л4П, К4П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6, К6 (с защитными носками из композитного материала). 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403911600 6403911800 6403919600 6403919600	<p>28. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: Л2, К2, БОТ024, БОТ029, БОТ030, БОТ031, Бот191, Бот191Б, 5.424, БЛ2, ЛМР2, БОТ257 (с защитными носками из металла); - ботинки артикулы: Л2П, БОТ124, К2П, БЛ2П, ЛМР2П, Бот193 (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки артикулы: Л1, К1, БОТ252, БОТ258, Бот195, БЛ1, ЛМР1 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки артикулы: БЛ1П, Л1П, К1П, ЛМР1П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17, Бот182, ЛМР17 (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17П, ЛМР17П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16, ЛМР16 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16П, ЛМР16П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4Ю, К4Ю, Л40, К40, Л35, Л32, ЛМР4, САП115-К, 5.641, Сап201 (с защитными носками из металла); - сапоги артикулы: Л4ЮП, К4ЮП, Л40П, К40П, Л35П, Л32П, ЛМР4П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6Ю, К6Ю, ЛМР40, Л34, Л31, ЛМР5, САП248, САП254, САП255 (с защитными носками из композитного материала); - сапоги артикулы: Л6ЮП, К6ЮП, ЛМР40П, Л34П, Л31П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ГО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403999600 6403999800	<p>29. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) на маслобензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и тер-</p>	<p>Техническое описание ГО 15.20.32-001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ 12.4.032-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Костяхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.00706/22

Серия RU № 0895594

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8403400000 8403919800 8403919800	<p>мополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ9, ЛМР9, Л9, К9, БОТ003, 5.642, 5.449, Пол191 (с защитными носками из металла); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ9П, ЛМР9П, Л9П, К9П (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ10, ЛМР10, Л10, К10, БОТ260 (с защитными носками из композитного материала); - <i>полуботинки артикулы:</i> БЛ10П, ЛМР10П, Л10П, К10П (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>
6403400000 6403911600 6403911800 6403919800 6403919800	<p>30. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, от шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала, от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термолполиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16У, К16У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УП, К16УП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> К16УШ (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17У, БОТ159, К17У (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л17УП, К17УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки с высокими берцами артикул</i> К17УШ (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4У, К4У, САП117, САП122, САП109, 5.457, 5.455 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>сапоги артикулы:</i> Л4УП, К4УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л6У, К6У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе). <p>31. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколзащитными металлическими прокладками или с проколзащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах на маслбензостойкой, кислотоцелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термолполиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ботинки артикулы:</i> 5.399, 5.426, 5.459, 5.484, 5.428, 5.437, Л2У, К2У, БЛ2У, ЛМР2У, БОТ128, БОТ192, БОТ192Б (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УП, БОТ125, БЛ2УП, К2УП, ЛМР2УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УШ, К2УШ, БЛ2УШ, ЛМР2УШ (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - <i>ботинки артикулы:</i> Л2УШП, К2УШП, БЛ2УШП, ЛМР2УШП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколзащитной прокладкой); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1У, К1У, БЛ1У, ЛМР1У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УП, К1УП, БЛ1УП, ЛМР1УП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - <i>ботинки артикулы:</i> Л1УШ, К1УШ, БЛ1УШ, ЛМР1УШ, БОТ253, БОТ198 (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом). 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0063211920-2021 к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95</p>




Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: Костиухина Евгения Ефимовна
 Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты-аудиторы): Селизнева Ирина Алексеевна






ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.00706/22

Серия RU № 0895595

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>сом),</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: Л1УШП, К1УШП, БЛ1УШП, ЛМР1УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17У, ЛМР17У (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ17УП, ЛМР17УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17УШ, БЛ17УШ, ЛМР17УШ, 5.462 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17УШП, БЛ17УШП, ЛМР17УШП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16У, ЛМР16У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - ботинки с высокими берцами артикулы: БЛ16УП, ЛМР16УП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16УШ, БЛ16УШ, ЛМР16УШ (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16УШП, БЛ16УШП, ЛМР16УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколлозащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4ЮУ, К4ЮУ, Л40У, К40У, Л35У, Л32У, ЛМР32У, ЛМР35У, САП117-К, САП122-К, САп204 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - сапоги артикулы: Л40УП, К40УП, Л35УП, Л32УП, ЛМР32УП, ЛМР35УП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе, с проколлозащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л4ЮУШ, К4ЮУШ, Л40УШ, К40УШ, Л35УШ, Л32УШ, ЛМР32УШ, ЛМР35УШ, 5.897 (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - сапоги артикулы: Л40УШП, К40УШП, Л35УШП, Л32УШП, ЛМР32УШП, ЛМР35УШП (с защитными носками из металла, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколлозащитной прокладкой); - сапоги артикулы: Л6ЮУ, К6ЮУ, Л34У, Л31У, ЛМР31У (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - сапоги артикулы: Л34УП, Л31УП, ЛМР31УП (с защитными носками из композитного материала, с проколлозащитной прокладкой, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе); - сапоги артикулы: Л6ЮУШ, К6ЮУШ, Л34УШ, Л31УШ, ЛМР31УШ, САП249 (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом); - сапоги артикулы: Л34УШП, Л31УШП, ЛМР31УШП (с защитными носками из композитного материала, утепленные искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, с проколлозащитной прокладкой). 	
<p>8403400000 8403911600 8403911800 8403919800 8403919800</p>	<p>32. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от стираний, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитного материала; от проколов (1200 Н), от порезов с проколлозащитными металлическими прокладками или с проколлозащитными прокладками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от скольжения по загорелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций); от повышенных температур (кратковременного контакта (60 секунд) с нагретыми поверхностями до +160°С); от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах на маслостойкой, кислотостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ботинки артикулы: Л2УН, БЛ2УН, ЛМР2УН, К2УН (с защитными носками из металла); - ботинки артикулы: Л2УНП, БЛ2УНП, ЛМР2УНП, К2УНП (с защитными носками из металла, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки артикулы: Л1УН, БЛ1УН, ЛМР1УН, К1УН, БОТ254 (с защитными носками из композитного материала); - ботинки артикулы: Л1УНП, БЛ1УНП, ЛМР1УНП, К1УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17УН, БЛ17УН, БОТ183, ЛМР17УН, К17УН (с защитными носками из металла); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л17УНП, БЛ17УНП, ЛМР17УНП, К17УНП (с защитными носками из металла, с проколлозащитной прокладкой); - ботинки с высокими берцами артикулы: Л16УН, БЛ16УН, ЛМР16УН, К16УН (с защитными носками из металла); 	<p>Техническое описание ТО 15.20.32.001-0083211920-2021 к ГОСТ 28907-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-96, ГОСТ 12.4.032-95</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна

Селезнева Ирина Алексеевна



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.00706/22

Серия RU № 0895596

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекта	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ми из композитного материала); - <i>ботинки с высокими берцами артикулы:</i> Л16УНП, БЛ16УНП, ЛМР16УНП, К16УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л40УН, К40УН, Л35УН, Л32УН, ЛМР32УН, ЛМР35УН, К35УН, К32УН, 5.042 (с защитными носками из металла); - <i>сапоги артикулы:</i> Л40УНП, К40УНП, Л35УНП, Л32УНП, ЛМР32УНП, ЛМР35УНП, К35УНП, К32УНП (с защитными носками из металла, с проколзащитной прокладкой); - <i>сапоги артикулы:</i> Л6ЮУН, Л34УН, Л31УН, ЛМР31УН, К34УН, К31УН, САП250 (с защитными носками из композитного материала); - <i>сапоги артикулы:</i> Л34УНП, Л31УНП, ЛМР31УНП, К34УНП, К31УНП (с защитными носками из композитного материала, с проколзащитной прокладкой).	

КОПИЯ
ВЕРНА



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Евгения Ефимовна
(подпись)

Костюхина Евгения Ефимовна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ирина Алексеевна
(подпись)

Селезнева Ирина Алексеевна





**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Индивидуальный предприниматель Тамамян Артак Шаваршевич

Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваяво, улица Учебный городок, дом 2, квартира 5

Адрес места осуществления деятельности: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134

заявляет, что Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная с верхом из кожи мужская и женская для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе ударов в носочной части энергией 5 Дж с защитными термопластичными носками или энергией 200 Дж с защитными носками из металла или композитных материалов), на маслбензостойких однослойных подошвах из полиуретана (ПУ), на маслбензостойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), на маслбензостойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), на маслбензостойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ), литьевого метода крепления: полуботинки с перфорацией, артикулы: СЛ1, СЛ2, СЛ20Э, СЛ2Э, СЛМР1, СЛМР2, СЛР1, СЛР2, СЛ2О, СК1, СК2, СК2Э, СК2О, СА1, СА2, 5.439, БОТ142, БОТ137, СЛЗ, СЛ30Э, СЛЗЭ, СЛМРЗ, СЛРЗ, СЛЗО, СКЗ, СКЗЭ, СКЗО, САЗ, 5.438, БОТ141, БОТ136.

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Тамамян Артак Шаваршевич

Место жительства: 156530, Россия, Костромская область, Костромской район, поселок Караваяво, улица Учебный городок, дом 2, квартира 5

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 156013, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 134;

156012, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Костромская, дом 111.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403400000, 6403999600, 6403999800

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

Декларация о соответствии принята на основании


Протоколов испытаний №№ 2425ИЛСИЗ, 2426ИЛСИЗ, 2427ИЛСИЗ, 2428ИЛСИЗ от 23.04.2021 года, №№ 7949ИЛХП, 7950ИЛХП, 7951ИЛХП от 27.04.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» пункты 5.4, 5.16, 5.24. Срок службы, условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.06.2026 включительно.


(подпись)



Тамамян Артак Шаваршевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.44140/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.06.2021