



РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Ростовской области»
(ФБУ «Ростовский ЦСМ»)

пр. Соколова, 58/173, г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, 344000
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02
E-mail: info@rostcsm.ru http://rostcsm.ru/
ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833
ИНН/КПП 6163000840/616301001

19.08.2021 № 45/6-5/3448

На № _____

По вопросу подтверждения
соответствия

ИП Кушнаренко С.А.

347830, Ростовская область,
Каменский р-н, х. Старая Станица,
ул. Буденного, 267

На Ваш запрос от 19.08.2021 № 100 о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в приложении № 1 на 2 листах, сообщаем следующее.

Данная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034 - 2014 (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) к соответствующим кодам ОКПД2, указанным в приложении 1 на 2 листах.

Вышеуказанная продукция не является объектом технического регулирования, на который распространяют действие технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и технические регламенты Российской Федерации. Также, вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства от 01.12.2009 № 982.

В соответствии с п. 3.1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»: продукция, на которую не распространяется действие технических регламентов и которая при этом не включена в вышеуказанные перечни, **не подлежит обязательному подтверждению соответствия**. Таким образом, сертификат соответствия или декларация о соответствии **не требуются**.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные документы, а также до вступления в действие соответствующих ТР ЕАЭС (ТС).

Разъяснение дано для информации. При необходимости получения разъяснений Минпромторга России по указанному вопросу, необходимо обратиться в центральный аппарат Росстандарта.

Заместитель генерального директора
по стандартизации


М.В. Гричишин

Исп.: Дитлер Я.Ю.,
тел. 8(863) 200-83-69



Перечень продукции

№ п/п	Наименование продукции	Нормативный документ	Код ОКПД 2
1	Олифа	ГОСТ 190-78	20.30.22.130
2	Уайт-спирит	ГОСТ 3134-78	19.20.23.110
3	Ксилол	ГОСТ 9410-78	20.14.12.155
4	Сольвент	ГОСТ 10214-78	20.14.73.190
5	Краски масляные МА-15 «Престиж»	ГОСТ 10503-71	20.30.22.110
6	Состав биозащитный ФБС-255 «Антижук» «Престиж», состав огнебиозащитный ББ-11	ГОСТ 28815-2018	20.59.59.900
7	Грунт акриловый водно-дисперсионный «Престиж», «Yollo»	ТУ 2316-002-88753220-2011	20.30.11.130
8	Шпатлевки строительные	ТУ 5772-006-88753220-2011	20.30.22.120
9	Эмаль по дереву «Престиж» акриловая	ТУ 2316-007-88753220-2005	20.30.11.120
10	Эмаль для радиаторов отопления полуглянцевая акриловая	ТУ 2316-009-88753220-2005	20.30.11.120
11	Лаки алкидно-уретановые	ТУ 2311-012-88753220-2011	20.30.12.110
12	Состав тонируемый защитно-декоративный по дереву	ТУ 2316-013-88753220-2011	20.30.11.110
13	Лаки акриловые по дереву	ТУ 2316-014-88753220-2006	20.30.11.110
14	Грунтовка по бетону	ТУ 2313-017-88753220-2006	20.30.12.140
15	Шпатлевка для дерева	ТУ 2316-020-88753220-2006	20.30.22.120
16	Герметики акриловые, кроме аэрозольной упаковки	ТУ 2384-022-88753220-2007	20.30.22.170
17	Краски водно-дисперсионные акриловые	ТУ 2316-023-88753220-2014	20.30.11.120
18	Эмаль акриловая	ТУ 2316-025-88753220-2008	20.30.11.120
19	Грунтовка водно-дисперсионная влагоизолирующая акриловая «АКВАЩИТ» «Престиж»	ТУ 2316-026-88753220-2008	20.30.11.130
20	Краски водно-дисперсионные «Poller» акриловые	ТУ 2316-027-88753220-2008	20.30.11.120
21	Лаки алкидно-уретановые	ТУ 2311-028-88753220-2008	20.30.12.110
22	Краски водно-дисперсионные акриловые	ТУ 2316-031-88753220-2008	20.30.11.120
23	Грунтовка водно-дисперсионная универсальная «Poller» для наружных и внутренних работ акриловая	ТУ 2316-032-88753220-2008	20.30.11.130
24	Шпатлевка водно-дисперсионная универсальная «Poller» для наружных и внутренних работ акриловая	ТУ 2316-033-88753220-2008	20.30.11.120
25	Шпатлевки водно-дисперсионные акриловые	ТУ 2316-034-88753220-2008	20.30.11.120
26	Лак акриловый по дереву бесцветный «Poller»	ТУ 2316-037-88753220-2008	20.30.11.110
27	Эмаль для радиаторов отопления «Poller» полуглянцевая акриловая	ТУ 2316-038-88753220-2008	20.30.11.120
28	Краски водно-дисперсионные «Poller» акриловые полуматовые	ТУ 2316-039-88753220-2008	20.30.11.120

Заместитель генерального директора
по стандартизации

М.В. Гричишин

Исп.: Дитлер Я.Ю., тел. 8(863) 200-83-69

29	Клей универсальный «Престиж»	ТУ 2385-040-88753220-2008	20.52.10.190
30	Клей ПВА «Престиж»	ТУ 2242-042-88753220-2009	20.52.10.110
31	Клей акриловый «Жидкие гвозди» «престиж»	ТУ 5772-044-88753220-2009	20.52.10.110
32	Краски масляные МА-15	ТУ 2317-046-88753220-2010	20.30.22.110
33	Грунтовки акриловые	ТУ 2316-048-88753220-2010	20.30.11.120
34	Шпатлевка декоративная	ТУ 2316-049-88753220-2010	20.30.22.120
35	Смыка-гель для удаления лакокрасочных покрытий	ТУ 2388-053-88753220-2010	20.30.22.220
36	Состав декоративный лессирующий	СТО 88753220-001-2011	20.30.12.130
37	Паста колеровочная универсальная	СТО 88753220-002-2011	20.12.24.110
38	Краска кровельная акриловая	СТО 88753220-004-2011	20.30.11.120
39	Грунтовка водно-дисперсионная полиакриловая «Бетон-контакт»	СТО 88753220-006-2011	20.30.11.130
40	Лаки на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке	СТО 88753220-015-2014	20.30.12.110
41	Грунт-пропитка силиконовая гидрофобизирующая	СТО 88753220-016-2015	20.30.12.140
42	Лаки водно-дисперсионные полиакриловые	СТО 88753220-017-2015	20.30.11.110
43	Штукатурки фактурные водно-дисперсионные	СТО 88753220-0019-2015	20.30.11.120
44	Составы водно-дисперсионные для ухода за покрытием	СТО 88753220-020-2015	20.30.11.110
45	Краски водно-дисперсионные полиакриловые для радиаторов отопления	СТО 88753220-021-2015	20.30.11.120
46	Масла для дерева	СТО 88753220-023-2017	20.30.22.110
47	Составы защитные для древесины	СТО 88753220-024-2017	20.59.59.900
48	Составы для розжига	СТО 88753220-026-2018	20.59.59.900
49	Клей в аэрозольной упаковке	СТО 88753220-027-2014	20.52.10.140
50	Грунт укрывающий акриловый	СТО 88753220-031-2020	20.30.11.130

Заместитель генерального директора
по стандартизации

М.В. Гричишин

Исп.: Дитлер Я.Ю., тел. 8(863) 200-83-69



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.003161.11.18

от 14.11.2018 г.

Продукция:

Клей в аэрозольной упаковке универсальный "ПРЕСТИЖ", клей в аэрозольной упаковке резиновый "ПРЕСТИЖ". Изготовлена в соответствии с документами: СТО 88753220-027-2018 "Клей в аэрозольной упаковке. Технические условия". Изготовитель (производитель): ИП Кушнарченко С.А., адрес: 347830, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267 (Российская Федерация).
Получатель: ИП Кушнарченко С.А., адрес: 347830, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Большевикская, 57 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для склеивания ДВП, дерева, кожи, кожзама, войлока, спанбонда, пробки, тканей, бумаги, картона, ковровина, автоковровина

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 03185 от 08.11.2018 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-1091/6 от 23.10.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003386.11.18 от 01.11.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подлежащих товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0370967



Андреева Е.Е.

М. П.