



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н01517

Срок действия с 24.01.2023

по 23.01.2026

№ 0025932

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройства водоочистительные торговых марок "Siberia", «Pertsev Company» согласно приложению №0008640-0008681 на 42 листах. Серийный выпуск.

код ОК
28.29.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31952-2012 "Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения"

код ТН ВЭД
8421210009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Перцев Компани". ОГРН: 1225000016196, ИНН: 5047261060. Адрес: 141401, РОССИЯ, Московская область, г.о. Химки, г Химки, кв-л Старбеево, ул Ворошилова, д. 4, литера М, телефон: +79818889068, адрес электронной почты: vodaspb@list.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Перцев Компани". ОГРН: 1225000016196, ИНН: 5047261060. Адрес: 141401, РОССИЯ, Московская область, г.о. Химки, г Химки, кв-л Старбеево, ул Ворошилова, д. 4, литера М, телефон: +79818889068, адрес электронной почты: moyavoda@inbox.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/D-24/01/23 от 24.01.2023 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ 73"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008640

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
28.29.12.1 10	Устройства водоочистительные торговых марок "Siberia", «Pertsev Company»: Системы обезжелезивания Sorbentum, Системы умягчения Катилакс, Системы комплексной очистки Катилакс А/В/С/HS/+30, Системы кабинетного типа, Системы угольной сорбции, Системы напорной азрации, Системы эжекторной азрации Oxydizer, Трубные азраторы, Системы дозирования реагентов, Системы UF обеззараживания и стерилизации, Фильтры грубой механической очистки, Фильтры мешочного типа, Фильтры мультикартриджные "Типоразмера: 0817,0835,0844,1035,1044,1054,1236,1252,1344,1354,1465,1665,1865,2160,2469,2472 ,3072,3672,427 8,4882,55120,6367,6386,63103,63123." "В составе: Блок автоматики Runxin F116Q3 - умягч. с в/сч, до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок автоматики Runxin F117Q1 - умягч. по таймеру, до 2 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок автоматики Runxin F117Q3 - умягч. с в/сч, до 2 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок автоматики Runxin F69P1 - умягч. по таймеру, до 2 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок автоматики Runxin F71Q1 - фильтр., до 2 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F112A1 - умягч., бок. посадка до 40 м3/ч, Блок управления RUNXIN TM.F112A3 - умягч. с в/сч, бок. посадка до 40 м3/ч, Блок управления RUNXIN TM.F112B1 - фильтр., бок. посадка до 30 м3/ч, Блок управления RUNXIN TM.F63C3 - умягч. с в/сч, до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F63G3 - умягч. с в/сч, до 4,0 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F63P3 - умягч. с в/сч, до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F63C1 - умягч. с в/сч, до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F65B1 - умягч., до 2,0 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F65B3 - умягч. с в/сч, до 2,0 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F65P3 - умягч. с в/сч, до 2,0 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67C1 - фильтр., до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67G1 - фильтр., до 4,0 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67N3 - LCD- фильтрация D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67P1 - фильтр., до 4,5 м3/ч D - 1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67Q1 - фильтр, до 4,5 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67Q3 - фильтр.с в/сч, до 4,5 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F67B - фильтр., до 4,5 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок	ТУ 28.29.12-001- 72506455-23 "Устройства водоочиститель- ные"



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008641

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	управления RUNXIN TM.F67C3 - фильтр., до 4,5 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F69A1 - умягч., до 2,0 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F69A3 - умягч. с в/сч, до 2,0 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F69P3 - умягч. с в/сч, до 2,0 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F71B - фильтр, до 2,0 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F71P - фильтр., до 2,0 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F75A3 - фильтр, до 10 м3/час D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F77A3 - умягч. с в/сч, до 18 м3/ч D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F77B1 - фильтр., до 18 м3/ч D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F88A(Twin) - умягчение бок. посадка, Блок управления RUNXIN TM.F92A1 - умягч., до 5 м3/ч D-1,25"" (32мм), Блок управления RUNXIN TM.F92A3 - умягч. с в/сч, до 5 м3/ч D-1,25"" (32мм), Блок управления RUNXIN TM.F96B1 - фильтр., бок. посадка, до 50 м3/ч, Блок управления RUNXIN TM.F73A TWIN - умягчение D -1,05""(27мм), Блок управления RUNXIN TM.F74A3 - умягч, до 10 м3/час D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F74Q3 - умягч, до 10 м3/час D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F75Q1 - фильтр, до 10 м3/час D-2"" (50мм), Блок управления RUNXIN TM.F75A1 - фильтр, до 10 м3/час D-2"" (50мм), Клапан управления RUNXIN TM.F79B-LCD умягч. D -1,05""(27мм), Ручной клапан 2"", F56D1 NHWB дренаж 1.5"" (до 10 м3/час) D-2"" (50мм), Ручной клапан, 2"", F64D NHWB дренаж 1"" (до 10 м3/час) D-2"" (50мм), Ручной клапан Filter, 1"", F56A NHWB дренаж 1"" (до 4,5 м3/час) D -1,05""(27мм), Ручной клапан Filter, 1"", F56KY NHWB дренаж 1"" (до 4,5 м3/час) D -1,05""(27мм), Ручной клапан Filter, 2"", F56D2 NHWB дренаж 1.5"" (до 10 м3/час) D-2"" (50мм), Ручной клапан Filter 2"", F77BS (до 15,0 м3/ч.) D-2"" (50мм), Ручной клапан Filter, 3/4"", F56E NHWB дренаж 3/4"" (до 2 м3/час) D -1,05""(27мм), Ручной клапан Softener, 1"", F64A NHWB дренаж 1/2"" (до 4,5 м3/час) D -1,05""(27мм), Ручной клапан Softener, 2"", F64D2 NHWB дренаж 1"" (до 10 м3/час) D-2"" (50мм)," "Ручной клапан Softener, 3/4"", F64B NHWB дренаж 1/2"" (до 2 м3/час) D -1,05""(27мм), Ручной клапан Softener, 3/4"", F64C NHWB дренаж 1/2"" (до 2 м3/час) D -1,05""(27мм), 8459078 — подвижный диск для клапана Runxin F116Q,	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008642

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

8469079 — неподвижный диск клапана Runxin F116Q, Большая шестерня для TMF75A1, Главная плата управления для блока TM.F112A, TM.F112B арт.6382057, Коннектор для F74/8458018, Мотор комплект для клапана TMF75A, Мотор комплект клапан TMF67B1, Неподвижный диск 8469013 F56F, неподвижный диск клапана TMF75A1, Плата дисплей арт.6381003 для блоков управления F112A3/F63C3/F65B3/F68A3/F69A3, Плата расположения вала TMF71Q1/F117Q1/F117Q3, Плата расположения вала для TMF67Q3/F116Q3/F63P3/F67P, Плата управления F77, 6382030, Плата управления для TMF63C3, F65B1, F65B3, F67B1, F67C1, F69A3, F71B1, Плата управления для TMF67Q3, F71Q1, F116Q3, F117Q1, F117Q3, Подвижный диск 8459014 F67, Подвижный диск для TMF75 8459022, Провод для расходомера универсальный (к TMF 63C3/63B3/65B3), Уплотнительное кольцо 8370027 F116Q, Уплотнительное кольцо для диска 8469013 F56F, Фиксатор вала для F63C3/F63P3 (8469001), Электромотор для TMF65B3, TMF71B1, TMF65(P3), TMF69(P3), TMF71(P1), TMF71Q1, TMF117Q1, TMF117Q3, Байпас TM F-70A для клапана Runxin F68/F63, 1", Байпас TM F-70B для клапана Runxin F69/F65, 3/4", Блок питания RUNXIN для F63/F67/F71, Блок питания для Runxin TMF112, Блок питания для Runxin TMF75, 24В, Вставка в реакгентную трубку 3/8 - Tube 8457004, Гайка накидная реакгентной линии - Hexagonal Nut 8940001, Дренажная линия в комплекте для TMF63C3, 8008001, Клипса runxin, Ключ Runxin универсальный 2,68, Комплект оголовков, 2 трубки с присоединительным фитингом для TMF 73A, Набор инжекторов Runxin (бел,зел,сал,роз,фио,кор,кра,син,чер.), Прокладка основания 2,5" Runxin TMF (арт.8378143), Прокладка основания 4" (для F74, F75, F77), Расходомер для F63, F68- 1", Расходомер для F65B, F69A- 3/4", Расходомер для F74A3/75A3, Расходомер для RUNXIN TM.F77, Фитинг (штуцер) 3/4 F69, 117Q3, Фитинг(штуцер) для F63, F68- 1", шестерня к мотору для клапана TMF75A1, Эжектор Runxin 0618(Коричневый), Эжектор Runxin 0817(Розовый), Эжектор Runxin 0844(Желтый), Эжектор Runxin 1054(Белый), Эжектор Runxin 1252(Черный), Эжектор Runxin 1354(Фиолетовый), Эжектор Runxin 1465(Красный), Эжектор Runxin 1665(Зеленый), Эжектор Runxin 7402 для корпуса 21" (розовый),"



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008643

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

"Autotrol Клапан умягчения 268/960HE D -1,05""(27мм) D -1,05""(27мм), Autotrol Клапан умягчения 278/962HE D -1,05""(27мм), Autotrol Клапан умягчения 278/966HE TWIN D -1,05""(27мм), Блок управления Autotrol Magnum IT,FL,742F, Блок управления Autotrol Performa Logix 255/760 (умягчение) D -1,05""(27мм), Блок управления Autotrol Performa Logix 263/740 (фильтр) D -1,05""(27мм), Блок управления Performa Logix 268/740 в сборе D -1,05""(27мм), 1238861 - двигатель/кабель Logix, 740С - контроллер Logix 740, CAN KIT P4 - монтажный комплект 1"" нар., Блок питания Autotrol / BNT (AC/AC 220V-12V), Блок питания Autotrol / Performa / Magnum (Электрон), Дистрибьютор верхний для MG ,1,5"" , CC-1219, Монтажный комплект 255-норил 1234255 1"" нар.1/2""нар, Монтажный комплект д/MG 50мм (PBX) , 1001656, CA-37 - угол3/8""вн- 3/8""трубка (для 268,278 клапанов), Угол соединительный 1/4"" вн.- 3/8"" трубка (CA-40) 255 клапан, Фитинги присоединительные CAN KIT P4 1"" нар. /ком-т/," Авт. клапан управления Pentair 363/604 фильтрация D -1,05""(27мм), Авт. клапан управления Pentair 368/604 SN ,TC, без расходомера D -1,05""(27мм), Авт. клапан управления Pentair 368/606 NHWB 14GPM реагентный D -1,05""(27мм), Авт. клапан управления Pentair 368/606 NHWB 14GPM реагентный с БАЙПАСОМ D -1,05""(27мм), BNT 2650T D -1,05""(27мм), BNT 5650T D -1,05""(27мм), Блок автоматики BNT 3650T - умягч. по таймеру, до 3 м3/ч D -1,05""(27мм), Блок управления Canature BNT-4650F Softener, meter, п/к, Блок управления Canature BNT-4651T Filter, timer, п/к, Блок управления Canature BNT-5850SE Downflow Softener, meter, п/к, Блок управления Canature BNT-5851SE Downflow filter, timer, п/к "Блок упр Clack WS1TC-BTZ полукомпл без трансф,дрен угол, фитинга(3кн фильтрация) D -1,05""(27мм), Блок управ.WS1CI-DME полукомпл. без транс-ра и фитинга, с уголком (5кн умягчение" "со счет) D -1,05""(27мм), Блок управления Clack VIRR-BTZ-3/4 (рус. фильтрация) без дрен. фит D -1,05""(27мм), Блок управления Clack VIRRDMC-3/4 (рус. умягчение) без дрен. фит. D -1,05""(27мм), Блок управления WS1CI- DTD полукомплекты без трансформатора и фитинга(5кн умягчение без счетчика) D -1,05""(27мм), Блок управления WS1 EQ (V1EQBTZ-03GH) рус., фильтрация, таймер D -1,05""(27мм), Блок управления WS1EQ (V1EQDMC-03GH) рус.,



Руководитель органа
Эксперт

Босик
подпись
Белянин
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008644

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.Н006.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	умягчение, счётчик D -1,05""(27мм), Блок управления WS1TC- DTD полукомплекты без трансформатора и фитинга(3кн умягчение) D - 1,05""(27мм), Блок упр-ния V1EI-BMZ полуком-ты без транс-тора,дрен-го уголка и фитинга(4кн умягчение со сч-ком). D -1,05""(27мм), Блок упр-ния WS1CI-BMZ полуком-ты без транс-ра, дренаж.уголка и фитинга(5кн фил-ция с водосчетч.). D -1,05""(27мм), Блок упр-ния WS1CI-BTZ полуком-ты без транс-ра, дренаж-ого уголка и фитинга(5кн фильтрация) D - 1,05""(27мм), Клапан упр. потоками жидкостей Clack Twin Alternating VTT1CIDME-3 /4""(5 кн непрерывный) D -1,05""(27мм), "Блок управления Clack V125CI-BTZ (5 кн., фильтр) D-1,25"" (32мм), Блок управления Clack V125CI-DM (5 кн., умягч. со счетчик.) D-1,25"" (32мм), Блок управления Clack V125CIDMF-08 (WS125CI DNM I-F) D-1,25"" (32мм), Блок управления Clack V125CIDT(A-K)-3/4"" D-1,25"" (32мм), Блок управления WS125 EQ (V1EQBTZ-08GH) рус., фильтрация, таймер D-1,25"" (32мм), Клапан управления V125RRDMI-D08,счётчик ,без дренаж. D-1,25"" (32мм), "Блок управления Clack V15CI-DMF (5 кн., умягч. со счетчик.) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15CI-BTZ (5 кн., фильтр) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15CI-DTH (5 кн., умягч. по времени) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15EI-BTZ (4 кн., фильтр) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15EIDT(Умягчитель по времени, 4кн.) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15 RR-BTZ D-2"" (50мм), Блок управления Clack V15RRDTH (5 кн., фильтр) D-2"" (50мм), Блок управления Clack VP15CI-BTZ-05 WS15P(5 кн.фильтрация ,таймер)пластиковый корпус D-2"" (50мм), Блок управления Clack VP15CIDTH-05 WS15P (5 кн., умягч. по времени)пластиковый корпус D-2"" (50мм), "Блок управления Clack V2C1-DM (5 кн., умягч. со счетчик.) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V2C1-DT (5 кн., умягч.) D-2"" (50мм), Блок управления Clack V2CI-BTZ (5 кн., фильтр) D-2"" (50мм), Блок управления Clack WS2H V2H-BWM (5 кн., фильтр. со счетч.) D-2,375" (63мм), "Блок управления Clack V3BTZ-05 (WS3 Блок управлениа BWT I-C, фильтр обратной промывки) D-3:5"" (90мм), Блок управления Clack V3BTZ-33 D-3.5"" (90мм), "Clack Corp. PKP10TS8-BULK (вставка 5\8"" - для дренажной линии с гайкой	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008645

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	V3192""), H9901 Распределитель потока воды 1"" Clack D -1,05""(27мм), V3001-02 WS1, Корпус клапана с уплотнителем CLACK 1"", V3003-01, Заглушка камеры для счетчика V1, V3003, Счетчик V1/V125, V3004, Передаточный механизм V1-V15, V3005 АНАЛОГ Сборка распределительная под поршень V1, V3005. Сборка распределительная под поршень V1, V3006, Байпасный клапан 1"", V3007-04, Фитинги для Clack 1"" - прямой наружная резьба Noryl 1"" BSPT, V3007-08, Фитинги прямые Noryl 1.25"" BSPT, V3007-16, Фитинги угловые PVC 1"" BSPT, V3008-04, Фитинг DLFC V1-V2QC 1"" без глушителя, V3009, Микропереключатель V1-V15 /комплект, V3010-15G Инжектор V15 для корпуса 22"", зелёный, V3010-15H Инжектор Clack V1.5V2 для 24"" оранжевый, V3010-1A Эжектор V1/V125 для корпуса 6"", черный, V3010-1B Эжектор V1/V125 для корпуса 7"", коричневый, V3010-1C Эжектор V1/V125 для корпуса 8"", фиолетовый, V3010-1D Эжектор V1/V125 для корпуса 9"", красный, V3010-1E Эжектор Clack V1/V125 для 10"" белый, V3010-1F Эжектор Clack V1/V125 для 12"" синий, V3010-1G Эжектор V1/V125 для корпуса 13"", жёлтый, V3010-1H Эжектор Clack V1/V125 для 14"" зелёный, V3010-1I Эжектор Clack V1/V125 для 16"" оранжевый, V3010-1J Эжектор V1/V125 для корпуса 18"", светло-синий, V3010-1K Эжектор V1/V125 для корпуса 21"", светло-зеленый, V3010-1Z Заглушка камеры инжектора V1-15, V3011, Поршень промывки (сверху/вниз) Downflow WS1, V3014, Микропереключатель V1-V15 /комплект с проводом/, V3017, Микропереключатель V2 /комплект с проводом/, V3017 Микропереключатель (комплект) для б/у WS2, V3040BSPT Счетчик V1.5 в сборе (0,9м), V3045 счетчик 28"" BSPT в сборе для блоков WS15P, V3069FF, Клапан"" "трехходовой резьба нар. 1""/1,25"" с кабелем, V3069MM, Клапан трехходовой резьба нар. 1""/1,25"" с кабелем, V3070FF-33, Клапан двухходовой/отсечной NHWBP 1""/1.25"", V3070FM, Клапан двухходовой/отсечной NHWB 1""/1.25"", (V3071-BSPT) Клапан трехходовой резьба вн. 1,5"" с кабелем, V3078 Передаточный механизм V2 MAV/NHWP, V3080 BSPT Фитинг DLFC V2/V2QC 1.5"" MNPTx1.5""FBSPT, V3094, Счетчик 2""BSPT MxF в сборе /0,9 м/, (V3097BSPT) Клапан двухходовой/отсечной NHWB 1.5"", (V3098BSPT) Клапан двухходовой/отсечной NHWB 2"", V3106-01, Кронштейн электр.платы и мотора редуктора V1-V2, V3107-01, Двигатель редуктора WS1 Clack Corp., V3108-11BOARD, Электронная плата блока WS1 5-кн. в ряд., V3108CI-06BOARD,	



Руководитель органа
Эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008646

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Электронная плата блока WS1 5-кн. в шахм., V3109, CLACK 1" Крышка ведущей шестерни, V3110 шестерня редуктора WS1, V3151 Clack гайка накидная для фитингов V1-V125 (1шт), V3162-007, Регулятор DLFC 3/4", 0.7 GPM, V3162-010, Регулятор DLFC 3/4", 10.0 GPM, V3162-013, Регулятор DLFC 3/4", 1.3 GPM, V3162-017, Регулятор DLFC 3/4", 1.7 GPM, V3162-022, Регулятор DLFC 022 3/4, V3162-027, Регулятор DLFC 027 3/4", V3162-032, Регулятор DLFC 032 3/4", V3162-042, Регулятор DLFC 042 3/4", V3162-053, Регулятор DLFC 053 3/4", V3162-065, Регулятор DLFC 3/4", 6.5 GPM, V3162-075, Регулятор DLFC 3/4", 7.5 GPM, V3162-090, Регулятор DLFC 3/4", 9.0 GPM, V3162-100, Регулятор DLFC 3/4", 10.0 GPM, V3162ф, Тарировочная шайба Clack Регулятор DLFC (функциональный), V3165-01 Держатель BLFC солезаборного механизма в сборе WS1, V3174, Поршень регенерации V1-V15 Clack, V3174, Поршень регенерации V1-V15 Clack Тип2 (НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ), V3175CI-01, Лицевая панель Clack CI (5-кн) чёрная, V3175TC-01, Лицевая панель управления (3-кн), V3176, Крышка инжекторной камеры V1-V1.5, V3177 -01 Сетка инжектора V1-V15, V3178 Задняя стенка WS1, V3190-090, Регулятор DLFC 1", 9.0 GPM, V3190-100, Регулятор DLFC 1", 10.0 GPM, V3190-110, Регулятор DLFC 1", 11.0 GPM, V3190-130, Регулятор DLFC 1", 13.0 GPM, V3190-250, Регулятор DLFC 1", 25.0 GPM, V3191-01, Адаптер вертикал. для байпаса, V3192 -Гайка универсальная 3/4" накидная, V3193-02, Ключ многофункциональный V1-V2QC, V3242-01BOARD Электронная плата WS2H/3, V3340 Кабель для микропереключателей V3014 и V3017, V3407 Поршень промывки сверху вниз WS1.25/WS1.5 в сборе, V3408EI-03BOARD, Электронная плата V1-V2QC EI (4 кнопки), V3430-01 Сборка распределительная под поршень V125/V15, V3461EU-02 Блок питания к WS2H/3, 24VDC 0,8A EU, V3552 Clack фитинг реагентной линии 1/2" для V1-V125, V3610RR-04BOARD, Электронная плата WS RR Clack, V3725, Поршень промывки сверху вниз Clack V2, V3726, Clack поршень регенерации V2, V3728, Передаточный механизм Clack V2, V3729, Clack сборка распределительная под поршень V2/V2QC, V3757EQ-02BOARD, Электронная плата палас- Clack,	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008647

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H01517


**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	V3818TC-01BOARD, Электронная плата 3-кн. блока TC, V3962, Фитинг DLFC V1-V2QC 3/4"" без глушителя (уголок), V4017-01 соединительный фитинг Clack, V4133-01, Двигатель редуктора в сборе VDC1 (дисковый клапан), V4144 Фитинг реагентной линии 3\8QC для V1-1.25 в сборе(солевой угол), V4430-02 набор фитинга QC к BSPT для блоков WS15P, Блок питания для Clack 12B, Заглушка камеры реагентной линии для V1-V15, Инжектор Clack Z plug 1.5"", Клипса фиксирующая H4615, Ключ WS1 STACK PULLER, Лицевая панель управления (4-кнопки в ряд) V3175EI-01, Системный контроллер Clack для V1-V2QC (V3030-01), Фитинги Clack под пайку (комплект 2 шт)," "Fleck 12281-01- прокладка между клапаном и корпусом фильтра 5600,9000, Fleck 2750Filter chr.HW - Блок управл. на фильтр. с таймером (гор.вода) D -1,05""(27мм), Fleck 2910/1710 SXT 2"" (умяг, таймер), Fleck 3150 NBP 2"" (фильтр, таймер), Fleck 4600/1600/ECO/ 3/4 HW - Блок управления на умягч. с водосч (гор.вода) D - 1,05""(27мм), Fleck 4600/1600 HW 1/1,5/0,25 мех., Fleck 4600/1600 SXT HW 0/1.2/0.25 - Блок управления на умягч.таймер (гор.вода) D -1,05""(27мм), Fleck 9100/1600SXT Eco3/4"" - twin на умяг. с эл.блок.,водосчет,3/4"", 3/5/1 D - 1,05""(27мм), Fleck 9500/1710 SXT Eco1.5"" duplex D-1,25"" (32мм) и переход D - 1,05""(27мм), Fleck клапан управления 2850 SXT 1 1.2"" умягчение ,таймер D-2"" (50мм), Fleck управляющий клапан 9000/1600 SXT Eco 3/4"" twin alternating,м3/ч 4,0-5,5 D -1,05""(27мм)," "Блок управления Fobrite F21-FTC-N (filter, NBP, DLFC 25gpm), Блок управления Fobrite F21-FTC-Y (filter, WBP, DLFC 25gpm), Блок управления Fobrite F31-NXT-STC-N-25-7-4 (умягчение, электронный" "DLFC-25GPM, #7C black, BLFC - 4,0GPM без байпаса), Блок управления Fobrite F41-NXT-FTC-N, Блок управления Fobrite F51-FTC-N-20 (фильтрация, механический, DLFC-20GP без байпаса), Блок управления Fobrite F51-NXT-FTC-N-20 (фильтрация, электронный, DLFC-20GPM, без байпаса), Блок управления Fobrite F51-NXT-STC-N-20-9-9 (умягчение, электронный, DLFC-20GPM, #9 black, BLFC - 9,0GPM без байпаса), Блок управления Fobrite G30-C-FTC. (фильтрация), Блок управления Fobrite G30-C-	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0008648

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	SMM-DF (умягчение), Блок управления Fobrite CS125/4FTC20-5, Блок управления Fobrite CS125/4SMM-N15-5-2 (DLFC-15GPM, #5 blue, BLFC - 2,0GPM), Блок управления Fobrite CS125SMMY15-5-2 (DLFC-15GPM, #5 black, BLFC - 2,0GPM), Блок управления Fobrite S10-SMM-DF," Контроллер Суперматик SM-16, Контроллер Суперматик SM-5, Контроллер Суперматик SM-8 "Диафрагменный клапан AquaMatic K521 1"" N/C, Диафрагменный клапан Y524 (Y50) - 1,5"" , DN40, NO (Kangjie, Китай) (5241004+5242001), Диафрагменный клапан Y524 (YCB50) - 1,5"" , DN40, NC (Kangjie, Китай) (5241004+5242001+5203001), Диафрагменный клапан Y526 (YCB80) - 2,5"" , DN65, NC (Kangjie, Китай) (5261004+5262006+5203001). 2361616 V975-877,диск. затв.870D э/пр.DN 80мм PN16 фл.PN 16;корп.чугун,диск-шток CF8(304),Э/п JS02,220B/AC, 15Вт, 820D, диск.затвор DN300,PN16,корп.чугун,диски шток CF8 (304),EPDM,маховик, V975-877,диск. затв.870D э/пр.DN6 100 PN16 фл.PN10/16,корп.чугун,диск-шток CF8(304),Э/п JS-02,220B, V975-877,диск. затв.870D э/пр.DN 80мм PN16 фл.PN10/16,корп.чугун,диск-шток CF8(304),Э/п JS02,24B/DC, Диск.затвор V975-007 межфланцевый ПВХ VFA DN100 PN10 ,эл/привод JS-01,220B,15Вт, Диск.затвор V975-008 межфланцевый ПВХ VFA DN80 PN10/16 ,эл/привод J4C-S20,24-240B,V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 100 мм 2CS2, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 125 мм 2CMR, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 150 мм 2CS3, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 200 мм 2CS5, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 250 мм 2CS9, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 300 мм 2HM2, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 50 мм 2CMQ, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 65 мм 2CS1, V975-877. Диск.затвор с электроприводом DN: 80 мм 2C4G, V975-878. Диск.затвор с электроприводом DN: 100 мм 2QPU, V975-878. Диск.затвор с электроприводом DN: 125 мм 2QPV, V975-878. Диск.затвор с электроприводом DN: 150 мм 2P9O, V975-878. Диск.затвор с электроприводом DN: 200 2RQC, V975-878. Диск.затвор с электроприводом DN: 50 мм 2QAL, V975-878. Диск.затвор с	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008649

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	электроприводом DN: 65 мм 2QPT, V975-878. Дисковый затвор с электроприводом DN: 80 мм 2QEK, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 100 мм 2CB3, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 100 мм 2CBA, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 125 мм 2CBV, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 125 мм 2CBH, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 150 мм 2CBC, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 150 мм 2CBI, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 200 мм 2BLC, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 200 мм 2CBD, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 250 мм 2CBE, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 300 мм 2CBF, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 50 мм 2C2V, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 50 мм 2CB8, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 65 мм 2CB9, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 80 мм 2C4E, V974-872. Дисковый затвор с пневмоприводом DN: 80 мм 2C4H," "Корпус фильтра Bombola PV-PE 0835/2,5"" черный с диффузором, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1017/2,5"" черный, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1017/2,5"" черный с диффузором, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1035/2,5"" черный, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1035/2,5"" черный с диффузором, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1044/2,5"" черный, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1054/2,5"" черный, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1054/2,5"" черный с диффузором, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1344/2,5"" черный, Корпус фильтра Bombola PV-PE 1354/2,5"" черный, , Корпус фильтра 6386/6-6 Natural 6" NEW, , Корпус фильтра 0817 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра "0835 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра 0844 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра 1035 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра 1044 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра 1054 Natural 2,5" NOYI, Корпус фильтра 1248 Natural 2,5 NOYI, Корпус фильтра 1252 Natural 2,5 NOYI, Корпус фильтра 1344 Natural	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008650

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

2,5 NOYI, Корпус фильтра 1354 Natural 2,5 NOYI, Корпус фильтра 1465 Natural 4" NOYI, Корпус фильтра 1665 Natural 4" NOYI, Корпус фильтра 1865 Natural 4" NOYI, Корпус фильтра 2162 Natural 4" NOYI, Корпус фильтра 2472 Natural 4" NOYI, Корпус фильтра 3065 Natural 4"-4" NOYI, Корпус фильтра 3665 Natural 4"-4" NOYI, Корпус фильтра 4272 Natural 6"-6" NOYI, Корпус фильтра 4872 Natural 6"-6" NOYI, Корпус фильтра 6367 Natural 6"-6" NOYI, Корпус фильтра 6386 Natural 6"-6" NOYI, , Корпус фильтра 0817 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 0835 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 0844 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1035 Blue 2,5" NY, Корпус фильтра 1035 natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1044 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1044 синий 2,5" NY, Корпус фильтра 1054 Blue 2,5" NY, Корпус фильтра 1054 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1252 Blue 2,5" NY, Корпус фильтра 1252 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1354 Blue 2,5" NY, Корпус фильтра 1354 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1465 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1465 Natural 4" NY, Корпус фильтра 1665 Natural 2,5" NY, Корпус фильтра 1665 Natural 4" NY, Корпус фильтра 1865 Natural 4" NY, Корпус фильтра 2162 Natural 4" NY, Корпус фильтра 2472 4T4B Natural 4" NY (низкий), Корпус фильтра 3072 4T4B Natural 4" NY (низкий), Корпус фильтра 3672 4T4B Natural 4" NY (низкий), Корпус фильтра 4272 Natural 6"-6" NY, Корпус фильтра 4872/6-6 Blue 6" NY, Корпус фильтра 4872/6-6 Natural 6" NY, Корпус фильтра 6386/6-6 Natural 6" NY, , Композитный корпус Canature 0844 PV Natural, Композитный корпус Canature 1035 PV Natural, Композитный корпус Canature 1044 PV Natural, Композитный корпус Canature 1054 PV Natural, Композитный корпус Canature 1252 PV Natural, Композитный корпус Canature 1344 PV Natural, Композитный корпус Canature 1354 PV Natural, Композитный корпус Canature 1465-2,5" PV Natural, Композитный корпус Canature 1465-4" PV Natural, Композитный корпус Canature 1665-4" PV Natural, , Композитный корпус 0844 /2,5" Natural PVS, Композитный корпус 1054 / 2.5" Natural PVS, Композитный корпус 1248 /2.5" Natural PVS, Композитный корпус 1252 /2.5" Natural PVS, Композитный корпус 1354 /2.5" Natural PVS,



Руководитель органа
Эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0008651

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Композитный корпус 1465 /4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 1465 /4''' Natural PVS, Композитный корпус 1665 /4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 1865 /4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 2162 /4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 2472 /4''' - 4''' Natural PVS, Композитный корпус 3072 /4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 3672/4'''- 4''' Natural PVS, Композитный корпус 4272 /6'''- 6''' Natural PVS, Композитный корпус 4872 /6'''- 6''' Natural PVS, Композитный корпус 6386 /6'''- 6''' Natural PVS, , Композитный корпус Siberia 0817 PY Blue, Композитный корпус Siberia 0817 PY Natural, Композитный корпус Siberia 0835 PY Blue, Композитный корпус Siberia 0835 PY Natural, Композитный корпус Siberia 0844 PY Blue, Композитный корпус Siberia 0844 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1035 PY Blue, Композитный корпус Siberia 1035 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1044 PY Blue, Композитный корпус Siberia 1044 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1054 PY Blue, Композитный корпус Siberia 1054 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1252 PY Blue, Композитный корпус Siberia 1252 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1354 PY Blue, Композитный корпус Siberia 1354 PY Natural, Композитный корпус Siberia 1465 2,5''' PY Blue, Композитный корпус Siberia 1465 2,5''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1465 4''' PY Blue, Композитный корпус Siberia 1465 4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1665 -2,5''' PY Blue, Композитный корпус Siberia 1665 -2,5''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1665 -4'''-4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1665 -4''' PY Blue, Композитный корпус Siberia 1665 -4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1865-4-4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 1865-4''' PY Blue, Композитный корпус Siberia 1865-4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 2162 -4'''-4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 2162 -4''' PY Natural, Композитный корпус Siberia 3072 4-4 PY Natural, Композитный корпус Siberia 3072H 4-4 PY Natural, , Корпус фильтра 0817 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус фильтра 0844 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус фильтра 0935 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус фильтра 1035 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус" "фильтра 1044 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус фильтра 1054 BLUE 2,5''' STRUCTURAL, Корпус фильтра	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008652

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	1248 BLUE 2,5" STRUCTURAL, Корпус фильтра 1252 BLUE 2,5" STRUCTURAL, Корпус фильтра 1354 BLUE 2,5" STRUCTURAL, Корпус фильтра 1465 BLUE 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 1665 BLUE 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 1865 BLUE 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 2160 BLUE 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 2469 F-7 BLUE 4"- 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 2469 A3 BLUE 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 3072 F-7 BLUE 4"- 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 3672 F-7 BLUE 4"- 4" STRUCTURAL, Корпус фильтра 4278 F-7 BLUE 6"- 6" STRUCTURAL, Корпус фильтра 4882 F-7 BLUE 6"- 6" STRUCTURAL, , Композитный корпус WC 1054 Natural с нижним сливом, Композитный корпус WC 1236-2,5" Natural, Композитный корпус WC 1354 Natural с нижним сливом, Композитный корпус WC 4872 Natural (6"-6" фланец), Корпус из нерж. стали Siberia Silver Tank 1054, Корпус из нерж. стали Siberia Silver Tank 1344, Корпус фильтра 1054 2,5" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 1254 2,5" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 1465 2,5" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 1665 2,5" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 2062 4" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 2072 4" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 2272 4" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 2460 4" из нержавеющей стали AquaPro, Корпус фильтра 2472 4" из нержавеющей стали AquaPro." "H9902 Распределитель потока воды 4"-2" Clack D-2" (50мм), Адаптер переходной 4"x2,5", Адаптер переходной 4"x 6", Дистрибьютор верхний 1.05" Clack, Дистрибьютор верхний 1.05" Clack R, Дистрибьютор верхний 1.05" Pentair, Дистрибьютор верхний 1.05" Runxin, Дистрибьютор верхний 1,05" желтый, стековый, Дистрибьютор верхний 1,05" желтый, стековый, увеличенный, Дистрибьютор верхний 1,05" увеличенный, Дистрибьютор верхний 1,25" Clack, Дистрибьютор верхний 1" для Fleck под горячую воду H W Black (18280-10SP), Дистрибьютор верхний 2" Clack V2Cl, Дистрибьютор верхний 63 мм для Fleck 3150, Дистрибьютор верхний H182-1(Magnum) (0.2), Дистрибьютор верхний	



Руководитель органа
Эксперт

Босик
подпись
Белянин
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0008653

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Runxin 2" (48,5 мм) резьбовая /0,22 мм, Дистрибьютор верхний Runxin 2" (50 мм) резьбовая /0,2-0,3 мм, Дистрибьютор верхний стековый 1,05" Clack, Дистрибьютор верхний стековый 1,25, Дистрибьютор верхний стековый увеличенный 1,05" Clack, Дистрибьютор нижний 1,05" желтый, стековый, Дистрибьютор нижний 1,05" желтый, стековый, увеличенный, Дистрибьютор нижний 1.05" увеличенный, Дистрибьютор нижний 1.05" универсальный, Дистрибьютор нижний 32мм стековый, удлиненный, универсальный, Дистрибьютор нижний H2810 (13"-14")(0.22), ДРС для горячей воды (дистр. нижний/ труба) Fleck 21675 1.88m/1465, ДРС для горячей воды (дистр. нижний/ труба /дистр. верхний) для колонны 0844-1354, Заглушка 2.5" HP для композитных корпусов, Заглушка 4" HP для композитных корпусов, Оголовок корпуса фильтра Canature 2.5" 1/2" шт, Оголовок корпуса фильтра Canature 2.5" 3/4" шт, Оголовок корпуса фильтра Canature JD101 2.5", Переходник с 50 на 25 (1,05") мм НВР PN10 (Дренаж), Переходник с 50 на 32 мм НВР PN10 (Дренаж), Распред. система верхняя H173 6" FLG вход. 90 мм, для корпусов 42"-63" (для бок. посадки), Распред. система верхняя H175 6" FLG вход. 90 мм, для корпусов 63-80" (для бок. посадки), Распред. система верхняя H5671B(E5671A) 4" вход. 63 мм, для корпусов 14"-36" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD5673B2 с нижн. выход, 90мм для корпусов 42"-48" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD5674B2 с нижн. выход, 90мм для корпусов 48"-63" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD5678 SM нижн. выход, 90мм для корпусов 63-80" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD6370B с нижн. выход, 63мм для корпусов 18"-21" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD6450B с нижн. выход, 63мм для корпусов 24"-30" (для бок. посадки), Распред. система нижняя HD6600B с нижн. выход, 63мм для корпусов 30"-36" (для бок. посадки), Распред. система нижняя (лучевая) для 14"-16" под трубу 50мм HU6260(FU6260B), Распред. система нижняя (лучевая) для 18-21" под трубу 48,5мм, Распред. система нижняя (лучевая) для 18"-21" под трубу 50мм HU6370 (FU6370B),(E56370A), Распред. система нижняя (лучевая) для 24"-30" под трубу 50мм HU6450(FU6450B), Распред. система нижняя (лучевая) для 24" под трубу 48,5мм, Распред. система нижняя (лучевая) для 30"-36" под трубу 50мм HU6600 (FU6600B), Распред. система нижняя (лучевая) для 30" под трубу 48,5мм, Распред."



Руководитель органа
Эксперт

Босик
подпись
Белянин
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008654

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	"система нижняя (лучевая) для 36""-42"" под трубу 50мм HU6700,(ES6700A), Труба водоподъемная 1,05""(1м), Труба водоподъемная 32мм(2м), Труба водоподъемная 48,5 мм (2м), Труба водоподъемная 50 мм (2м), Фиксатор водоподъемной трубы 1,05, Фланец 6"" ABC," "Бак для раствора в сборе-12СС, Бак для раствора в сборе-30СС, Марганцовочный бак 4 унции (в сборе), Марганцовочный бак 6 унции (в сборе), Солевой бак 25 л (в сборе), Солевой бак 65 л (в сборе), Солевой бак 70л (в сборе) серый BTS-70, Солевой бак 70л (в сборе) серый Canature PV- 70(BTS-70), Солевой бак 70л (в сборе) черный Canature PV-70(BTS-70), Солевой бак Canature BTS- 100 (100 л в сборе), Солевой бак круглый 200 л (в сборе), Солевой бак круглый 350 л (в сборе), Солевой бак круглый 500 л (в сборе), Солевой бак круглый 750 л (в сборе), Солевой бак на 1000 л (в сборе), Солевой бак на 100 л (в сборе), Солевой бак на 140 л квадратный (в сборе), Солевой бак на 140 л прямоугольный (в сборе), Солевой бак на 145 л круглый (в сборе), Решетка солевого раствора 100 л (Фальшдно) для реагентного бака, ""Решетка солевого раствора BTS-70 (Фальшдно) для реагентного бака""", Cab-Fit (фитинг для подсоединения реагентной трубки к баку), Солевой механизм для бака 200 литров, Солевой механизм для бака 70-100 литров, Солевой механизм для бака 70 литров Aquarpro ,BTS-70(0435-B), Солевой механизм для баков 300-500 литров, 3/8""", Солевой механизм для баков 600-2000 литров, 1/2""", стакан для солевого бака BTS- 70л/100л (1шт), Хомут шахты солезаборного механизма, Шахта под солезаборный механизм," "Песок кварцевый (гравий) фр. 0,4-0,8 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 0,5-1 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 0,8-1,2 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 1-2 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 1-3 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 1,6- 4,0 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 2-5 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 3.5-5 мм (мешок 25кг), Песок кварцевый (гравий) фр. 4-7 мм (мешок 25кг), Ferolox фильтрующая загрузка 5л, 8кг,мешок, PyroLux (Марганец диоксид) фр.0,7-1,5 мешок 25 кг/17л, Диамикс Аква 0.8-2, Каталитический материал Pyrolox (14,15 л, 27,2 кг), Каталитический сорбент ""Non-Fe"" (28 литров, 13,3 кг)(аналог Birm), Каталитический сорбент Магнум (мешок 28 лит, 12,3 кг), Наполнитель KDF-85 (КДФ 85), Сорбент Birm (28.3л, 17кг), Сорбент EcoFerox (20л, 10-12 кг) 0,7-1,5,	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008655

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Сорбент EcoFerox (20л, 11-13 кг) 0,3-0,7, Сорбент Filter Ag (28.3 л, 11,4 кг), Сорбент Manganese Greensand Plus (14.15 л, 20 кг), Сорбент MTM (28.3л, 20кг), Сорбент SuperFerox (20л, 25кг), Сорбент алюмосиликатный МФО 47 (обезжелезивание), 25л, Сорбент АС 0,3-0,7(25л, 17кг), Сорбент АС 0,7- 1,4 (25 л, 15кг), Сорбент АС 0,7-2,0 (28,3 л, 17 кг), Сорбент МЖФ (мешок 17,9л , 25кг), Сорбент МС (0.315-0.7) 25 кг, Сорбент МС 0.7-1.4 (20л, 25кг), Сорбент МС 0.7-2.0 (20л, 25кг), Сорбент МФУ 2,0- 5,0 мм (22л,30кг), Сорбент ОДМ-2Ф фр.0,3-0,7 мм (40 л ,25 кг), Сорбент ОДМ-2Ф фр.0,7-1,5 мм (40 л ,25 кг), Сорбент ОДМ-5Ф фр.0,5-1,0 мм (20 л, 25 кг), Фильтрующий материал DMI-65 Quantum (14.3 л, 21 кг), Цеолит ТРЕПЕЛ из вулканических пород (фракция 1,0-3,0 мм, мешок 25 кг), Цеолит (фракция 0,7-1,5 мм, мешок 25 кг), Цеолит (фракция 1,0-3,0 мм, мешок 25 кг), Sorbentum catalyst filtrum (мешок 25 кг), Sorbentum filtrum (мешок 25 кг), Sorbentum organic filtrum (мешок 25 кг), Sorbentum bio filtrum (мешок 25 кг)." "Активированный уголь NWC CC 12x40 50л / 25кг, Активированный уголь NWC CC 6x12 50л / 25кг, Активированный уголь Siberia ""Coconut"" 12x30 (25 кг/50л), Активированный уголь Siberia ""Coconut"" 12x40 (25кг, 50л), литр, Гидроантрацит (Промтехуголь) фр.0,8-2.0 (28л,25кг), Уголь активированный EXTRASORB 12x40 (25 кг/50л), Уголь активированный Raifil 1000/12x40 (25кг) 50 л, Уголь активированный Raifil 900/12x40 (25кг) 50 л, Уголь активированный АК47 12x40 (50л,25 кг), мешок, Уголь Siberia Центурион (Фасовка 25кг, 28л), Уголь Центурион (Фасовка 25кг, 28л)," "Анионит по органике АВ-17-8 В/С 18 кг/25 л., Анионит по органике D213 FG 25 литров, 20 кг, Инертный материал Lewatit IN42 (25л, 11кг), Ионообменная смола Canature No. 16020408, Model 001x8 Na FG(25 л), Ионообменная смола Dowex HCR-S/S (25л,17кг), Ионообменная смола Ecomix - A (Мешок 12 литров), Ионообменная смола Ecomix - A (Мешок 25 литров), Ионообменная смола FeroSoft A (8,333л 6,7 кг), Ионообменная смола FeroSoft B (8,333л 6,7 кг), Ионообменная смола "FeroSoft L (8,333л 6,7 кг), Ионообменная смола Lewatit C 249 NS (25л, 17кг), Ионообменная смола Lewatit M500 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit M508 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit MonoPlus MP 68 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit MonoPlus MP800 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit MonoPlus SR 7 (25л,17кг), Ионообменная	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008656

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	смола Lewatit NM60 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit S108H (25л), Ионообменная смола Lewatit S1567 (25л,17кг), Ионообменная смола Lewatit S6328A (25л), Ионообменная смола Purolite A520E (25л/18кг), Ионообменная смола Purolite c100e (Na),25 л, Ионообменная смола Purolite MB-400, Ионообменная смола Purolite NRW-37(мешок 25л), Ионообменная смола анионит INDION MB11 (25 л.), Ионообменная смола Экотар - А (мешок 25л), Ионообменная смола Экотар - В30 (мешок 25л), Ионообменная смола Экотар - В (мешок 25л), Ионообменная смола Экотар - С (мешок 25л), Смола ионообменная «ALFASOFT» (25л,20 кг), Смола ионообменная ProMix B (25 литров)," "Ионообменная смола Катилакс - С HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - С (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс Nitro (мешок 25 литров, 20 кг) от нитратов, Ионообменная смола Катилакс - Soft HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - Soft (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - SUPER Soft HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - SUPER Soft (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс -А HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс -А (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - В(+30) HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - В(+30)(Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - В HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - В (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - С(+30) HS (Мешок 25 литров), Ионообменная смола Катилакс - С(+30)(Мешок 25 литров)," Кальцит Pertsev Со (фракция 1,0-1,5 мм, 30 кг), Кальцит (фракция 0,7-1,5 мм, 30 кг), Кальцит (фракция 1,5-3,0 мм, 25 кг), Кальцит (фракция 2,0-3,0 мм, 25 кг), Кальцит (фракция 5,0-10,0 мм, 25 кг), Наполнитель Calcite карбонат кальция (15,6л/22,7кг), Наполнитель Corosex оксид магния (18,6л/22,7кг), "Аква-аурат 18 (канистра 25 кг), Аква-аурат 30 (мешок 25 кг), Алюминий сернокислый, (сульфат алюминия) 25 кг/мешок, Аминат К (канистра 22 кг./ 20 л.), Аминат КО-2(канистра 22 литра), Аминат КО-3 ,20 кг, Аминат КО-5(канистра 22 литра), Антискалант Siberia MF-SRO-17 (Канистра 25 кг, 20 литров), Антискалант Siberia PC-RO-22 (Канистра 25 кг, 20 литров), Бактерицидный очиститель смолы ""ОС"" , Галит минеральный концентрат меш. 50 кг, Гипохлорит натрия, канистра 20л, 25 кг, Гипохлорит натрия, канистра 31 л, 40 кг, Едкий натр NaOH,	



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008657

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Жавель солид таблетка 3,2гр, Кислота лимонная(мешок 25кг), Кислота щавелевая (мешок 25кг), Кислотный раствор Аквакомплекс MF- B-L20 (ТУ 2100-019--46824383), 25л, Концентрированный раствор Siberia K-1, Концентрированный раствор для дезинфекции обратноосмотических мембран Д-3., Концентрированный раствор для консервации обратноосмотических мембран К-4., Концентрированный раствор для промывки обратноосмотических мембран Щ-2, Магний серноокислый ,7-водный (сульфат магния) 25 кг/мешок, Натрий сернистокислый ЧДА ГОСТ195-77, Ортофосфорная кислота (20л\35кг), Перекись водорода 35% ,канистра 30 л,34 кг, Перекись водорода 37% медицинская ГОСТ 177-88 ,12 кг канистра, Перманганат калия, 1кг, Реагент HydroChem 140 канистра 22 кг, Реагент HydroChem 160 канистра 25 кг, Реагент MF-CRO-218, Реагент MF-CRO-220, Реагент ЭКОТРИТ В-25 (канистра 25 кг), Соль таблетированная ,SALINA,турция, мешок 25 кг, Соль таблетированная ""Аквасоль"", 10 кг, Соль таблетированная ""Аквасоль"" 25кг, Соль таблетированная выварочная сорта ""ЭКСТРА"" , мешок 25 кг, Соль таблетированная ""Мозырь"", мешок 25кг, Соль таблетированная производство ТЫРЕТЬ , мешок 25 кг, Соляная кислота 25 кг,21,5 л., Щелочной раствор Аквакомплекс MF-A-T10 (ТУ 2100- 019-46824383-2008) 20л, Соль таблетированная «Siberia» 25кг, Соль таблетированная Pertsev Company 25кг." "Дисковый фильтр с автопромывкой GLACLEAN G4000 (216м3\ч), Дисковый фильтр Т-образный 2"" РМ6016, Фильтр механической очистки дисковый 1 1/2"" (F50YD), Фильтр механической очистки"" "дисковый 1"" (F32YD), Фильтр механической очистки дисковый 1"" (RM6004), Фильтр механической очистки дисковый 2"" (F63YD-X), Фильтр механической очистки дисковый 3/4"" (F25YD), Фильтр механической очистки дисковый 3/4"" (RM6003), Фильтр механической очистки дисковый Arkal 1""HP,100мкм, Фильтр механической очистки дисковый Arkal 3/4""HP, 130мкм,без крана, Фильтр механической очистки дисковый CEPEx 1"" (130мкм), Фильтр механической очистки дисковый CEPEx LF 1 1/2"" (130мкм), Фильтр механической очистки дисковый CEPEx LF 1 1/4"" (130мкм), Фильтр механической очистки дисковый CEPEx LF 2"" (130мкм), Фильтр механической очистки дисковый GLA100, 1" BSP, Фильтр механической очистки дисковый GLA100, 3/4" BSP, Фильтр механической очистки дисковый Runlucky RL-Q01S 3/4"" с ручн.обрат. пром. 1,5 м³/ч, Фильтр механической очистки дисковый	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008658

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

автоматический 50мм Runlucky RL-Q01 3/4", Фильтр механической очистки дисковый автоматический Runlucky RL-Q02 1", Фильтр сетчатый Y-образный фланцевый FPF DN100, чугун, 16 бар., "Корпус фильтра тонкой механической очистки 15 м³/час (SUS 304-BFL-1, глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 15 м³/час (SUS 304-BFL-1, матовое покр.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 30 м³/час (SUS 304-BFL-2, глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 30 м³/час (SUS 304-BFL-2, матовое покр.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 5 м³/час (SUS 304-BFL-3, глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 5 м³/час (SUS 304-BFL-3, матовое покр.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 8 м³/час (SUS 304-BFL-4, глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки 8 м³/час (SUS 304-BFL-4, матовое покр.), Картридж BAG-PP-100 д/BFL-1/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-100 д/BFL-2/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-100 д/BFL-3/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-100 д/BFL-4/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-10 д/BFL-1/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-10 д/BFL-2/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-10 д/BFL-3/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-10 д/BFL-4/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-25 д/BFL-1/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-25 д/BFL-2/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-25 д/BFL-3/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-25 д/BFL-4/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-50 д/BFL-1/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-50 д/BFL-2/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-50 д/BFL-3/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-50 д/BFL-4/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-5 д/BFL-1/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-5 д/BFL-2/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-5 д/BFL-3/ мешочного типа, Картридж BAG-PP-5 д/BFL-4/ мешочного типа, Корпус фильтра тонкой механической очистки Aquarog CF14 304L(карт.20"/7 шт, 14 м³/час), Корпус фильтра тонкой механической очистки Aquarog CF20 304L(карт.40"/5 шт, 20 м³/час, 1,5"), Корпус фильтра тонк.мех.очистки Bona BN1W7L2 AISI304(карт.20"/7 шт, BSPT 1 1/2", 14 м³/час), Корпус фильтра тонк.мех.очистки Bona BN6-W5L2 AISI304(карт.20"/5 шт, 10 м³/час), Корпус фильтра тонкой механической очистки Bona BN1 W7L4 AISI 304 (карт 40"/7шт, BSPT 2", 28 м³/час), Кронштейн для мешочного типа Cintropur, Фильтр мешочного типа Cintropur NW 400, комплект без



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008659

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	кронштейна, Фильтр мешочного типа Cintropur NW 650, комплект без кронштейна, Корпус фильтра тонкой механической очистки 5 м³/час KVF-K 210/10x2" (5x10sl) Корпус фильтра тонкой механической очистки мешочного типа 15 м³/час KVF-M (265\20x2", глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки мешочного типа 2,5 м³/час KVF-M (140\10x1" 10BB), Корпус фильтра тонкой механической очистки мешочного типа 30 м³/час KVF-M (265\40x2", глянец.), Корпус фильтра тонкой механической очистки мешочного типа 5 м³/час KVF-M (140\20x1" 20BB), Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 10 мкр, 10BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 1 мкр, 10BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 25 мкр, 10BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 50 мкр, 10BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 5 мкр, 10BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 10 мкр, 20BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 1 мкр, 20BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 50 мкр, 20BB, Картридж мешочного типа для KVF-M производ. 5 мкр, 20BB, Корзина фильтра тонкой механической очистки мешочного типа 30 м³/час KVF-M (265\40)," "Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-10-5 High Class (карт.10"/5 шт, 5м³/час, 1"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-10-5(карт.10"/5 шт, 5м³/час, 1,5"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-20-5 High Class(карт.20"/5 шт, 10 м³/час, 1,5"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-20-5(карт.20"/5 шт, 10 м³/час, 1,5"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-30-10 High Class (карт.30"/10 шт, 30 м³/час, 2"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-30-10 (карт.30"/10 шт, 30 м³/час, 2"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-30-5 High Class(карт.30"/5 шт, 20 м³/час, 1,25"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-30-5(карт.30"/5 шт, 20 м³/час, 1,25"), Корпус фильтра тонкой механической очистки RF-SC-40-24(карт.40"/24 шт, 96 м³/час, 3"), Корпус фильтра тонкой механической очистки SUS 304-BFH-1, 20 м³/ч, Корпус фильтра тонкой механической очистки SUS 304-BFH-2, 40 м³/ч, Картридж мешочного типа BAG-PP-100 д/BFH-1, полипропилен 100 мкр,	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008660

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Картридж мешочного типа BAG-PP-100 д/BFH-2,полипропилен 100 мкр, Картридж мешочного типа BAG-PP-10 д/BFH-1,полипропилен 10 мкр, Картридж мешочного типа BAG-PP-25 д/BFH-1,полипропилен 25 мкр, Картридж мешочного типа BAG-PP-50 д/BFH-1,полипропилен 50 мкр, Картридж мешочного типа BAG-PP-50 д/BFH-2,полипропилен 50 мкр, Картридж мешочного типа BAG-PP-5 д/BFH-1,полипропилен 5 мкр, Корпус фильтра тонкой механической очистки Aquarpro CF14 304L(карт.20"/7 шт,14 м3/час), Корпус фильтра тонкой механической очистки Aquarpro CF20 304L(карт.40"/5 шт,20 м3/час,1,5"/)" "Многоступенчатая автоматическая установка Siberia Ultraclean 15k 3/1 GSM, Многоступенчатая автоматическая установка Siberia Ultraclean 30k 3/2 GSM, Многоступенчатая автоматическая установка Siberia Ultraclean 30k 3/3 GSM," "Кабинетный фильтр Katilax Box 400 (1017), без загрузки, Кабинетный фильтр Katilax Box 400 (1017), с загрузкой, Кабинетный фильтр Katilax Box 400P (1017), с загрузкой, Кабинетный фильтр Katilax Box 900 (1035), с загрузкой, Кабинетный фильтр Katilax Box 900P (1035), с загрузкой," "Кабинетный фильтр Runxin RL-RA-1000B (RL-R1000B),1.0-1.2 м3/ч, 525x325x615 мм, Кабинетный фильтр Runxin RL-RA-1000C (RL-R110C),1.0-1.5 м3/ч, 3/4",1,5-6 бар, Кабинетный фильтр Runxin RL- RA-1000E (RL-R100E),1.0-1.2 м3/ч, 490x371x582 мм, Кабинетный фильтр Runxin RL-RA-1500E (RL- R150E),1,5-2 м3/ч,492x410x1045 мм, Кабинетный фильтр Runxin RL-RA-500A (RL-R50A),0,5-0,8 м3/ч, 3/4",1,5-6 бар,380x210x610мм, Кабинетный фильтр Runxin RL-RA-500C (RL-R60C),0,5-0,8 м3/ч, 3/4",1,5-6 бар, Кабинет-умягчитель Runlucky B1500 в сборе, Waterboss 400, Waterboss 400P, Waterboss 700, Waterboss 900, Waterboss A1000, Waterboss A800, Waterboss A800 P1, Waterboss S550, Waterboss S550 P1, WaterMax 52AKQ, WaterMax 52APQ, WaterMax 53MXQ, Кабинетный умягчитель WC 0817 с колонной и поплавком(без блока управления и ДРС), Кабинетный умягчитель WC 0835 (без колонны), Кабинетный умягчитель WC 0835 с колонной и поплавком(без блока управления и ДРС), Кабинетный умягчитель WC 1035/1236 (без колонны), Кабинетный умягчитель WC 1035 RUNXIN TM.F69P3, Кабинетный умягчитель WC 1035 с колонной и поплавком(без блока управления и ДРС),	



Руководитель органа
Эксперт

Росси
подпись
Б
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008661

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Кабинетный умягчитель WC 1236 RUNXIN TM.F69P3, Максикабинет-L 1035 без корпуса и блока управления, Миникабинет-5-S 0817 без корпуса и блока управления, Корпус -кабинет CWS-1235" "УФ стерилизатор STERILIZER SDE-025PH, УФ стерилизатор STERILIZER - UV12GPM - 1""(2,5 м3/ч), УФ стерилизатор STERILIZER - UV24GPM - 1""(5 м3/ч), УФ стерилизатор STERILIZER - UV36GPM - 1"" (7 м3/ч), УФ стерилизатор STERILIZER - UV48GPM - 1.5"" (до 10 м3/ч), УФ стерилизатор STERILIZER - UV48GPM - 1.5"" (до 10 м3/ч) (Лампы PHILIPS), УФ стерилизатор STERILIZER - UV6GPM - 1""(1,5 м3/ч), УФ стерилизатор STERILIZER - UV72GPM - 2"" (до 16 м3/ч)(Лампы PHILIPS),Запасная лампа / UV lamp 120W, Запасная лампа для УФ стерилизатора Sterilizer UV-6, 1350 л/ч, мощность: 25Вт, Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Sterilaizer UV-6, Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Sterilizer UV-12, Уплотнительное кольцо Sterilizer-ORING, УФ лампа STERILIZER" "12GPM 40W, PHILIPS, УФ лампа STERILIZER 6GPM 25W T5, PHILIPS, Чехол для ультрафиолетовой лампы UV-12 Sterilizer, Чехол для УФ лампы STERILIZER 6GPM, Эл. балласт 6-12GPM STERILIZER," "Установка обеззараживания воды ОДВ-10, Установка обеззараживания воды ОДВ-100, Установка обеззараживания воды ОДВ-130, Установка обеззараживания воды ОДВ-15, Установка обеззараживания воды ОДВ-150, Установка обеззараживания воды ОДВ-20, Установка обеззараживания воды ОДВ-30, Установка обеззараживания воды ОДВ-40, Установка обеззараживания воды ОДВ-5, Установка обеззараживания воды ОДВ-50, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-0,2, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-0,5, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-1, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-1,5, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-2, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-3, Установка обеззараживания воды ОДВ-5-4, Установка обеззараживания воды ОДВ-7, Установка обеззараживания воды ОДВ-70," "Балласт для погружного стерилизатора 150 W 1,5А, Балласт для погружного	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008662

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	стерилизатора 320 W 3.2A, Кварцевый чехол для погружного стерилизатора 150 W, Кварцевый чехол для погружного стерилизатора 320 W 3.2A, Кварцевый чехол для погружного стерилизатора 55 W, Кварцевый чехол для стерилизатора PV 16W (Рабочий объем резервуара - до 500л), Кварцевый чехол для стерилизатора PV 6W (Рабочий объем резервуара - до 250л), УФ лампа для погружного стерилизатора 150 W, УФ лампа для погружного стерилизатора 320 W 3.2A, УФ лампа для стерилизатора PV 16W (Рабочий объем резервуара - до 500л), УФ лампа для стерилизатора PV 25W (Рабочий объем резервуара - до 1 000л), "УФ стерилизатор Siberia - UV120GPM - 3"" (до 22 м3/ч) (ТА), УФ-стерилизатор Siberia - UV12GPM - 1""(2,5 м3/ч), УФ стерилизатор Siberia - UV1GPM - 1/4""(0,3 м3/ч) (ТА), УФ-стерилизатор Siberia - UV24GPM - 1""(5 м3/ч) (ТА), УФ-стерилизатор Siberia - UV2GPM - 1/2""(0,5 м3/ч) (ТА), УФ стерилизатор Siberia - UV36GPM - 1.5"" (до 8м3/ч) (ТА), УФ-стерилизатор Siberia - UV48GPM - 1.5"" (до 10 м3/ч) (ТА), УФ-стерилизатор Siberia - UV6GPM - 1""(1,5 м3/ч), УФ-стерилизатор Siberia - UV72GPM - 2"" (до 16 м3/ч) (ТА), УФ стерилизатор Siberia - UV8GPM - 3/4""(1,8 м3/ч), УФ стерилизатор Siberia - UV92GPM - 3"" (до 22 м3/ч) (ТА), Балласт 4-55W для Siberia, Датчик для стеризатора Siberia 3/8""", Кварцевый чехол для УФ-лампы Siberia UV-12, Кварцевый чехол для УФ- лампы Siberia UV-6, УФ лампа Siberia 12GPM, 55W, 925мм, УФ лампа Siberia 2GPM, 14W, 345мм, УФ-лампа Siberia 6GPM, 25W,565 мм, Уф обеззараживатель погружной PV 16W (Рабочий объем резервуара - до 500л), Уф обеззараживатель погружной PV 25W (Рабочий объем резервуара - до 1 000л), Уф обеззараживатель погружной PV 320W (Рабочий объем резервуара - до 10 000л), Уф-обеззараживатель погружной PV 55W (Рабочий объем резервуара - до 2 000л), Уф обеззараживатель погружной PV 6W (Рабочий объем резервуара - до 250л), "Кварцевый чехол для УФ-лампы Aquapro UV12-Q, Кварцевый чехол для УФ- лампы Aquapro UV1-Q, Кварцевый чехол для УФ-лампы Aquapro UV-6GPM-Q, Кварцевый чехол для УФ-лампы Aquapro UV- S-Q, Монитор УФ-излучения	



Руководитель органа
Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008663

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	AquaPro UV-MONITOR(в сборе), Набор балласта для стерилизатора Aquapro UV-2040BA-12/24GPM (20-40 Вт.), Набор балласта для стерилизатора Aquapro UV-2040BA- 36/72GPM (20-40 Вт.), Набор балласта для стерилизатора Aquapro UV-2040BA-6GPM (20-40 Вт.), Счётчик ресурса ламп AquaPro UV-TIMER, Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Aquapro UV- 12-L (39 Вт.), Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Aquapro UV-12-L (39 Вт.),PV, Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Aquapro UV1-L (14 Вт.), Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Aquapro UV1-L (14 Вт.) PV, Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора AquaPro UV- 6-L (20 Вт.), Ультрафиолетовая лампа для стерилизатора Aquapro UV-S-L (10 Вт.), Уплотнительное кольцо Aquapro UV-12-ORING, Уплотнительное кольцо Aquapro UV-6-ORING, Уплотнительное кольцо Aquapro UV-ORING, Уплотнительное кольцо Aquapro UV-S-ORING, Чехол для ультрафиолетового стерилизатора Aquapro UV-6, Электрический балласт Aquapro UV-2040 BA-"6GPM-12GPM для стерилизаторов Н, Электрический балласт для стерилизатора Aquapro TR-12-UVS1 (12 Вт.), Электрический балласт для стерилизатора Aquapro UV-1014BA (10-14 Вт.)," "УФ стерилизатор Aquapro UV-12GPM-Н (2,7 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-12GPM-НТ (2,7 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-1GPM (0,5 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-24GPM-НТ (5,5 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-24GPM-НТМ (5,5 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-36GPM- НТ (8,2 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-36GPM-НТМ (8,2 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-48GPM-НТ (10,88 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-48GPM-НТМ (10,88 м3/ч)599,06, УФ стерилизатор Aquapro UV-60GPM-НТ (12 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-60GPM-НТМ (13,6 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-6GPM-Н (1,36 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-72GPM-НТМ (16,4 м3/ч), УФ стерилизатор Aquapro UV-S 1GPM (0,22 м3/ч), УФ стерилизатор RL- UV24GPM - 1""(5 м3/ч), УФ стерилизатор RL- UV6GPM - 1""(1,5 м3/ч)" "Аэрационный камень, 3/8 трубка, Блок автоматики Brio max. 12A 1/N/PE 230V, Блок каскадного управления компрессорами РЭВК-W-3A-250B, Вакуумный клапан 1 "" (vacuum breaker), Вакуумный прерыватель FY-1 , 1"" , Воздухоотделительный клапан Siberia APACHE(Апачи),	



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008664

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Воздухоотделительный клапан Unirain Vent.Arв-3/4", Датчик потока ""Акваробот-турби"" , Кабель соединительный (РЭВК4-2А-250В & Runxin), Кольцо ПАЛЛЯ К-35, Оголовок аэрационной колонны 2,5"" без подачи воздуха ,1""ВР-1""ВР, Оголовок аэрационной колонны 2,5"" без подачи воздуха ,1""НР-1""НР., Оголовок аэрационной колонны с подачей воздуха 4"" , PVC 1,5 ВР-1,5ВР(оголовек, труба 40, труба 16), Оголовок аэрационной колоны 2,5"" с подачей воздуха и раскателем, Оголовок аэрационный в сборе F107В с промывкой, Оголовок аэрационный в сборе Runxin F107В 2,5"" , Оголовок аэрационный в сборе Runxin F107С 4"" , Оголовок аэрационный ПВХ 2,5 с подачей воздуха в сборе (кран, переходы, апачи), Оголовок аэрационный ПВХ 4 с подачей воздуха в сборе (кран, переходы, апачи), РЭВК4-2А-250В - кабель соединительный (для Clack WS1CI с в/сч), РЭВК4-3А-250В -Контроллер потока, Электронное реле потока РЭП-УК-1-8А-250В - программируемое," "Аэрационный модуль Тесла в сборе (счетчик, вымпел 40, брио, манометр), Воздушный эжектор 1"" Clack W988 (U1031), Компрессор Cap-2 без установочного набора, Компрессор HC 550AF, Компрессор HC 750AF, Компрессор HIBLOW XP-60, Компрессор HIBLOW XP-80, Компрессор TC-80 (AS-18) БЕЗ фильтра-регулятора , 1/4 НР, Компрессор WS 20-23/4 в комплекте с регулятором давления и манометром, Компрессор аэр.Duerr(Durr Technik) KK8А-025, Компрессор аэрационный AF19-2, Компрессор аэрационный AP-2, Компрессор аэрационный AP-80, Компрессор аэрационный As-18 с фильтром-регулятором, Компрессор аэрационный Lp-12, Компрессор воздушный AS-19, Компрессор поршневой безмасленный TC-90 с редуктором, Компрессор поршневой безмасляный TC-90 БЕЗ фильтра-регулятора ,1/8 ВР, Эжектор аэрационный UPVC 1"" , Эжектор аэрационный UPVC 1 1/2"" , Эжектор аэрационный UPVC 1 1/4"" , Эжектор аэрационный UPVC 1/2"" , Эжектор аэрационный UPVC 2"" , Эжектор аэрационный UPVC 3/4"" , Компрессор RedPump-55." "SPLF18 - Пневмоглушитель пластиковый наруж. резьба G 1/8"" , Виброопора резинометаллическая 6мм,Н-15 мм (для AP-2,LP-12), Виброопора резинометаллическая 6мм,Н-30 мм, Виброопора резинометаллическая 6мм,Н-8мм (для AP-2,LP-12), Воздушный фильтр	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008665

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

компрессора LP12 и AP2 деталь №111494. Наружная резьба 1/4", Впускной клапан для компрессора AP-2 AJ827, Впускной клапан компрессора LP-12(111498), Впускной клапан для AP-2 AG973, Впускной клапан компрессора LP-12(111509), Гильза поршня для компрессора TC-90, Заглушка для компрессора TC-90 (воздушный клапан), Клапан аварийный (закрутка) для сброса давления воздуха механический, для ресивера на AP-80, Клапанная пластина LP-12,111515, Комплект запчастей для компрессоров AP-2, Кронштейн для компрессора AP2 / УДВ-0,5/1, Кронштейн для компрессора CAP -2, Кронштейн для компрессоров Duerr(Durr Technik), Кронштейн универсальный для компрессоров WS, LP, LOA и AP, Манжета для компрессора LP12 (111501), Манжета к AP2 (Air pump AJ826) Оригинал, Монтажный комплект для компрессора ap-2 (трубка 1/4, обр.клапан сталь "вн.р.), Монтажный комплект к компрессору CAP-2 / AP200X, Монтажный комплект для компрессора Duerr(Durr Technik) KK8 A-025, Монтажный комплект для компрессора RedPump-55, Обратный клапан (1/4 нар), Обратный клапан 1/4 пластик быстросъемный BVST-14, Обратный клапан AIR PUMP CV-4-K, Обратный клапан JG 3/8, Обратный клапан сталь Air Pump SS-CK-VL (1/4 нар), Обратный клапан стальной 1/4"BP-1/4"BP, VNR-843-07, Обратный клапан угол 1/4 трубка- 1/8 HP, Регулятор подачи воздуха Air Pump PR-25-100, Регулятор подачи воздуха Lp-12, Регулятор потока воздуха 1/4 трубка, Регулятор потока латунь 1/4" HP, Ремкомплект для компрессора AS-18\ AS-19, Цилиндр к AP-2 Air PUMP Ak375, Цилиндр компрессора LP12(111497), Источник питания Вымпел-40(Орион 415), Электрод внешний (Анод) с покрытием, Электрод внутренний (Катод) с покрытием, Монтажный комплект к компрессору WS 20-23/4, Монтажный комплект для Компрессора TC-90, Монтажный комплект к компрессору AS-19/18," "Трубный азатор ARP 110мм прямой 30-40м3/ч, Трубный азатор ARP 140мм прямой 50-60м3/ч, Трубный азатор ARP 160мм прямой 75-100м3/ч, Трубный азатор ARP 200мм прямой 90- 120м3/час, Трубный азатор ARP 63мм прямой 4-8м3/ч, Трубный азатор ARP 75мм прямой 10- 14м3/ч, Трубный азатор ARP 90мм прямой, 17-20 м3/ч, Трубный азатор Г-образный ARP 110мм Г-образный 30-40м3/ч, Трубный азатор Г-образный ARP 140мм 50-60м3/ч, Трубный азатор Г-



Руководитель органа
Эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008666

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	образный ARP 160мм 75-100м3/ч, Трубный аэратор Г-образный ARP 200мм 90-120м3/час, Трубный аэратор Г-образный ARP 63мм 4-8м3/ч, Трубный аэратор Г-образный ARP 75мм 10-14м3/ч, Трубный аэратор Г-образный ARP 90мм ,17-20 м3/ч," "Шкаф шумоизоляционный для компрессора AP-2, Шкаф шумоизоляционный для компрессора для компрессора аэр.Duerr(Durr Technik) KK8A-025, Шкаф шумоизоляционный для компрессора AS- 19/18, Шкаф шумоизоляционный для компрессора CAP-2, Шкаф шумоизоляционный для компрессора RedPump-55, Шкаф шумоизоляционный для компрессора WS 20-23/4, Шкаф шумоизоляционный для компрессора Siberia." "Аналоговый дозирующий насос Aqua HC 150PI (3 л/ч, 7 бар, 16 ват, 230в.), Аналоговый дозирующий насос MYTHO HLC632NVFW00, Аналоговый дозирующий насос Tekna APG603/EVO, Дозирующий насос Emec FMSMF 0703 PVDF+FP 230VAC ,Италия, Дозирующий насос Emec KMF MF 0808 FP 230VAC., Дозирующий насос Emec PV VFMS MF - 0706 PDF+FP 230VAC, Италия, Дозирующий насос Emec VCO 0510 K+FP 230VAC., Дозирующий насос Seko Compact AMC 200, Дозирующий насос Seko Compact DPT200 с датчиком LEV-4, Дозирующий насос Seko Tekna EVO TPG 500, Дозирующий насос Seko Tekna EVO TPR 500NNH0000, Дозирующий насос Seko Tekna TPG603NNH0000/EVO, Дозирующий насос Seko Tekna TPG800NNH0000/EVO, Дозирующий насос Seko Tekna TPG803NNH0000/EVO, Дозирующий насос Stenner Econ E20PHF (перистальтический), Дозирующий насос TMS MF 0420 FP+CE 230VAC ,Emec., Дозирующий насос VMS MF 0215 FP 230VAC Emec (Италия), Дозирующий насос VMS MF 0215 FP 230VAC Emec (Италия) (NEW), Дозирующий насос VMS MF 0706 EP 230VAC, Цифровой дозирующий насос MYTHO HGT200NPO0000, 9900107158 Комплект из 5 шт. клапанов инжекторных 603-800 PVDF-T/SC/FPM, EC30-F трубка F(д/Stenner EconFP, Всасывающую часть механизма насоса дозатора 9900107132/1, Вторичный измерительный преобразователь Liguiline CM442, Датчик EPHM (с кабелем 4,5м), Датчик PH EPHM с кабелем 4,5 м Emec, Датчик PH EPHSC/SN6 с кабелем 5 м Emec, Датчик уровня LEV-4 Seko EM99121000, Датчик хлора Emec ECL6/E CELLA AMPEROMETRICA 6x8, Держатель датчиков PH/RH PELC 1/2"" PVDF, Емкость дозирования 200л, Емкость дозирочная 100 литров белая, Емкость	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008667

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	дозировочная 60 белая, Инжекторный клапан 3/8" - 1/2" PVDF-T (под трубку 4x6 мм) EM99071074, Инжекторный клапан под трубку 4x6 мм PVDF-T/FPM 9900107158/1, Контроллер Emec LDSCL BS0KG00400000 для датчика типа ECL6/E с выходом 4-20 мА, Контроллер LDPHRH 90/240VAC MODBUS 4-20 мА, Кронштейн для дозатора STF для серии "F", Монтажный комплект для серии КОМПАКТ EM99106769, Обратный клапан Насоса дозатора 1/4 трубка 1/2 нар.р., Однопозиционный датчик уровня Seko (9900100073), Соленоид для насосов Компакт EM99054008," Трубка напорная 4-6 PE (ADSP000078), 1м, трубка низкого давления 4x6 мм, Трубка подачи (жесткая) 8x12 мм Seko, бухта 100м PE (Полиэтилен), 0000090004, Шланг высокого давления 4x6 мм (бухта 100м), Электрод на pH Emec EPHSC, Электронная плата для Компакт AMC EM99106756, Электронная плата для Компакт DPT200 EM99106978, Электронная плата для МУТНО HLC632NVFW00, Трубка для реагентной линии 1/2" TUBE 12.5 mm 1 метр, Трубка для реагентной линии 1/4" TUBE 6 mm 1 метр, Трубка для реагентной линии 3/8" TUBE-38 1 метр, "Тест-система для определения 0-1 мг/л марганца (II) (50 определений), Тест-система для определения 0-5 мг/л общего железа (50 определений), Тест-система для определения 0-90 мкг/л растворенного кислорода (50 определений), Тест-система для определения 1-10 град жесткости (50 определений), Тест-система для определения активного хлора (50 определений), Тест-система для определения перманганатной окисляемости (50 определений), Тест-система для определения жесткости 1-10 град. Pertsev Company(50 определений), Тест-система для определения марганца (II) 0-1 мг/л Pertsev Company(50 определений), Тест-система для определения общего железа 0-5 мг/л Pertsev Company(50 определений), Тест-система для определения перманганатной окисляемости 0-10 мг О₂/л Pertsev Company(50 определений), РН-метр, TDS метр." "Чехол антиконденсатный 0844 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 0844 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1044 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1044 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 10BB Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1252 на	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008668

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1252 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1354 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1354 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1465 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1465 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 1665 на молнии Pertsev Co. синий, Чехол антиконденсатный 1665 на молнии Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный 20BB Pertsev Co. черный, Чехол антиконденсатный Pertsev Co. черный на гидроаккумулятор 100л, Чехол антиконденсатный 0844 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 0844 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1044 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1044 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1252 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1252 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1354 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1354 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1465 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1465 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 1665 на молнии синий PV, Чехол антиконденсатный 1665 на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный для корпуса 10BB синий PV, Чехол антиконденсатный для корпуса 10BB черный PV, Чехол антиконденсатный для корпуса 20BB синий PV, Чехол антиконденсатный для корпуса 20BB черный PV, Чехол антиконденсатный на солевой бак 70 л на молнии черный PV, Чехол антиконденсатный 0844 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1054 на молнии черный TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1252 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1354 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1465 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный 1665 на молнии синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный для корпуса 10BB TERMOZONT, Чехол антиконденсатный для корпуса 20BB TERMOZONT, Чехол антиконденсатный на молнии 1865 синий TERMOZONT, Чехол антиконденсатный на молнии 1865 черный TERMOZONT, Чехол антиконденсатный на молнии 2162 синий TERMOZONT." Бытовые системы обратного осмоса Siberia, Фильтры картриджного типа Siberia. "В составе: Система обратного осмоса Siberia Crystal, Система обратного осмоса	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008669

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Siberia Deluxe
Edition Pump, Система обратного осмоса Siberia DUOS, Система обратного осмоса
Siberia Gold"
"Edition RO 5-50, Система обратного осмоса Siberia Gold Edition RO 5-50P,
Система обратного осмоса Siberia Gold Edition RO 6-50, Система обратного осмоса
Siberia Gold Edition RO 6-50P, Система
обратного осмоса Siberia Standart RO 5-50, Система обратного осмоса Siberia
Standart RO 5-50P, Система обратного осмоса Siberia Standart RO 6-50, Система
обратного осмоса Siberia ЭКОНОМ RO 5-50, Фильтр проточный 3-х
ступ."Посейдон-3-1П" для жесткой воды, Фильтр проточный 3-х
ступ."Посейдон-3-1П" для хлорированной воды, Фильтр проточный 3-х
ступ."Посейдон-3-1П" СТАНДАРТ, Фильтр проточный SMS (SiMaiSi),
"Картридж быстросъемный предочистки системы Siberia Deluxe Pump, PAC,
Картридж из вспененного полипропилена 10SL PP 10 мкм Siberia, Картридж из
вспененного полипропилена 10SL PP 1 мкм Siberia, Картридж из вспененного
полипропилена 10SL PP 20 мкм Siberia, Картридж из вспененного полипропилена
10SL PP 5мкм Siberia, Картридж с гранулированным
активированным углем GAC-10SL Siberia, Картридж сменный PCB к системе
обратного осмоса
Siberia DUOS, Картридж сменный RO к системе обратного осмоса Siberia DUOS,
Картридж угольный прессованный 10SL Siberia, Картридж угольный финальной
очистки быстросъемный системы
Siberia Deluxe Pump, C, Мембранный элемент быстросъем системы Siberia Delux,
RO,
Минерализатор Siberia 1/4" BP-1/4" BP, Постфильтр угольный T33 1/4" BP-
1/4" BP Siberia, 3-х
ступенчатый, быстросъемный, Картридж веревочный FE-10SL, Картридж
веревочный FE-10BB, Картридж веревочный FE-20BB, Картридж веревочный
PW10SL-10мкм, Картридж веревочный WP10BB, Картридж веревочный WP20BB,
10мкр, Картридж веревочный WP20BB, 20мкр,
Картридж полипропиленовый PP10BB-10мкм, Siberia, Картридж
полипропиленовый PP10BB-1мкм, Картридж полипропиленовый PP10BB-20мкм,
Siberia, Картридж полипропиленовый PP10BB-50 мкм, Siberia, Картридж
полипропиленовый PP10BB-5мкм, Siberia, Картридж полипропиленовый PP20BB-
0,5мкм, Картридж полипропиленовый PP20BB-100мкм, Картридж



Руководитель органа
Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008670

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

полипропиленовый PP20BB-10мкм, Siberia, Картридж полипропиленовый PP20BB-1мкм, Картридж полипропиленовый PP20BB-20мкм, Siberia, Картридж полипропиленовый PP20BB-50мкм, Siberia, Картридж полипропиленовый PP20BB-5 мкм, Siberia, Картридж полипропиленовый для г/в , PP10BB-10 мкм, Картридж полипропиленовый для г/в , PP10BB-20 мкм, Картридж полипропиленовый для г/в , PP10SL-5 мкм, Картридж полипропиленовый для г/в , PP20BB-20 мкм, Картридж полипропиленовый для г/в , PP20BB-50 мкм, Картридж из вспененного полипропилена 10SL PP 10мкм, Картридж из вспененного полипропилена 10SL PP 1мкм, Картридж из вспененного полипропилена 10SL PP 5мкм, Картридж из вспененного полипропилена 20SL - 10мкм, Картридж из вспененного полипропилена 20SL- 1мкм, Картридж из вспененного полипропилена 20SL - 20мкм, Картридж из вспененного полипропилена 20SL - 5мкм, Картридж из вспененного полипропилена SC-30-5, Картридж из вспененного полипропилена SL30""PP-20 мкр (ЭФГ 63/762-20), Картридж из вспененного полипропилена SL30""PP-50мкр (ЭФГ 63/762-50), Картридж из вспененного полипропилена SL30""PP-5мкр (ЭФГ 63/762-5), Картридж из вспененного полипропилена SL40"" PP 10 мкм (ЭФГ 63/1016-10), Картридж из вспененного полипропилена SL40"" PP 20 мкм (ЭФГ 63/1016-20), Картридж из вспененного полипропилена SL40"" PP 5 мкм (ЭФГ 63/1016-5), Картридж из вспененного полипропилена ПП 30 SL-10 мкм, Канистра под засыпку 10SL GAC-10C-EP прозрачная, Картридж (контейнер) под засыпку 10SL, Картридж (контейнер) под засыпку 10SL, IL-10W-EP-S ,1/4""BP-1/4""BP, Корпус картриджа засыпного 10BB, Корпус картриджа засыпного 20BB, Гофрокартридж APP 10SL 5мкм, Гофрокартридж AquaPro APP-20-25 Slim Line 20"" , Картридж гофрированный AquaPro APP-10BB-05, Картридж гофрированный AquaPro APP-10BB-25, Картридж гофрированный AquaPro APP-20-10, Картридж гофрированный AquaPro APP-20-25 - 20SL,25мкр, Картридж гофрированный AquaPro APP-20BB-05, Картридж гофрированный AquaPro APP-20BB-10, Картридж угольный прессованный 10BB Siberia, Картридж угольный прессованный 10BB Ecoline, Картридж угольный прессованный 10BB АКВАБРАЙТ, Картридж угольный прессованный 10SL Ecoline, Картридж угольный прессованный 10SL MATRIKH,



Руководитель органа
Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008671

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Картридж угольный прессованный 10SL АКВАБРАЙТ, Картридж с
гранулированным активированным углем GAC 20BB"

"Siberia, Картридж угольный прессованный 20BB Ecoline, Картридж угольный
прессованный 20BB ITA, Картридж угольный прессованный 20BB NANO-6,
Картридж угольный прессованный 20BB
Siberia, Картридж угольный прессованный 20BB АКВАБРАЙТ, Картридж из
прессованного угля APC- 20 20SL, Картридж с гранулированным активированным
углем AquaPro UPF-20 20SL, Картридж с
гранулированным активированным углем GAC 20SL, Ключ SL, WR-10BK
/889,894,905/, Ключ для корпуса 20 SL, Ключ для корпуса BB, Кронштейн
20SL,BR-201-WC /890,891,892,896,894/, Кронштейн для корпуса SL, Кронштейн
для корпуса фильтра BB, Уплотнительное кольцо 10BB,20BB,"
"Корпус фильтра 10BB black , Siberia, 1"" , Корпус фильтра 10BB, красный для
горячей воды 1"" , Корпус фильтра 10BB, нерж, KVF-K, 1"" , Корпус фильтра 10BB,
нерж, Siberia, 1"" ,к-т, Корпус фильтра 10BB,
прозрачный, АКВА, 1"" , Корпус фильтра 10BB, синий, Canature, 1"" , Корпус
фильтра 10BB, синий,
Ecoline, 1"" , Корпус фильтра 10BB, синий, ITA, 1"" , Корпус фильтра 10BB синий,
Siberia, 1"" , Корпус
фильтра 10BB, синий, АКВА, 1"" , Корпус фильтра 10BB, синий, АКВАБРАЙТ,
1"" , Корпус фильтра 10BB синий пластик Барьер Профи 1"" HP- 1""HP, Корпус
фильтра 20BB black , Siberia, 1"" , Корпус фильтра 20BB, нерж, KVF-K, 1"" , Корпус
фильтра 20BB, нерж, Siberia, 1"" ,к-т, Корпус фильтра 20BB,
прозрачный, Ecoline, 1"" , Корпус фильтра 20BB, прозрачный, ITA, 1"" , Корпус
фильтра 20BB, прозрачный, АКВАБРАЙТ, 1"" , к-т, Корпус фильтра 20BB, синий,
aquarго, 1"" , 193103, Корпус
фильтра 20BB, синий, Canature, 1"" , Корпус фильтра 20BB, синий, Ecoline, 1"" ,
Корпус фильтра 20BB, синий, ITA, 1"" , Корпус фильтра 20BB синий, Siberia, 1"" ,
Корпус фильтра 20BB, синий, АКВА, 1"" ,
Корпус фильтра 20BB, синий, АКВАБРАЙТ, 1"" , Корпус фильтра Siberia 10BB,
белый, 1"" в сборе (ниппель 1"" нр), Корпус пластиковый белый 10sl 1/4"" ,Корпус
пластиковый прозрачный 10sl 1/4"" ,Корпус фильтра 10SL, нерж, 1/2"" с нижним
сливом, комплект,Корпус фильтра 10SL, нерж, 3/4"" с нижним сливом,к-т,Корпус
фильтра 10SL, нерж, KVF-K, 1/2"" ,Корпус фильтра 10SL,



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись
(Signature)
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008672

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

прозрачный синий, 1/2" , без ключа, без кронштейна, Корпус фильтра 20SL
3/4" латунь
кронштейн, ключ, саморезы, Корпус фильтра 20SL, белый, 3/4" (без кронштейна
упаковки,
ключа), Корпус фильтра 20SL на ГОРЯЧУЮ ВОДУ, 3/4" ВР, комплект, Корпус
фильтра 5SL, нерж, KVF- K, 1", Корпус фильтра 5SL, нерж, KVF- K, 3/4",
Угольный картридж для Фильтр-фляги туристической 0,650 л, Фильтр-фляга
туристический 0,650 л, угольный картридж, карабин, замок, компас с логотипом
Pertsev."

"Комплект заполнения мембран для RO-60/120/180, Мембранный элемент 3012-
240 GPD,
Мембранный элемент 3012-400 NPD Canature, Мембранный элемент 3012-600
GPD, Мембранный элемент aquapro TW-30-1812-100-AQ (100 гал./д. AQUAPRO),
Мембранный элемент Filmtec TW30- 1812-100, Мембранный элемент Filmtec
TW30-1812-50, Мембранный элемент GR 2012-200 GPD,
Мембранный элемент HID 2012-200 GPD, Мембранный элемент LG - 1812-100 Gal,
Мембранный элемент LG - 1812-150 Gal, Мембранный элемент LG - 1812-50 Gal,
Мембранный элемент LG TWRO-2012-150, Мембранный элемент OV-ULP 1812-
50 Gal, Мембранный элемент OV ULP-3012- 600 GPD, Мембранный элемент PV -
1812-50 Gal (TIVI), Мембранный элемент QC 2012-100 Gal, Мембранный элемент
RE 2812-300 GPD, Мембранный элемент Saehan(CSM) -1812- 60 Gal,
Мембранный элемент Saehan - NANO, 1812-70, Мембранный элемент TIVE TV5-
3012-300,
Мембранный элемент TIVE TV5-3012-400, Мембранный элемент TV 1812-60 gpd,
Мембранный
элемент TV5-3013-400, Мембранный элемент TW30-2012-200 GPD Aquapro,
Мембранный элемент TW30-2540, Мембранный элемент ULP1812-50 gpd,
Мембранный элемент ULP 1812- 75 Gal,
Мембранный элемент ULP 2012-100 Gal Vontron, Мембранный элемент ULP3012-
400,
Мембранный элемент Vontron ULP2812-200, Мембранный элемент Vontron
ULP2812-400,
Мембранный элемент VONTRON ULP 3013-400, Мембранный элемент WATER
QUALITY 2813-300, Мембранный элемент для обратного осмоса Filmtec TW30-
1812-75, Мембранный элемент ультрафильтрация UF 11", AIC-25 (2.5" угольный



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008673

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

постфильтр), Минерализатор Aquapro AIM-2, Минерализатор Aquapro AIM-2E-ALKA, Минерализатор ИТА, 1/4" BP-1/4" BP, Минерализатор Natur Water, 1/4" - 1/4" трубка-трубка JG, Минерализатор MB10, Постфильтр гейзер JG 1/4" трубка-1/4" трубка, Постфильтр нитратселективный ANIC-2, Постфильтр угольный NatureWater(T33A),
 "Постфильтр угольный АКВАБРАЙТ 1/4 трубка-1/4 трубка, Угольный фильтр AIC-2 Aquapro (2" DIA INLINE),"

"4-х ходовой отсечной клапан, Aquapro PM6690 36В-насос повышающий, Блок питания (AD- 2412)24V 1.2A, Блок питания адаптер 24В,2А, Блок питания - адаптер 36V 1,5A, Aquapro SD66- 361500 (для ARO150-400USE), Блок питания для помпы 300-600 GPD 24V 5A, Блок питания для помпы 50-100 GPD 24V CE, Aquapro LS57-2401200, Блок питания для помпы 50 GPD 24V 1,5A, Дренажный хомут для систем обратного осмоса 1/4", Дренажный хомут для систем обратного осмоса 3/8", Клапан электромагнитный 1/4 трубка-1/4 трубка 24В, НЗ, Ключ для корпуса мембраны 1812, Корпус мембраны 1812, Корпус мембраны 3012, Корпус мембраны 3013 (port 1/4" & 1/8"), Корпус фильтра W905-WF 14, Кран 1/4 нр х трубку 1/4, Кран комбинированный для чистой воды DF-0921, Кран с двумя вентилями для чистой воды, Кран с двумя вентилями для чистой воды (барашки) DF015BB2-НС, Кран с двумя вентилями для чистой воды (с вентелем капелька) DF015AA2-НС, Кран чистой воды 7,5 см с керамическим переключателем - матовый F-07- 2BC-L-M, Кран чистой воды 7,5 см с керамическим переключателем - под бронзу F-07-2BC-L-B, Кран чистой воды 7,5 см с керамическим переключателем - под медь F-07-2BC-L-R, Кран чистой воды для осмоса, Кран чистой воды,хром DF-019A2, Кран чистой воды черный ,NCP8883 BB, Кран шаровый ,3/8" трубка-1/4" BP, Мембранный бак для осмоса NatureWater NTPK-4 (объем 4,0 GAL), Мембранный бак для осмоса 3,2 GAL, Мембранный бак для осмоса Aquapro A4 (4.2 GAL), Мембранный бак для осмоса AquaKit 12л, Мембранный бак для осмоса Aquapro A2 (1.2 GAL), Мембранный бак для осмоса Aquapro A5 (5.5 GAL), Мембранный бак для осмоса Aquapro A7 (20 GAL) (RO-2000), Мембранный бак для осмоса PRO-4000, Мембранный бак для осмоса RO-122, Мембранный бак для осмоса TP-100, Мембранный бак для осмоса TP-12P, Мембранный бак для осмоса TP-19P, Накопительный бак для осмоса 11 G синий,



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008674

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Накопительный бак для осмоса 20Gal, Накопительный бак для осмоса 7,6 л, Накопительный мембранный RO-1070 40л., Ограничитель потока 300 для RO-систем 1/4 JG, Ограничитель потока 400 для RO-систем 1/4 JG, Ограничитель потока 600 для RO-систем 1/4 JG, Ограничитель потока 800 для RO-систем 1/4 JG, Помпа 100 GPD 3/8" 36 V без блока питания Organic, Помпа для системы обратного осмоса DP-125-50G-6 с блоком питания (адаптер), Помпа для системы обратного осмоса ER-DRO 24V DC 2.8A (500 гал/д), Помпа для системы обратного осмоса NatureWater 50G-S в сборе, Помпа для системы обратного осмоса RO 50 24V DC 1,2A (50 гал/д), Помпа для системы обратного осмоса без трансформатора Aquarpro PMP6689 (50-100 гал./д), Помпа для системы обратного осмоса без трансформатора Aquarpro PMP6690 (400 гал./д), Помпа для системы обратного осмоса с трансформатором Aquarpro PMP6689 (50-100 гал./д), Помпа для системы обратного осмоса с трансформатором Aquarpro PMP6690 36B (400 гал./д), Помпа для системы обратного осмоса с трансформатором DP-125- 50W/24V MAXIM mini, Постфильтр угольный АКВА 1/4 трубка-1/4 трубка, Прокладка резиновая JG 1/4, Регулятор потока воды WFR-01, Реле высокого давления ,Aquarpro SWHP-1, Реле высокого давления Siberia Deluxe Edition Pump, Реле низкого давления Aquarpro SWLP-1, Шаровый вентиль под трубку 1/4" (BV-2BC), Электромагнитный промывочный клапан CNKB DC24V Flushing Flow: 0.42MPa - 200mL/min для Siberia Deluxe Pump,"

"Адаптер 1/2" ВР (Гайка)-1/2 НР-кран 1/4 трубка, Адаптер 1/2" ВР (Гайка)-1/2 НР-кран 3/8 трубка, Адаптер 1/4"-1/2 нр-1/2вн-1/4вн сталь, Адаптер 3/8" ,AD-3BC-3W 3/8", Двойная клипса для крепления мембрана - мембрана 2,5"-2,5", Двойная клипса для крепления постфильтра к корпусу мембраны 2,5"-2", Двойная клипса для крепления постфильтр-постфильтр 2"-2", Клапан соленоидный 1/4" 24В (НЗ), Клипса для крепления корпуса мембраны -2,5", Клипса защитная JG 1/2", Клипса защитная JG 1/4", Коннектор JC 1064 3/8 трубка -1/4"НР, Коннектор JG 1/2"трубка- 1/2"ВР, Коннектор JG 1/2"трубка-1/2"НР, Коннектор JG 1/2" трубка- 3/4 ВР, Коннектор JG 1/4"трубка-1/2 НР, Коннектор JG 1/4"трубка -1/4"ВР, Коннектор JG 1/4" трубка -1/4"НР, Коннектор JG 1/4" трубка -1/4"НР-удлиненная 13мм, Коннектор JG 1/4"трубка -1/4"трубка, Коннектор JG 1/4"трубка-1/8"ВР, Коннектор JG 1/4"



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008675

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	трубка -1/8"" НР, Коннектор JG 1/4 трубка -3/8 НР, Коннектор "JG 1/4""трубка - 3/8"" трубка, Коннектор JG 3/8""стержень -3/8"" НР, Коннектор JG 3/8""трубка-1/2"" ВР, Коннектор JG 3/8"" трубка -1/2""НР, Коннектор JG 3/8""трубка-1/4"" ВР, Коннектор JG 3/8""трубка- 1/4""НР, Коннектор JG 3/8""трубка-1/4""НР - 11 мм, Коннектор JG 3/8""трубка-1/8"" НР, Коннектор JG 3/8""трубка-3/8""ВР, Коннектор JG 3/8""трубка -3/8"" НР, Коннектор JG 3/8"" трубка -3/8""трубка, Кран прямой JG 1/4""трубка-1/4""трубка, Кран прямой JG 3/8""трубка-3/8""трубка, Кран шаровый ,3/8"" трубка-1/4""ВР, нипель 1/2 нр, нипель 1/4 нр, сальник для тесла 2-5мм, Тройник JG 1/2""трубка- 1/2""трубка-1/2""трубка, Тройник JG 1/4""трубка-1/4""стержень-1/4""трубка, Тройник JG 1/4""трубка- 1/4""трубка-1/4"" НР, Тройник JG 1/4""трубка-1/4""трубка-1/4""стержень, Тройник JG 1/4""трубка-1/4""трубка-1/4""трубка, Тройник JG 3/8""трубка-3/8""трубка-3/8""трубка, Угол JG 1/2"" трубка - 1/2"" НР, Угол JG 1/2""трубка - 1/2""стержень, Угол JG 1/2""трубка-1/2""трубка, Угол JG 1/2""трубка-3/8""трубка, Угол JG 1/4"" трубка-1/4""ВР, Угол JG 1/4""трубка- 1/4"" НР, Угол JG 1/4"" трубка-1/4""трубка, Угол JG 1/4""трубка-1/8""ВР, Угол JG 1/4 трубка - 3/8 ВР, Угол JG 1/4""тр x 1/4""стерж, Угол JG 3/8"" трубка - 1/4"" НР, Угол JG 3/8 трубка - 3/8 НР, Угол JG 3/8""трубка-3/8""трубка, Фитинг цанга под трубки 10-8, Шаровый вентиль под трубку 3/8"" (BV-3BC 3/8"")," "Установки ультрафильтрации Siberia UF Simple/Advanced/Fully Advanced производительностью по очищенной воде 1000/2000/2500/4000/5000/10000/15000/20000/25000/30000/40000/50000, Установки озонирования воды Siberia OZ производительностью по очищенной воде 1000/2000/2500/4000/5000/10000/15000/20000/25000/30000/40000/50000, Системы водоподготовки блочно-модульного исполнения Siberia RMA производительностью по очищенной воде 2000/2500/4000/5000/10000/12000/14000/15000/16000/18000/20000/25000/30000/35000/40000/4 5000/50000/60000/70000/80000/100000, Система обратного осмоса Siberia Standart Mini RO- 60/120/180/240/300, Система обратного осмоса Siberia Standart RO- 60/120/180/250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/ 10000/15000/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000 /54000/600	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008676

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

00, Установка обратноосмотическая Siberia Lite RO-
250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/1
0000/1500
0/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/600
00,
Установка обратноосмотическая Siberia MODERN RO- 150/300/450/600, Установка
обратноосмотическая Siberia Silver Edition RO-
250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/1
0000/1500
0/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/600
00,
Установка обратноосмотическая Siberia Premium RO-
250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/1
0000/1500
0/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/600
00,
Установка обратноосмотическая Siberia Saltwater RO-
250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/1
0000/1500
0/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/600
00,
Установка обратноосмотическая Siberia Unleavened RO-
250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/1
0000/1500
0/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/600
00,
Установка обратноосмотическая Siberia Blue Sea RO-
150/250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/90
00/10000/1
5000/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/
60000, Блок
химической промывки (СИП) (cleaning-in-place) для установок RO-
150/250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/90
00/10000/1
5000/18000/20000/22000/24000/25000/28000/30000/36000/42000/48000/50000/54000/



Руководитель органа
Эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008677

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

60000,"

"В составе: Корпус мембраны FRP-2540 300psi, Корпус мембраны FRP-4021,300psi end port, Корпус мембраны FRP-4040-1W(1200psi end port New), Корпус мембраны FRP 4040-1W (300PSI END PORT),"

"Корпус мембраны FRP-8040-1W 300 psi (end port New), Корпус мембраны FRP-8040-1W 300 psi (side

port New), Корпус мембраны FRP-8040-2W 300 psi (end port New), Корпус мембраны FRP-8040-2W 300 psi (side port New), Корпус мембраны FRP-8040-3W 300 psi (side port), Корпус мембраны FRP- 8040-4W 300 psi (side port), Корпус мембраны Vessel FRP-8040-2W 300 psi (side port), Корпус мембраны стальной SUS-304-4021,300psi без шва, Корпус мембраны стальной SUS-304-4040,250 psi со швом, Корпус мембраны стальной SUS-304-4040,300 psi, Хомут 1 шт и подложка 1 шт для корпуса, Измеритель потока воды FM 02 (Ротаметр панельный 0,2-2), Измеритель потока воды FM 02 (Ротаметр проточный 0,2-2), Измеритель потока воды FM 05 (Ротаметр панельный 0,5-5),

Измеритель потока воды FM 05 (Ротаметр проточный 0,5-5), Измеритель потока воды FM 10 (Ротаметр панельный 1-10), Измеритель потока воды FM 10 (Ротаметр проточный 1-10) 1",

Измеритель потока воды FM 20 (Ротаметр проточный 2-20), Измеритель потока воды FM 35 (Ротаметр панельный 5-35), Ремкомплект ротаметра LZS-25D, 250-2500 л/ч,корпус AS,поплавок ABS, Ремкомплект Ротаметра ZYIA LZS-20D,100-1000 л/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка

со стержнем, Ротаметр IN-LINE Z-4002 0,5-5 GPM (0,115-1,15м3/час) 1/2", Ротаметр IN-LINE Z-4003 1-10 GPM (0,25-2,3м3/час) 3/4", Ротаметр IN-LINE Z-

4004 2-20GPM (0,45-4,5м3/час) 1", Ротаметр IN-LINE Z-4005 5-30GPM (1,1-6,8м3/час) 1", Ротаметр LZS-25,100-1000 л/ч,корпус

AS,поплавок ABS, Ротаметр LZS-25D, 250-2500 л/ч,корпус AS,поплавок ABS, Ротаметр Z-4008 180-600LPM, РотаметрZYIA LZM-15ZT,0,5-4л/мин,ф-

ги:ABS,поплавок:н/ж ст,упл-ние:силикон,дроссель:н/ж сталь, Ротаметр ZYIA LZM-15ZT,1-7 л/мин, ABS/SS/силикон, с дросселем SS, Ротаметр ZYIA LZM-25ZT

(Ротаметр панельный 2-10, с дросселем), Ротаметр ZYIA LZS-15D,100-1000 л/ч,корпус AS,поплавок

ABS,короткая трубка со стержнем, Ротаметр ZYIA LZS-20D,100-1000 л/ч,корпус



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008678

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем, Ротаметр ZYIA LZS-20D,60-600л/ч,корпус AS,поплавок ABS, Ротаметр ZYIA LZS-25D,160-1600 л/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем, Ротаметр ZYIA LZS-32 (0,6-6 м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка), Ротаметр ZYIA LZS- 32D,0,4-4 м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем, Ротаметр ZYIA LZS-40 (1-10 м3/ч,длинная трубка для воды), Ротаметр ZYIA LZS-40C,0,6-6 м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,длинная трубка без стержня, Ротаметр ZYIA LZS-50D,1- 10м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем, Ротаметр ZYIA LZS-50D, 1.6-16 м3/ч, корпус: AS, поплавок: ABS, короткая трубка со стержнем, присоединение: раструб d63, Ротаметр ZYIA LZS- 65D,5-25м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем,присоед.d75, Ротаметр ZYIA LZS-65D,8-40 м3/ч,корпус AS,поплавок ABS,короткая трубка со стержнем,присоед.d75, Ротаметр панельный LZM-8003-15 BSPT 1/2", 1-7 л/мин, ABS-SS-силикон, Ротаметр панельный LZM- 8003-15 BSPT 1/2", 2-18 л/мин, ABS-SS-силикон, Реле давления SPC-106 (-0,5 6 бар), Реле давления ДР-Д-506, Реле давления РД-2Р-1,6 МПа-G1/4, Реле давления РД-2Р-3,0 МПа-G1/4, Реле потока лепестковое ДР-П-03-15 G1/2, 220в,латунь,IP33, Рама для RO Siberia чер.мет -4040, Рама для блока химической промывки для установок RO н/сталь, Рама для обратноосмотической системы Siberia Premium RO 2000- 6000, н/сталь, Рама для обратноосмотической системы Siberia Premium RO 300-1000, н/сталь, Датчик защиты от сухого хода (G1,10A) ELITECH, Датчик защиты от сухого хода LP/3, Датчик защиты от сухого хода LP/3 Italtechnica, Поплавковый выключатель FLOAT SWITCH WLS-1-5м, Поплавковый выключатель L3 универсальный Китай, Поплавковый выключатель L6 универсальный Италия, Поплавковый выключатель PVC 3MT,кабель 3м с противовесом , ТЕСНОИТ3, Поплавковый выключатель PVC 5MT,кабель 5м с противовесом , ТЕСНОИТ5, Поплавковый клапан 1" пластик, Поплавковый клапан для воды G1", Поплавковый клапан для воды G1 1/4 Италия, Gauge-H Aquaрго Манометр горизонтального типа 0-15 атм, Манометр 10 атм (осевой), Манометр 1/4", 10 атм(радиальный), Манометр 1/4", 6 атм(радиальный), Манометр 6 атмосфер(радиальный), Манометр PG 150 (осевой), Манометр PG 150(радиальный), Манометр PG 300 (осевой), Манометр PG 300 (радиальный),	
--	--	--



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008679

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Манометр PG 400 (осевой), Манометр PG 400 (радиальный), Манометр жидконаполненный 1,6МПа, 1/4", радиальный, Манометр жидконаполненный осевой YTN-40Z 0- 1MPa (10ATM), 1/4"HP, Контроллер TDS-02 (ТДС monitor + probe / комплект для RO -300), Контроллер для RO MMC-01(ССТ-3320/контроллер+сенсор), Контроллер для RO MMC-01(ССТ-" "7320/контроллер+сенсор), Контроллер для RO MMC-01(ССТ-8320/контроллер+сенсор), Контроллер для RO ROC-2015, Контроллер для UFC - 8021 (ультрафильтрация), Лампочка индикатор ND16-22DS/4 зеленый AC230В (CHINT), Сенсор CON2136-13 для контроллера RO CCT-7320, Счетчик воды Aquargo 6000R, Электрод для кондуктометра CON3134-14, Электронный контроллер TDS-1 (с 1 кондуктометром), Электронный контроллер TDS-2 (с 2 кондуктометрами), Вентиль игольчатый 1/2 , 2810, Крышка к корпусу FRP 4040 3/4"-1/2" (с заглушкой без резинки), Крышка к корпусу мембраны стальной SUS-4040-С, Резиновое кольцо верхнее для крышки FRP 4040 (end port 100*5,5), Резиновое кольцо для крышки FRP 4040 (end port 19*2,65), Съёмник для мембран, Фиксатор к крышке корпуса мембраны 4040 FRP, Хомут и подложка для крепления корпуса мембраны 4040 к раме ,к-т 1+1, Хомут метало-резиновый в комплекте 47-51 мм/1,5", Хомут типа Victaulic (виктаулик) SUS-8040-DN40, Хомут типа Victaulic (виктаулик) серия 705 1,5"(DN40 48.3мм)600 PSI чугуна оцинков.(синий), Электроштит для крупных установок.," "Клапан электромагнитный 1 1/2",НЗ, непрямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/2",НЗ, прямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/2",НО, непрямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/2",НО, прямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/4",НЗ, прямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/4",НО, непрямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1 1/4",НО прямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1/2",НЗ, непрямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1/2",НЗ, прямого действия,латунь,220В, Клапан электромагнитный 1/2",НЗ, прямого действия,латунь,24 В, Клапан электромагнитный 1/2",НО ,непрямого	



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0008680

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н01517

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 1/2", НО , прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 1", НЗ, непрямого действия , латунь, 220В, Клапан электромагнитный 1", НЗ, прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 1", НО, непрямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 1", НО, прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 2", НЗ, непрямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 2", НЗ, прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 2", НО, непрямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 2", НО, прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 3/4", НЗ, непрямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 3/4", НЗ, прямого действия, латунь, 220 В, Клапан электромагнитный 3/4", НЗ, прямого действия нержавеющей сталь 220В, Клапан электромагнитный 3/4", НО, непрямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный 3/4", НО, прямого действия, латунь, 220В, Клапан электромагнитный YSA-15, 220В/АС, НЗ, Клапан электромагнитный YSA-15K, 220В/АС, НО, Клапан электромагнитный YSA-20 (3/4 НЗ, 220В), Клапан электромагнитный YSA-20K ,НО, 220В, Клапан электромагнитный YSA-25K ,НО, 220В, Клапан электромагнитный YSA-25 ,НЗ, 220В, Клапан электромагнитный YSA-32 (1,25" НЗ, 220В), Клапан электромагнитный YSA-40 (1,5" НЗ, 220В), Клапан электромагнитный YSA-40K (1,5" НО, 220В)," "Мембранный элемент 4050 d90*1250 (UF), Мембранный элемент ROUF- 4040 d90*1016(UF), Мембранный элемент ультрафильтрации UF-10R 8050, Мембранный элемент CSM RE 4040-BLN, Мембранный элемент FILMTEC ECO PRO-400, Мембранный элемент Filmtec XLE-2540, Мембранный элемент Filmtec XLE-4040, Мембранный элемент LC LE-4040 DRY, Мембранный элемент LG BW 400 ES , 10 атм, Мембранный элемент LG BW 400 R, 15 атм., Мембранный элемент LG BW 4040R(4040-BE), Мембранный элемент nanoRo KH 2540-C1M1, Мембранный элемент Nano RO KC 8040-C1M1, Мембранный элемент RE 2540-BLN, 10 атм., Мембранный элемент RE 4021-BLF, 7 атм, Мембранный элемент RE 4021-TL, 10 Атм, Мембранный элемент RE 8040-BE, 15 атм.,	



Руководитель органа
Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ **0008681**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H01517

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Мембранный элемент RE 8040-BLF, 7 атм., Мембранный элемент RE 8040-BLN, 10 атм., Мембранный элемент Toray TM710D 4040, Мембранный элемент Toray TM810V 4040, Мембранный элемент ULP32-8040, 10 атм., Мембранный элемент Vontron LP21-4040, Мембранный элемент Vontron ULP12-8040, 10 атм, Мембранный элемент Vontron ULP31 4040, Мембранный элемент Vontron XLP12-8040, Мембранный элемент XLP11-4040, Мембранный элемент ультранизкого давл. VONTRON ULP21-2540, Мембранный элемент Nano RO KM 8040-" "C1M1, Мембранный элемент обратноосмотическая nanoRO KM 4040-C1M1, Мембранный элемент обратноосмотическая nanoRO KM 4040-C, Vontron 8" XLP11-8040, Мембранный элемент CSM RE 4021-BLN, Мембранный элемент HL QC-ULP21-8040, 10 атм, Мембранный элемент nanoRO KC 2540-C1M1, Мембранный элемент nanoRO KC 4040-C1M1, Мембранный элемент nanoRO KC 8040- C1M1, Мембранный элемент nanoRO KCH 8040-C, Мембранный элемент Nano RO KH 4040-C, Мембранный элемент Nano RO KH 4040-C1M1, Мембранный элемент Nano RO KC 4040-CM, Мембранный элемент Nano RO KCH 4040C, Мембранный элемент Nano RO KH 2540-C1M1, Мембранный элемент Nano RO KC 2540-C1M1, Мембранный элемент RE 2540-BE, 15 атм., Мембранный элемент RE 4040-BE, 15 атм., Мембранный элемент SEMTEC ULP21 4040, Мембранный элемент Toray 4" TMG 10D, Мембранный элемент TORAY TM720D-400, Мембранный элемент Toray TMH10A 4040, Мембранный элемент TV10-2540, Мембранный элемент TV10-4021, Мембранный элемент TV10-4040, Мембранный элемент TV10-8040, Мембранный элемент ULP21- 4021, Мембранный элемент Vontron LP22-8040, Мембранный элемент Vontron ULP21 4040 - Vontron, Мембранный элемент Vontron ULP21-8040, 10 атм, Мембранный элемент Vontron ULP22-8040, 10 атм, Система защиты от протечек Siberia WaterStop, Система защиты от протечек Siberia ГидроСтоп."



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия