



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 004297

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ОКПД 2 22.23.19.000

Срок действия с 08.09.2020г по 07.09.2025г.

Код ТН ВЭД 3921 90 600 0

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001317

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Лиантрэйд»
ОГРН 1137746080515 ИНН 7728832092 КПП 772801001 Адрес: 117437, г. Москва, ул.
Академика Волгина, д. 33, офис 323, телефон: 8(495)545-48-82, email: info@liantrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

TIME CO. LTD Адрес: Head office & factory (621-100), 39-6, Yulha 2-ro Ilbeon-gil,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, телефон: 82-55-314-8844, FAX: 82-55-314-8898

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной
безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица,
дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01,
от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Тент полиэтиленовый огнеупорный
Выпускаемые по по технической документации изготовителя Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной опасности КМ2: ГОСТ 30244-94 Группа
горючести Г1 – слабогорючие ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В2
умеренновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей
способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044-89
п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1065 от 29.08.2020 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

