



# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ116.CN.C00323

Срок действия с 24.05.2023 по 23.05.2026

№ 1160490

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +7 (383) 280-42-58, адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.116 от 11.11.2021 года

**ПРОДУКЦИЯ** Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay", на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см<sup>3</sup> до 1,05 г/см<sup>3</sup>; каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см<sup>3</sup>, применяемые для внутренней отделки зданий и сооружений.

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
16.21.14

Серийный выпуск

код ТН ВЭД  
4411 94 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** HENAN JIANE WOOD INDUSTRY CO.,LTD

Юридический адрес: КИТАЙ, XINWEI INDUSTRIAL ZONE, WEISHI TOWN, KAIFENG, HENAN

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ГУДВЭЙ"

Юридический адрес: 115280, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА УЛ., Д. 19, ЭТАЖ 6, КОМ. 9И1

Телефон: 8(495)909-99-49. E-mail: makovskaya.o@gdway.ru

ИНН: 9725051560

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 255-05-23-Д-ВТ от 22.05.2023 года, выданного

Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

**И.В. Михайлов**  
инициалы, фамилия

**М.Н. Бабенков**  
инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**N RU Д-СН.РА01.В.00495/22**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДВЭЙ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.05.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 6, комната 9М, ОГРН 1217700251669 ИНН 9725051560

Телефон: +74959099949 Адрес электронной почты: info@kvadratoff.ru

в лице Генерального директора Букина Артёма Валериевича

**Заявляет, что продукция** Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см<sup>3</sup> до 1,05 г/см<sup>3</sup>; на основе каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см<sup>3</sup>, применяемые для внутренней отделки зданий и сооружений.

Изготовитель JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO.,LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, ГЛОНАСС: 30.901667°, 119.470618°

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 94 900 0

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № ППБ-816/09-2021 от 20.09.2021 года, № ППБ-1218/12-2021 от 21.12.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Классы пожарной опасности строительных материалов: КМ2, КМ3, в соответствии с таблицей 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ.

Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом помещении. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и низких температур. Гарантийный срок хранения - 15 лет.

**Срок действия декларации о соответствии с 15.03.2022 по 15.02.2027**

М.П.

(при наличии)

Заявитель



Букин Артём Валериевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в целевом назначении. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.00495/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см <sup>3</sup> до 1,05 г/см <sup>3</sup> . Класс пожарной опасности материала: КМ3.		
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Слабораспространяющие (РП2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см <sup>3</sup> . Класс пожарной опасности материала: КМ2.		
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



подпись

А.В. Букин

фамилия, имя, отчество

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**N RU Д-СН.РА01.В.00495/22**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДВЭЙ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.05.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 6, комната 9М, ОГРН 1217700251669 ИНН 9725051560

Телефон: +74959099949 Адрес электронной почты: info@kvadratoff.ru

в лице Генерального директора Букина Артёма Валериевича

**Заявляет, что продукция** Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см<sup>3</sup> до 1,05 г/см<sup>3</sup>; на основе каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см<sup>3</sup>, применяемые для внутренней отделки зданий и сооружений.

Изготовитель JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO.,LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, ГЛОНАСС: 30.901667°, 119.470618°

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 94 900 0

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № ППБ-816/09-2021 от 20.09.2021 года, № ППБ-1218/12-2021 от 21.12.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с таблицей 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ согласно приложению № 1 на 1 листе. Классы пожарной опасности строительных материалов: КМ2, КМ3, в соответствии с таблицей 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ.

Условия хранения: хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном, сухом помещении. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и низких температур. Гарантийный срок хранения - 15 лет.

**Срок действия декларации о соответствии с 15.03.2022 по 15.02.2027**

М.П.

(при наличии)

Заявитель



Букин Артём Валериевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в целевом назначении. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.00495/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см <sup>3</sup> до 1,05 г/см <sup>3</sup> . Класс пожарной опасности материала: КМ3.		
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Слабораспространяющие (РП2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay": на основе каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см <sup>3</sup> . Класс пожарной опасности материала: КМ2.		
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Генеральный директор



подпись

А.В. Букин

фамилия, имя, отчество

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
N RU Д-СН.РА01.В.00813/23**



**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУДВЭЙ"**

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 28.05.2021

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115280, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА УЛИЦА, ДОМ 19, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 9И1, ОГРН 1217700251669 ИНН 9725051560

Телефон: +74959099949 Адрес электронной почты: info@kvadratoff.ru

**в лице** Генерального директора Букина Артёма Валериевича

**Заявляет, что продукция** Покрытия напольные (ламинат), марки "GoodWay", на основе древесноволокнистых плит, толщиной от 7 мм до 13 мм, плотностью от 0,8 г/см<sup>3</sup> до 1,05 г/см<sup>3</sup>; каменно-пластикового композита SPC, толщиной 3,5 мм и 4 мм, плотностью от 2000 г/см<sup>3</sup>, применяемые для внутренней отделки зданий и сооружений.

Изготовитель HENAN JIANE WOOD INDUSTRY CO.,LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, XINWEI INDUSTRIAL ZONE, WEISHI TOWN, KAIFENG, HENAN

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 94 900 0

**соответствует требованиям**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

**Схема декларирования соответствия 2д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № ППБ-598/05-2023 от 26.05.2023 года, выданного испытательной лабораторией

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН90

**Дополнительные сведения**

Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Срок действия декларации о соответствии с 02.06.2023 по 01.06.2028**

М.П.

Заявитель

Букин Артём Валериевич

(при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным в техническом регламенте (техническими регламентами) Российской Федерации.



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N RU Д-СН.РА01.В.00813/23

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	п.5.1- Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.14.2- С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	п. 2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Генеральный директор



подпись

А.В. Букин

фамилия, имя, отчество