

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный № РОСС RU 31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.CN.C01535

Срок действия с 21.10.2021 по 20.10.2024

№ 1301993

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (ламинат SPC), марок: «RICHFLOOR», «SWISSFLOOR», «FABERHAUS», «Aspenfloor», «SMARTFLOOR», толщиной от 3,5 мм до 6,0 мм, плотностью 2135 кг/м³, с замковым типом соединения

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.23.11

Серийный выпуск


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД
ГОСТ 32304-2013 3918 10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD
Юридический адрес: КИТАЙ, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью РУССКИЙ ПРОФИЛЬ
Юридический адрес: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Капитанская 10, корпус 1, помещение 2
Телефон: 8 923 294 35 51. E-mail: Shvetsova@rusprof.ru
ИНН: 2463050147

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 182-21/10 от 20.10.2021 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Докучаев
Подпись

Д.Г. Докучаев
инициалы, фамилия

Эксперт

Зубков
Подпись

Ф.Ю. Зубков
инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№RU Д-CN.PA01.B.01539/21
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» (ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»).

Место нахождения: 660064, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

ОГРН (ОГРНИП) 1022402131377; ИНН 2463050147. Телефон: +79232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

В лице: Генерального директора Петрова Сергея Валерьевича.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (ламинат SPC), марок: «RICHFLOOR», «SWISSFLOOR», «FABERHAUS», «Aspenfloor», «SMARTFLOOR», толщиной от 3,5 до 6,0 мм, плотностью 2135 кг/м³, с замковым типом соединения, выпускаемое по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD.

Место нахождения: КИТАЙ, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, China.

Телефон: +86232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

Код ОКПД 2: 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Показатели пожарной безопасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-261/04-2021 от 13.04.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 23.04.2021 ПО 22.04.2026



Заявитель

подпись

Петров Сергей Валерьевич

инициалы, фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.РА01.В.01539/21**

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Заявитель



подпись

Петров Сергей Валерьевич

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№RU Д-CN.PA01.B.01539/21
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ» (ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»).

Место нахождения: 660064, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА КАПИТАНСКАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

ОГРН (ОГРНИП) 1022402131377; ИНН 2463050147. Телефон: +79232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

В лице: Генерального директора Петрова Сергея Валерьевича.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе поливинилхлорида и карбоната кальция (ламинат SPC), марок: «RICHFLOOR», «SWISSFLOOR», «FABERHAUS», «Aspenfloor», «SMARTFLOOR», толщиной от 3,5 до 6,0 мм, плотностью 2135 кг/м³, с замковым типом соединения, выпускаемое по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD.

Место нахождения: КИТАЙ, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, China.

Телефон: +86232943551, e-mail: shvetsova@rusprof.ru.

Код ОКПД 2: 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Показатели пожарной безопасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-261/04-2021 от 13.04.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 23.04.2021 ПО 22.04.2026



подпись

Петров Сергей Валерьевич
инициалы, фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.РА01.В.01539/21**

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Заявитель



подпись

Петров Сергей Валерьевич

инициалы, фамилия