

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.41976

Срок действия с 02.11.2023 по 01.11.2026

№ 0071314

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Винты самосверлящие самонарезающие. Торговая марка: HARDWEX. (см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОК
25.94.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Спецификация производителя

код ТН ВЭД
7318110000,
7318129000,
7318141000,
7318149900,
7318155900,
7318190009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «AVR International Ltd» IFL., №. 11, Lane 310, Chung Cherng St., Gangshan Dist., Kaohsiung city 820, (R.O.C.) Тайвань (Китай)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТПГ РОСИОН», Адрес: Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34, помещение 2, ИНН: 6673218442, ОГРН: 1106673008078, телефон: 8 (343) 298-36-18, электронная почта: sales@hardwex.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2023-РТИ-11/3497 от 01.11.2023 года Испытательной лаборатории «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа



подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "ТПГ РОСИОН" НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ОСТ0.ОС10.41976
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 02.11.2023 по 01.11.2026

№ 0071315

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
7318110000, 7318129000, 7318141000, 7318149900, 7318155900, 7318190009	<ol style="list-style-type: none">1. Винт для крепления доборных элементов, толщина сверления до 1,0 мм. ТИП: HWX1-W-J-SP.2. Винты для крепления кровельных, доборных материалов и профилированных листов между собой, к деревянным конструкциям, металлическим конструкциям до 2,0 мм. ТИП: HWX2-P5; HWX2-W-P5; HWX2-G-P5.3. Винты для крепления кровельных, доборных материалов и профилированных листов к металлоконструкциям до 3,0 мм. ТИП: HWX3-P6; HWX3-W-P6; HWX3-G-P6.4. Винты для крепления профилированных листов к металлоконструкциям до 4,0 мм. ТИП: HWX4-P7; HWX4-W-P7; HWX4-G-P7.5. Винты для крепления профилированных листов к металлоконструкциям до 7,0 мм. ТИП: HWX7-P9; HWX7-W-P9; HWX7-G-P9; HWX7-D12-P9.6. Винты для крепления профилированных листов к металлоконструкциям до 12,5 мм. ТИП: HWX12-ED-P16; HWX12-W-ED-P16.7. Винты для крепления профилированных листов к металлоконструкциям до 16 мм. ТИП: HWX16-ED-P18; HWX16-W-ED-P18; HWX16-D15-ED-P18.8. Винты для крепления профилированных листов к металлоконструкциям до 20 мм. ТИП: HWX20-W-ED-P26.9. Винты для сборки ЛСТК (для скрепления стальных профилей) ТИП: HWX5-A-P6; HWX5-GC-P6; HWX5-GB-P6; HWX7-GD-P8.10. Винты для крепления панелей ЦСП к металлическим профилям ТИП: HWX2-GE-P9.11. Винт самонарезающий с наконечником сверло, крыльями и плоской ребристой головкой, для монтажа систем навесных вентилируемых фасадов и крепления листового материала (гринборд, ЦСП, аквапанель, фиброцементных панелей) к стальным направляющим толщиной 1-3 мм без предварительного сверления ТИП: HWX3-GE-P10.

Руководитель органа



подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "ТПГ РОСИОН" НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

код ОК/ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	Наименование и обозначение
код ТН ВЭД	продукции
	<p>12. Винт самонарезающий с наконечником сверло, с крыльями и плоской ребристой головкой, шлиц Tox-30, для монтажа деревянной доски и фанерного настила к металлическому основанию. Толщина просверливаемого металла: до 10мм. ТИП: HWX10-GJ-P12.</p> <p>13. Винты для крепления листового материала к деревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 1.2мм. ТИП: HWX1-GF-SP.</p> <p>14. Винт для монтажа систем навесных вентилируемых фасадов и крепления листового материала к стальным направляющим ТИП: HWX2-GG-P4; HWX2-GG-P5; HWX2-H-P4.</p> <p>15. Винты с наконечником острый, для скрепления профилей силового каркаса, листового материала, дополнительных связей металл-металл в легких стальных тонкостенных конструкциях ТИП: HWX1-GI-SP; HWX1-J-SP.</p> <p>16. Винты по металлу с полусферической головкой и пресс-шайбой наконечник острый/сверло ТИП: HWX1-SP; HWX2-T-P5; HWX5-T-P5.</p> <p>17. Винты для крепления сэндвич-панелей к под конструкции до 5мм. ТИП: HWX5 - P10.</p> <p>18. Винты для крепления сэндвич-панелей к под конструкции до 12,5мм. ТИП: HWX12 - P16.</p> <p>19. Винты для крепления сэндвич-панелей к под конструкции до 16мм. ТИП: HWX16 - P20.</p> <p>20. Шурупы для крепления сэндвич-панелей к бетону, дереву и кирпичу ТИП: HWX – RP.</p> <p>21. Винт с наконечником сверло, плоской головкой для крепления стального армирующего профиля к ПВХ профилю, при изготовлении пластиковых окон и дверей ТИП: HWX2-GK-P5.</p> <p>22. Винт с наконечником острым, плоской головкой имеющей скошенные края для крепления оконной и дверной фурнитуры к ПВХ профилю, при изготовлении пластиковых окон и дверей ТИП: HWX1-GM-SP.</p> <p>23. Винт универсальный с острым наконечником, для крепления соединения импоста к оконным профильным системам, при изготовлении пластиковых окон ТИП: HWX1-N-SP.</p> <p>24. Винт самосверлящий с двумя зонами резьбы (крупный и частый шаг), крупный шаг резьбы для ПВХ профиля и композитных плит, а частый шаг резьбы для металла, наконечник сверло, плоская головка для крепления оконного, дверного ПВХ профиля и композитных плит к стальному профилю ТИП: HWX2-GL-P6.</p> <p>25. Винты для крепления гипсокартона к металлическим профилям, наконечник острый ТИП: HWX1-P-SP.</p> <p>26. Винты для кровельных тарельчатых дюбелей, остроконечный ТИП: HWX1-FH-SP; HWX1-BH-SP.</p> <p>27. Винты для кровельных тарельчатых дюбелей, сверлоконечный ТИП: HWX3-FH-P5; HWX3-BH-P5.</p> <p>28. Винты самосверлящие с наконечником сверло/острый для крепления к деревянным конструкциям, для крепления к стальным конструкциям.</p> <p>29. Метрический крепеж (резьбовая шпилька, соединительная гайка для шпилек, высокопрочный болт с шестигранной головкой, винт с полусферической головкой, винт кольцо, гайка барашковая, шайба плоская, шайба увеличенная плоская, шайба пружинная гровер, гайка с фланцем, гайка со стопорным кольцом, гайка крыльчатая врезная, гайка колпачковая шестигранная, болт с внутренним шестигранником, винт для мебельной фурнитуры КОМБИ).</p> <p>30. Шуруп для крепления лаг и реек («Глухарь»), шуруп по бетону («Нагель»), винт-конфирмат, шуруп с полукруглой головкой, шуруп-шпилька, шуруп-кольцо, шуруп-полукольцо, рым-болт, шуруп крючок прямоугольный, шуруп-крючок для строительных лесов сварной.</p>

№ 0071316

Руководитель органа



[Handwritten signature]
подпись

А.В. Волкова

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

М.Д. Степанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО "ТПГ РОСИОН" НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО