«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050035, Алматы к, Алтынсарин даңғылы, 83
Тел/факс.: 8(727) 303-91-18, 8(727) 303-91-10
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН РГУ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»

050035, г. Алматы, пр Алтынсарина, 83
тел/факс.: 8(727) 303-91-18, 8(727) 303-91-10
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ" РММ
ШЫҒЫС № 26-7-11-2/ЗТ-Т-3226
2017 ж. « 31 » 07

Директору
ТОО «GrandVictory-S»
Тян С.К.

РГУ «ДКТРМ по г.Алматы» рассмотрев Ваше письмо №3 от 19 июля 2017 года разъясняет, что кухонные мойки из нержавеющей стали, код ТНВЭД 7324100009 не подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия, так как не включена в «Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства РК №367 от 20.04.2005 г. (с внесением изменений ПП РК от 27.04.2015г. № 357), Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденной Решением № 620 от 07.04.2011года.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции и ее кодам ТНВЭД несет организация-заявитель.

Руководитель **Г.Халыкова**

Исп. Кенжегулова А.Р.
тел. 303-88-52