



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
Главный государственный санитарный врач
по Калининградской области

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.39.KC.11.015.E.000835.11.11

от 14.11.2011 г.

Продукция:

Шпатлевка полиэфирная жидкая ROBERLO 2K: A-80, шпатлевка полиэфирная жидкая KROY: KROY SPRAY; полиэфирные шпатлевки ROBERLO 2K: MASTICPLAST, SN96, ALUMINIO, DUPLA, MULTIEXTENDER, POLYMAX, F250, RESINPLAST, FIBERKROY, FUTURA FLEX, FUTURA GLASS, FUTURA PLUS, KROYPRIVA, KROYSTAR, двухкомпонентные мастики MARMOLIT: Black, Crystal, Ivory, Marfil, Neutral, Pink Porriño, TRANSPARENT TOP, V3, TRANSPARENT V4, White; MARMOTIX: Black, Crystal, Ivory, Marfil, Neutral, Transparent, Travertine, White, Dark Grey, Light Grey; POLYFIXER SP; пигментные пасты для мастик STONECOLOR: White, Orange, Oxide green, Oxide yellow, Oxide red, Blue, Black, Brown; отвердители к ненасыщенным полиэфиром: HARDENER POLYESTER, HARDENER LIQUID FOR POLYESTER. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорта безопасности от производителя. Изготовитель (производитель): "Роберло С.А." ("ROBERLO S.A."), Жирона, Риоделлос да ла Селва Е - 17457, 706,5 км шоссе N-II" ("Испания"). Получатель: ООО "Балтик Коатингс", Калининградская область, г. Советск, ул. Маяковского, 7" ("Российская Федерация").

Соответствует

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)".

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

В качестве профессиональных средств: шпатлевки - для кузовных работ при ремонте автомобилей, мастики - для строительных и ремонтных работ при укладке и склеивании мрамора.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний от 14.09.2011 г. №№1637, 1638 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (Аттестат Аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА 108; № РОСС RU.0001.510362). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" № 3689/1 от 18.10.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№0068508

