



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

#### о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003342.12.22 ОТ 28.12.2022 Г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Анаэробный Клей STALOC, маркировки 4S01, 4S06, 4S15, 4S54, 4S80, 4S95, 4S96, 4S99. Область применения: Для применения в различных отраслях промышленности. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией качества, паспортом безопасности продукции.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH, адрес: Flachenauergutstrasse 8, 4020 Linz, Austria (Австрия).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Эй Лэвэл", адрес: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, этаж/часть офиса 5/516 (Российская Федерация). ОГРН: 1217700086075

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03392 от 23.12.2022 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21NM62) №38.22.09813 от 30.11.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.004284.12.22 от 21.12.2022 г.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0442404