

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.007.12568

Срок действия 15.05.2023 г. по 14.05.2026 г.

№ 0060715



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС".
Адрес: 142720, РОССИЯ, Московская область, РП Боброво, улица Крымская, дом 5, помещение 7.
Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: ilprogress@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Водно-дисперсионные краски для внутренних и наружных работ т.м. Церезит: Церезит СТ 42, Церезит СТ 44, Церезит СТ48, Церезит СТ54. ТУ 2316-012-58239148-2006 с изм. 1-2 «Краска водно-дисперсионная марки «Ceresit» в соответствии с ГОСТ 33290 – 2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия». ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.11.120

код ТН ВЭД

3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2316-012-58239148-2006 с изм. 1-2 «Краска водно-дисперсионная марки «Ceresit» в соответствии с ГОСТ 33290 – 2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия». ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com. Адреса места осуществления деятельности по приложению (бланк №0060896)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 5087746653760.
Место нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская Федерация, телефон: +74957455588, факс: +74957455588, адрес электронной почты: info@ru.henkel.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № СД02-0682 от 15.05.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖО.ИЛ.002

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Митронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Оренкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение

К сертификату соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.007.12568

№ 0060896

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	Адреса мест осуществления деятельности:	
	140413, Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А +7 (495) 745-55-88, (доб. 7031)	
	456543, Россия, Челябинская область, г. Коркино, п. Роза, пер. Щорса, д. 9 +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)	
	433390, Россия, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Тушинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1 +7 (495) 745-55-88	
	357000, Россия, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. 41 +7 (495) 745-55-88, (доб. 8001)	
	630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27 +7 (495) 745 5588	
	187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Московское, д.1 +7 (495) 745 5588	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.А. Миронова

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия