

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.С00359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а. phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИД0.ОСП06.

ПРОДУКЦИЯ

Краски акриловые: Водно-дисперсионный состав марка MultiFlex NANO. Выпускаемые по ТУ 2316-005-75560142-2012.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.11.120

ТН ВЭД
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2316-005-75560142-2012 (табл.1), ГОСТ Р 52020-2003 табл.1 п.8; ГОСТ Р 52491-2005 табл.2 п.7; ГОСТ 28196-89 п.8.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Мегapolis" (ООО "Полимер Мегapolis"). Основной государственный регистрационный номер: 1047796964600. Юридический адрес: Россия, Москва, 117525, улица Днепропетровская, дом 3, корпус 5, эт 1 пом III К 6 о 2, Фактический адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19, телефон: +74959685824, адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Мегapolis" (ООО "Полимер Мегapolis"). Основной государственный регистрационный номер: 1047796964600. Юридический адрес: Россия, Москва, 117525, улица Днепропетровская, дом 3, корпус 5, эт 1 пом III К 6 о 2, Фактический адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19, телефон: +74959685824, адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № АЛ-22/09-2682 от 16.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 16.09.2022 ПО 15.09.2025

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.В. Белова
инициалы, фамилия

А.А. Кузнецов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



ЕВРАЗЭС

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области
Главный государственный санитарный врач по Калужской области
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.008.E.003931.06.12

от 18.06.2012 г.

Продукция:

Водно-дисперсионный состав MultiFlexNANO. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-005-75560142-2012. Изготовитель (производитель): ООО "Полимер Мегаполис", г.Москва, ул.Электрозаводская, д.21, корп.5 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Полимер Мегаполис", 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

В качестве декоративного материала для фасадов и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А,Б,В) в т.ч. с режимом влажной дезинфекции.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение № 730-05-ЭЗ от 30.05.12г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441. Протокол №5/05-546 от 29.05.12г. ИЛЦ ООО "Микрон", ат.акк. №РОСС RU.0001.21AB72.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№0212602

А.А.Кручинин

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный № РОСС RU.32529.040ТЭ0

www.ckgarant.ru, e-mail: info@ckgarant.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01. H007

(номер сертификата соответствия)

00108

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегapolis». Юридический адрес 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5, этаж 1, помещение III, комната 6, офис 2. Фактический адрес 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19. ОГРН: 1047796964600, ИНН 7726514432. Телефон: +7(495) 968-58-24. Адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Мегapolis». Юридический адрес 117525, г.Москва, ул.Днепропетровская, д.3, корп.5, этаж 1, помещение III, комната 6, офис 2. Фактический адрес 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.19. ОГРН: 1047796964600, ИНН 7726514432. Телефон: +7(495) 968-58-24. Адрес электронной почты: polimermegapolis@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС ЦК «Гарант» Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант», ОГРН: 1195749007057. Адрес: 302035, г. Орёл, ул. Октябрьская 35, офис 6-27. Тел.: +7 (4862) 22 14 81. Аттестат аккредитации № ОТЭК RU.101.ИЛ01.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Водно-дисперсионный состав марки MultiFlex NANO гидроизоляционный, декоративный для фасадов и интерьеров, изготавливаемый на основе акрилового латекса, выпускаемый по ТУ 2316-005-75560142-2012 (Изменения № 1 от 03.12.2018 г).
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 29.07.2017)
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Класс пожарной опасности КМ1.
(см. приложение на бланке № 00109)

код ОКПД2
20.30.11.120

код ТН ВЭД
320910

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00017/АМ от 22.12.2021 года. ИЛ ЦК «Гарант»
Общество с ограниченной ответственностью Центр Качества «Гарант»,
(Аттестат аккредитации №ОТЭК RU.101.ИЛ01).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные
заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств
соответствия продукции)

Техническая документация производителя ТУ 2316-005-75560142-2012 (Изменения №1 от 03.12.2018г.), сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43171 от 06.09.2021 г. Выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2021 г. по 23.12.2026 г.

М.П.

Руководитель
(органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мосин М.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Данилов А.В.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОТЭК
регистрационный №РОСС RU.32529.040ТЭО

www.ckgarant.ru, e-mail:info@ckgarant.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОТЭК RU.101.OC01. H007
(номер сертификата соответствия)

00109
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести- Г1, слабогорючие по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости- В1, трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст.13
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности- Д1, с малой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения- Т1, малоопасные по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени- РП1, не распространяющие пламя по ФЗ 123 ст.13



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мосин М.В.

Данилов А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 740485

MultiFlex NANO

Правообладатель: **Общество с ограниченной ответственностью
«Полимер Мегapolis», 117525, г. Москва, ул.
Днепропетровская, д. 3, корп. 5, эт. 1, пом. III, комн. 6, оф.
2 (RU)**

Заявка № 2018753681

Приоритет товарного знака 05 декабря 2018 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации 09 января 2020 г.

Срок действия регистрации истекает 05 декабря 2028 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ившин

