

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ.44.Н13441

Срок действия с 29.08.2022

по 28.08.2025

№ 1471680

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.

Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, НАКИПИ И ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СІРТЕС®; СІРТЕС® ONE; СІРТЕС® FERRUM; СІРТЕС® WATER SYSTEM; СІРТЕС® AISI; СІРТЕС® ISTEEL; СІРТЕС® SPECIAL; СІРТЕС® SURFACE; СІРТЕС® HOME; СІРТЕС® AUTO. Торговая марка: СІРТЕС®
Серийный выпуск

код ОК
20.41.44

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.44-001-98436918-2022 КИСЛОТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, НАКИПИ И ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СІРТЕС®

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИПТЭК»

Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 204, кв. 18. ОГРН: 1225200027920, телефон: 8 (831) 410 85 55, адрес электронной почты: office@cipotec.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СИПТЭК»

Адрес: Российская Федерация, 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 204, кв. 18. ОГРН: 1225200027920, телефон: 8 (831) 410 85 55, адрес электронной почты: office@cipotec.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № РТ/22 - 3643 от 29.08.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «ЭЛЕМЕНТ», аттестат аккредитации RU.RU.ИЛ05РТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
Республика Калмыкия

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.08.08.09.008.E.001246.07.23 от 11.07.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Кислотные средства для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений CIPTEC, марок: CIPTEC ONE, CIPTEC AISI, CIPTEC FERRUM, CIPTEC WATER SYSTEM, CIPTEC ISTEEL, CIPTEC SPECIAL, CIPTEC SURFACE, CIPTEC HOME, CIPTEC AUTO. Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.44-001-98436918-2022 "Кислотные средства для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений CIPTEC".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Сиптэк". Юридический адрес производителя: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 204, кв. 18, Российская Федерация; Фактический адрес производства: 606321, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-он, станция Суроватиха, ул. Центральная, дом № 20, литера Р. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Сиптэк". Юридический адрес: 603137, Нижегородская область, город Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 204, кв. 18 (Российская Федерация). ОГРН: 1225200027920

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, Раздел 19).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление от 04.07.2023 г. № 1499. Экспертное заключение № 1235 от 29.06.2023 г., выданное Органом инспекции ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710459). Протокол испытаний № 04.0523.23387.48113.2 от 21.06.2023 г., выданный: ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511172).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.


(подпись)

Санджиев Д.Н.

(Ф. И. О.)



№ 0458634



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия
Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
Республика Калмыкия

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.08.08.09.008.E.001246.07.23

от 11.07.2023

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для удаления ржавчины, накипи и других минеральных отложений в инженерных системах, теплоэнергетическом и водонагревательном оборудовании (котлы высокого и низкого давления, теплообменники, бойлеры, конденсаторы, трубопроводы), в системах охлаждения и отопления грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, спец. техники, железнодорожного подвижного состава, в сфере химводоподготовки котловой, сетевой воды, в системах питьевого (горячего и холодного) водоснабжения (без контакта с питьевой водой); для внутренней и поверхностной очистки металла от ржавчины, накипи, шлама, известкового налета и прочих вредных отложений на объектах пищевой промышленности, электроэнергетики, теплоэнергетики, транспорта.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.

(подпись)

Санджиев Д.Н.

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№ 0029505



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, дом 42

тел/факс +73822540927 E-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Адрес места осуществления деятельности: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск,
ул. Елизаровых, дом 42

ОКПО 73745417 ОГРН 1057000088133 ИНН/КПП 7017110050 / 701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710070

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.06.2015г.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Томской области»

А.В. Шихин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний)
№ 000001647 от 23 августа 2023г

По заявлению Общества с ограниченной ответственностью «СИПТЭК» вх.№ 70-20/1905-2023 от 27.06.2023г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторно-инструментальных исследований образцов питьевой воды, выполненных испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118)

Нормативные документы, на основании которых проведена экспертиза: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении экспертизы рассмотрены следующие документы: акт приема-передачи проб (образцов) № 01703072305 от 03.07.2023, протоколы испытаний № 9327 от 07.07.2023, № 9328 от 07.07.2023, № 10804 от 08.08.2023.

Установлено: исследования питьевой воды выполнены при проведении эксперимента для определения остаточного количества химических веществ в воде и общетоксического действия воды после применения реагентов «CIPTEC AISI» и «CIPTEC ONE»

Условия эксперимента, проводимого ООО «СИПТЭК»:

В качестве эталона из системы питьевого (холодного) водоснабжения жилого дома по адресу: Томская область, Томский район, д.Кандинка, д.10, была отобрана проба воды. Результаты исследования представлены в протоколе испытаний № 9328 от 07.07.2023.

В водоподогреватель (бойлер), находящийся в жилом доме по адресу: Томская область, Томский район, д.Кандинка, д.10, был добавлен реагент «CIPTEC AISI» для гидрохимической очистки бойлера.

Процесс очистки продолжался 6 часов, после чего из бойлера был удален отработанный раствор, ёмкость бойлера была заполнена водой из системы питьевого (холодного) водоснабжения жилого дома, была организована циркуляция воды в течение 20 минут, после чего циркуляция была прекращена и вода находилась в бойлере ещё 10 минут. Была отобрана проба воды после промывки (проба № 1). Результаты исследования представлены в протоколе испытаний № 10804 от 08.08.2023.

В систему отопления жилого дома по адресу: Томская область, Томский район, д.Кандинка, д.10, был добавлен реагент «СИПТЕС ONE» для очистки системы отопления (в системе отопления в качестве теплоносителя использовалась вода из системы питьевого (холодного) водоснабжения жилого дома).

Процесс очистки продолжался 6 часов, после чего из системы отопления был удален отработанный раствор, система была заполнена водой из системы питьевого (холодного) водоснабжения жилого дома, была организована циркуляция воды в течение 20 минут, после чего циркуляция была прекращена и вода находилась в системе ещё 10 минут. Была отобрана проба воды после промывки (проба № 2). Результаты исследования представлены в протоколе испытаний № 9327 от 07.07.2023.

Отбор и доставка образцов на исследование осуществлялись специалистами ООО «СИПТЭК».

Результаты исследований представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Исследуемый показатель, единицы измерения	Результат исследования			Гигиенический норматив
	Эталон	Проба № 1	Проба № 2	
Водородный показатель, единицы pH	7,2	7,2	7,2	в пределах 6-9
АПАВ, мг/дм ³	< 0,025	< 0,025	< 0,025	не более 0,5
Нитрат-ион, мг/дм ³	2,2	2,9	2,9	не более 45,0
Нитрит-ион, мг/дм ³	< 0,2	< 0,2	< 0,2	не более 3,0
Хлорид-ион, мг/дм ³	8,1	7,8	8,9	не более 350,0
Сульфат-ион, мг/дм ³	1,1	1,0	0,60	не более 500,0
Фосфат-ион, мг/дм ³	< 0,25	< 0,25	< 0,25	не более 3,5
Фторид-ион, мг/дм ³	0,31	0,27	0,34	не более 1,5
Индекс токсичности, %	106,7	104,6	103,0	в пределах 70 - 130

Заключение:

Образцы питьевой воды до обработки и после обработки реагентами «СИПТЕС AISI» и «СИПТЕС ONE» по исследованным показателям (водородный показатель, АПАВ, нитрат-ион, нитрит-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, фторид-ион) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел III, таблицы 3.3, 3.13). По показателю «индекс токсичности» все пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам.

Специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу

Заведующий
санитарно-гигиеническим отделом

А.Ю.Соболев
(Ф.И.О.)

Соболев
(подпись)

Заместитель технического директора

И.В. Марков
(Ф.И.О.)

И.В. Марков
(подпись)