

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации ПРОФИЛОГИСТИК

Зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта, рег. № РОСС RU.Я2271.04КДА0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПФЛ4.RU.0501.H.00347

Срок действия с 27.03.2023 по 26.03.2026

№ 0080426

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Сертификационный центр «Профлогистик». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 600023, Владимирская область, город Владимир, микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 4, помещение VI. Телефон +74922420896, адрес электронной почты st84@inbox.ru. Свидетельство о допуске № ПФЛ1.RU.0501 от 23.11.2020.

ПРОДУКЦИЯ Антикоррозионная мастика «Вектор 1025».

ТУ 20.30.12-026-37491760-2023 «Антикоррозионная мастика «Вектор 1025». Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.12.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.12-026-37491760-2023, РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

код ТН ВЭД ЕАЭС
3208 90 910 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «КУРС» (ООО «ПК «КУРС»). Адрес места нахождения: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский район, поселок Муромцево, улица Железнодорожная, дом 16. ИНН: 3324123696.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Производственный комплекс «КУРС» (ООО «ПК «КУРС»). ИНН 3324123696. Адрес места нахождения: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский район, поселок Муромцево, улица Железнодорожная, дом 16. Телефон +7(49235)4-11-72, адрес электронной почты pkkurs@vektorantikor.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 24.03.2023 № АЛ-23/03-0949, выданного испытательной лабораторией ИЛ «Альянс» ООО «Альянс», свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, срок действия до 09.06.2025г.

ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Л.Г. Силантьева

инициалы, фамилия

Н.И. Макарова

инициалы, фамилия

