



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01753/22

Серия RU № 0278654

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 2, эт 3 пом I ком 15. ОГРН: 5177746213145. Номер телефона: +7 (495) 540-50-37. Адрес электронной почты: shans@npg-phz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПК Пожхимзащита». Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 2, эт 3 пом I ком 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109316, Россия, город Москва, Волгоградский проспект, дом 45, строение 1

ПРОДУКЦИЯ

Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: газодымозащитный респиратор ГДЗР «Шанс» со сменными фильтрами марки SXCOP2 NR. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-20216972-2021 «Газодымозащитный респиратор ГДЗР «Шанс» со сменными фильтрами марки SXCOP2 NR». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 07С/2022 от 21.03.2022

Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0109/22 от 26.04.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Протоколы лабораторных исследований №№ 3449, 3449-1 от 16.03.2022 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.10716 от 25.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 03/1-12-2021 от 08.12.2021г. Заключение эксперта по результатам оценки рисков № 03/1-12-2021 от 06.12.2021. Руководство по эксплуатации, паспорт Респиратор газодымозащитный ГДЗР «Шанс» со сменными фильтрами марки SXCOP2 NR, марка SXCOP2 NR» РЭ 32.99.11-003-20216972-2021 02.09.2021. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: пункт 5.9.2.1 ГОСТ 12.4.235-2019 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; п. 4.2, п.п. 2-4, 12, п. 4.4, п.п. 7-9; 13, 16, п. 4.10-4.13 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения респираторов в заводской упаковке - 5 лет с даты изготовления. Срок службы продукции: полумаска - 2 года в пределах гарантийного срока хранения. Фильтры - заменяются на новые при первом появлении постороннего запаха в подмасочном пространстве лицевой части или сильном затруднении дыхания. Код ОКПД 2: 32.99.11.120.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2022

ПО 26.04.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



для Мулюков Рамиль Равилович
М.П.

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)