

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.HB54.B.00504/20

Серия RU № 0299124

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «РУСКОМСЕРТ». Место нахождения: 125362, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 7А, КОРПУС 6, ЭТ 1 КОМ 8, адрес места осуществления деятельности: 125362, РОССИЯ, г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор. 6, эт. 1, ком. 8 (офис 12), 8а (офис 12а), телефон: +7 9057376721, адрес электронной почты: os@ruskomsert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB54, дата регистрации 07.11.2019 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Новые информационные технологии". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 141406, город Химки, улица Совхозная, дом 2, квартира 191, основной государственный регистрационный номер: 1095047001961, номер телефона: +74952281733, адрес электронной почты: info@royalaurel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "WENZHOU SAN CAI LIGHTING CO.,LTD.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 2-4, LONGQUAN ROAD TIANHE IND. ZONE,WENZHOU ZHEJIANG, Китай

ПРОДУКЦИЯ Изделия электроустановочные бытового назначения, торговой марки "WERKEL": светорегуляторы (диммеры), артикулы по приложению № 1, количество листов: 1, бланк № 0806086.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536508009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 45Х/H-18.12/20, 75Х/H-18.12/20 от 18.12.2020 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP", аттестат аккредитации RA.RU.21ЩИ01. Руководство по эксплуатации. Акта анализа состояния производства № 0665/ЕАЭС от 17.11.2020 года.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты по приложению № 2, количество листов: 1, бланк № 0806087. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2020 **ПО** 21.12.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Соловьева Яна Робертовна
(Ф.И.О.)
Тараская Марианна Германовна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HB54.B.00504/20

Серия RU № 0806086

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536508009	Изделия электроустановочные бытового назначения, торговой марки "WERKEL": светорегуляторы (диммеры), артикулы W11410xy, W11411xy, W11412xy, W11413xy, W11420xy, W11421xy, W11422xy, W11423xy, W11430xy, W11431xy, W11432xy, W11433xy, W12410xy, W12411xy, W12412xy, W12413xy, W12420xy, W12421xy, W12422xy, W12423xy, W12430xy, W12431xy, W12432xy, W12433xy, W13410xy, W13411xy, W13412xy, W13413xy, W13420xy, W13421xy, W13422xy, W13423xy, W13430xy, W13431xy, W13432xy, W13433xy, W14410xy, W14411xy, W14412xy, W14413xy, W14420xy, W14421xy, W14422xy, W14423xy, W14430xy, W14431xy, W14432xy, W14433xy, W15410xy, W15411xy, W15412xy, W15413xy, W15420xy, W15421xy, W15422xy, W15423xy, W15430xy, W15431xy, W15432xy, W15433xy, W16410xy, W16411xy, W16412xy, W16413xy, W16420xy, W16421xy, W16422xy, W16423xy, W16430xy, W16431xy, W16432xy, W16433xy, W17410xy, W17411xy, W17412xy, W17413xy, W17420xy, W17421xy, W17422xy, W17423xy, W17430xy, W17431xy, W17432xy, W17433xy, W18410xy, W18411xy, W18412xy, W18413xy, W18420xy, W18421xy, W18422xy, W18430xy, W18431xy, W18432xy, W18433xy, W19410xy, W19411xy, W19412xy, W19413xy, W19420xy, W19421xy, W19422xy, W19430xy, W19431xy, W19432xy, W20410xy, W20411xy, W20412xy, W20413xy, W20420xy, W20421xy, W20422xy, W20423xy, W20430xy, W20431xy, W20432xy, W20433xy, W21410xy, W21411xy, W21412xy, W21413xy, W21420xy, W21421xy, W21422xy, W21423xy, W21430xy, W21431xy, W21432xy, W21433xy, W22410xy, W22411xy, W22412xy, W22413xy, W22420xy, W22421xy, W22422xy, W22423xy, W22430xy, W22431xy, W22432xy, W22433xy, W23410xy, W23411xy, W23412xy, W23413xy, W23420xy, W23421xy, W23422xy, W23423xy, W23430xy, W23431xy, W23432xy, W23433xy, W24410xy, W24411xy, W24412xy, W24413xy, W24420xy, W24421xy, W24422xy, W24430xy, W24431xy, W24432xy, W24433xy, W25410xy, W25411xy, W25412xy, W25413xy, W25420xy, W25421xy, W25422xy, W25423xy, W25430xy, W25431xy, W25432xy, W25433xy, W26410xy, W26411xy, W26412xy, W26413xy, W26420xy, W26421xy, W26422xy, W26423xy, W26430xy, W26431xy, W26432xy, W26433xy, W27410xy, W27411xy, W27412xy, W27413xy, W27420xy, W27421xy, W27422xy, W27423xy, W27430xy, W27431xy, W27432xy, W27433xy, W28410xy, W28411xy, W28412xy, W28413xy, W28420xy, W28421xy, W28422xy, W28430xy, W28431xy, W28432xy, W28433xy, W29410xy, W29411xy, W29412xy, W29413xy, W29420xy, W29421xy, W29422xy, W29430xy, W29431xy, W29432xy, W29433xy, W30410xy, W30411xy, W30412xy, W30413xy, W30420xy, W30421xy, W30422xy, W30423xy, W30430xy, W30431xy, W30432xy, W30433xy, W31410xy, W31411xy, W31412xy, W31413xy, W31420xy, W31421xy, W31422xy, W31423xy, W31430xy, W31431xy, W31432xy, W31433xy, W32410xy, W32411xy, W32412xy, W32413xy, W32420xy, W32421xy, W32422xy, W32423xy, W32430xy, W32431xy, W32432xy, W32433xy, W33410xy, W33411xy, W33412xy, W33413xy, W33420xy, W33421xy, W33422xy, W33430xy, W33431xy, W33432xy, W33433xy, W34410xy, W34411xy, W34412xy, W34413xy, W34420xy, W34421xy, W34422xy, W34423xy, W34430xy, W34431xy, W34432xy, W34433xy, W35410xy, W35411xy, W35412xy, W35413xy, W35420xy, W35421xy, W35422xy, W35423xy, W35430xy, W35431xy, W35432xy, W35433xy, W36410xy, W36411xy, W36412xy, W36413xy, W36420xy, W36421xy, W36422xy, W36423xy, W36430xy, W36431xy, W36432xy, W36433xy, W37410xy, W37411xy, W37412xy, W37413xy, W37420xy, W37421xy, W37422xy, W37423xy, W37430xy, W37431xy, W37432xy, W37433xy, W38410xy, W38411xy, W38412xy, W38413xy,	
8536508009	Изделия электроустановочные бытового назначения, торговой марки "WERKEL": светорегуляторы (диммеры), артикулы W38410xy, W38411xy, W38412xy, W38413xy, W38420xy, W38421xy, W38422xy, W38430xy, W38431xy, W38432xy, W39410xy, W39411xy, W39412xy, W39420xy, W39421xy, W39422xy, W39430xy, W39431xy, W39432xy, W39433xy, W40410xy, W40411xy, W40412xy, W40413xy, W40420xy, W40421xy, W40422xy, W40423xy, W40430xy, W40431xy, W40432xy, W40433xy, W41410xy, W41411xy, W41412xy, W41413xy, W41420xy, W41421xy, W41422xy, W41423xy, W41430xy, W41431xy, W41432xy, W41433xy, W41440xy, W41441xy, W41442xy, W41443xy, W41450xy, W41451xy, W41452xy, W41453xy, W46410xy, W46411xy, W46412xy, W46413xy, W46420xy, W46421xy, W46422xy, W46423xy, W46430xy, W46431xy, W46432xy, W46433xy, W47410xy, W47411xy, W47412xy, W47413xy, W47420xy, W47421xy, W47422xy, W47423xy, W47430xy, W47431xy, W47432xy, W47433xy, W48410xy, W48411xy, W48412xy, W48413xy, W48420xy, W48421xy, W48422xy, W48423xy, W48430xy, W48431xy, W48432xy, W48433xy, W49410xy, W49411xy, W49412xy, W49413xy, W49420xy, W49421xy, W49422xy, W49423xy, W49430xy, W49431xy, W49432xy, W49433xy, W50410xy, W50411xy, W50412xy, W50413xy, W50420xy, W50421xy, W50422xy, W50423xy, W50430xy, W50431xy, W50432xy, W50433xy, W51410xy, W51411xy, W51412xy, W51413xy, W51420xy, W51421xy, W51422xy, W51423xy, W51430xy, W51431xy, W51432xy, W51433xy, W52410xy, W52411xy, W52412xy, W52413xy, W52420xy, W52421xy, W52422xy, W52430xy, W52431xy, W52432xy, W52433xy, W53410xy, W53411xy, W53412xy, W53420xy, W53421xy, W53422xy, W53430xy, W53431xy, W53432xy, W54410xy, W54411xy, W54412xy, W54413xy, W54420xy, W54421xy, W54422xy, W54423xy, W54430xy, W54431xy, W54432xy, W54433xy, W55410xy, W55411xy, W55412xy, W55413xy, W55420xy, W55421xy, W55422xy, W55423xy, W55430xy, W55431xy, W55432xy, W55433xy, W56410xy, W56411xy, W56412xy, W56413xy, W56420xy, W56421xy, W56422xy, W56423xy, W56430xy, W56431xy, W56432xy, W56433xy, W57410xy, W57411xy, W57412xy, W57413xy, W57420xy, W57421xy, W57422xy, W57423xy, W57430xy, W57431xy, W57432xy, W57433xy, W58410xy, W58411xy, W58412xy, W58413xy, W58420xy, W58421xy, W58422xy, W58423xy, W58430xy, W58431xy, W58432xy, W58433xy, W59410xy, W59411xy, W59412xy, W59413xy, W59420xy, W59421xy, W59422xy, W59423xy, W59430xy, W59431xy, W59432xy, W59433xy, W60410xy, W60411xy, W60412xy, W60413xy, W60420xy, W60421xy, W60422xy, W60423xy, W60430xy, W60431xy, W60432xy, W60433xy, W61410xy, W61411xy, W61412xy, W61413xy, W61420xy, W61421xy, W61422xy, W61423xy, W61430xy, W61431xy, W61432xy, W61433xy, W62410xy, W62411xy, W62412xy, W62413xy, W62420xy, W62421xy, W62422xy, W62423xy, W62430xy, W62431xy, W62432xy, W62433xy, W63410xy, W63411xy, W63412xy, W63413xy, W63420xy, W63421xy, W63422xy, W63423xy, W63430xy, W63431xy, W63432xy, W63433xy, W64410xy, W64411xy, W64412xy, W64413xy, W64420xy, W64421xy, W64422xy, W64423xy, W64430xy, W64431xy, W64432xy, W64433xy	

Где ху цифры от 0 до 9 обозначающие цвет исполнения корпуса и не влияет на обеспечение безопасности продукции

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Соловьев
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.Н.



Соловьева Яна Робертовна

(Ф.И.О.)

Тараская Марианна Германовна

(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HB54.B.00504/20

Серия RU № 0806087

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ Р 51324.2.1-2012 Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к полупроводниковым выключателям		
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений	разделы 4-6	
ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний	раздел 5	
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	раздел 5 и 7	
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	раздел 5	
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц		
ГОСТ IEC 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Соловьева Яна Робертовна

(Ф.И.О.)

Тараская Марианна Германовна

(Ф.И.О.)