



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического надзора, лицензирования, аккредитации и сертификации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.000949.04.18

от 25.04.2018 г.

Продукция:

Однокомпонентные клеи-герметики ZETTEX на основе MS полимера: MS 10 Normal Liquid, MS 10 Plus Liquid, MS 20 Polymer Spraybond, MS 25 Ultraseal, MS 30 Construct, MS 35 Polymer Glazing, MS 40 Grassbond, MS 50 Polymer EPDM, MS 55 Polymer, MS 57 Marine Bond, MS 60 Polymer, MS 65 Panel, MS 70 High Tack, MS 72 Windshield Adhesive, MS 80 Polymer Strongbond, MS 86 Bedding compound, FR 300. Изготовлена в соответствии с документами: Декларация качества, Сведения о составе, Паспорт безопасности, Техническое описание. Изготовитель (производитель): «Zettex Europe BV», адрес: Plaza 20, 4782 SK Moerdijk, The Netherlands (Нидерланды). Получатель: ООО «СО Иннотех», адрес: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 2, пом. II, ком. 9 (Российская Федерация).

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, п. 8)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Машиностроение, автомобилестроение, судостроение, строительстве и ремонте (для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений различного назначения)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявления № 00854 от 19.04.2018 г. Протокол ИПЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-295/6 от 30.03.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001032.04.18 от 16.04.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№0351304