

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.02494

Срок действия с 10.02.2023

по 09.02.2026

№ 0002884

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

ПРОДУКЦИЯ

Мастика битумная универсальная GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН; Мастика битумная универсальная кровельная GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН; Мастика битумная изоляционная GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН; мастика резино-битумная GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН; мастика битумная GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН. Праймер битумный GOODNIM, ТАЙГЕР, РУБИН; Битум строительный GOODNIM 70/30, Пергамин GOODNIM, Гермобутилкаучук GOODNIM, Рубероид GOODNIM, Жидкая резина GOODNIM, Жидкое стекло GOODNIM. Серийный выпуск

КОД ОК

20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

TU 5775-008-03856078-2016, TU 5774-001-503806122701-2009,
TU 20.30.22-003-0175276544-17, ГОСТ 13078-2021

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии». Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10, ОГРН: 1165042052416, ИНН: 5042142052, телефон: 8-495-215-13-29, электронная почта: prom@goodhim.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТехнологии». Место нахождения: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 3А, этаж 2, помещ. 10, ОГРН: 1165042052416, ИНН: 5042142052, телефон: 8-495-215-13-29, электронная почта: prom@goodhim.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0099-КПДК/23 от 10.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «КАСКАД» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ11)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации