

Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ"

Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234,
фактический адрес: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II,
комнаты № 3-4,

телефон: +79686108557, электронная почта: info@gksert.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10API02, выдан 31.07.2017 года

Исх. № 2990 от 26.06.2018 года

Генеральному директору
ООО Компания «Сталер»

Григорьеву Д.А.

ИНН/КПП 5003109975/500301001

адрес: 142704, Московская обл., Ленинский р-н,
г. Видное, тер. Промзона, корпус 610, оф.172

Адрес для почтовых отправлений:

109651, г. Москва, а/я 9

тел: +7 495-255-2261

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В таможенные органы
по месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при ввозе на территорию Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

продукция: Полиэтиленовая плёнка из ПВД (не является упаковкой), код ТН ВЭД 3920200000, код ОКПД2 22.21.30.120

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "ГКСЕРТ"



(подпись)

Юдин В.Ф.

(Ф.И.О.)



Качественная продукция из полимеров

ПАСПОРТ № б/н

Наименование материала: Пленка п/э техническая

Партия № 3019 от «03» сентября 2022 г

Состав партии: пленка п/э рукав

Технические показатели

Наименование показателей	Норма по заказу	Результаты испытаний
1. Температура плавления, °C	108-112	110
2. Температура начала деформации (под действием собственной массы), °C	90-100	92
3. Температура морозостойкости, °C	-70	-70
4. Паропроницаемость, г/м2 * 24ч	0,5 - 30	0,5 – 30
5. Водопоглощение за 24 ч при 20 °C	0,01	0,01
6. Сопротивление раздиру, Н/м	6 950 – 8 900	7 300
7. Модуль упругости при растяжении, Мпа	147 - 194	160
8. Масса рулона Нетто, кг	19	19,2

Заключение ОТК:

Материал требованиям по заказу с изм. 1, 2, 3, 4

Дата выпуска: «03» сентября 2022 г

Сталер Пленка полиэтиленовая техническая, 3x100м, 150 мкр Э 2880000000587– 250 шт

Генеральный директор
ООО Компания «Сталер»



Григорьев Д.А.