

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 6749 от 03 ноября 2011 года

Заявитель и его адрес: «PERMATEX, INC» 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA
(«ПЕРМАТЕКС Инк» Коламбус бул.,10, Хартфорд, Коннектикут 06106 США)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «PERMATEX, INC» 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA
(«ПЕРМАТЕКС Инк» Коламбус бул.,10, Хартфорд, Коннектикут 06106 США)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 9663 от 02.11.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 128-10-ПР от 04.10.2011 г. ФГУ «736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации» (Атт.аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166), акт отбора образцов, сертификат ИСО, этикетки, паспорт безопасности, этикетки, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.


Установлено: Средства автохимии т.м. Permatex: высокотемпературное анаэробное уплотнение для фланцев, анаэробный формирователь прокладок, устранитель течи "ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ" (аэрозоль), "Жидкая изоленга", лента-бандаж для ремонта выхлопной системы, Набор профессиональный "РЕМОНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ", состав для ремонта бензобака и радиатора GTR-1, набор профессиональный "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК", уплотнитель резиновых прокладок (прокладки водяной помпы), уплотнитель прокладок шеллак, термостойкий усилитель прокладок из пробки, бумаги или пластика, герметик-усилитель прокладок "ХАЙ ТЭК", "ХАЙ ТЭК" (аэрозоль), термостойкий с медью (аэрозоль), уплотнитель прокладок и фланцев "ХИЛОМАР" - Гоночная формула, термостойкий усилитель для резиновых прокладок "УЛЬТРА", формирователь прокладок водяной помпы и термостата, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЭК" Черный, "РАЙТ СТАФФ", БЕНЗОСТОЙКИЙ Серый, "РАЙТ СТАФФ", "РАЙТ СТАФФ" Серый, формирователь прокладок - герметик трубопроводов высокого давления с тефлоном, герметик трубопроводов термостойкий с тефлоном, герметики-прокладки (FAG) №1, №2, АВИАЦИОННЫЙ №3, смазка-герметик для трубных соединений, герметик-прокладка (FAG) СУПЕР 300 не затвердевающий, Термостойкий №1372, герметик глушителя и выхлопной трубы высокотемпературный МР-1, МТК-1, герметик трубной резьбы с тефлоном №14, Герметик пластиковых соединений, герметик прокладок (не затвердевающий) "ТЭК-ЭНД-СИЛ", герметики профессиональные RTV Силикон термостойкий Красный, Силикон высокотемпературный Оранжевый, Безопасный для датчиков Синий, герметик для автоматических трансмиссий, герметик для механических коробок передач, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЮ" Синий, формирователь прокладок "УЛЬТРА КУППЕР", "УЛЬТРА БЛЭК", "УЛЬТРА ГРЭЙ", "РАЙТ СТАФФ", "УЛЬТРА БЛЮ", термостойкий с медью, черный, серый, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый - производимые фирмой «PERMATEX, INC» 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA («ПЕРМАТЕКС Инк» Коламбус бул.,10, Хартфорд, Коннектикут 06106 США), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – Средства автохимии т.м. Permatex: высокотемпературное анаэробное уплотнение для фланцев, анаэробный формирователь прокладок, устранитель течи "ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ" (аэрозоль), "Жидкая изоленга", лента-бандаж для ремонта выхлопной системы, Набор профессиональный "РЕМОНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ", состав для

ремонта бензобака и радиатора GTR-1, набор профессиональный "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК", уплотнитель резиновых прокладок (прокладки водяной помпы), уплотнитель прокладок шеллак, термостойкий усилитель прокладок из пробки, бумаги или пластика, герметик-усилитель прокладок "ХАЙ ТЭК", "ХАЙ ТЭК" (аэрозоль), термостойкий с медью (аэрозоль), уплотнитель прокладок и фланцев "ХИЛОМАР" - Гоночная формула, термостойкий усилитель для резиновых прокладок "УЛЬТРА", формирователь прокладок водяной помпы и термостата, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЭК" Черный, "РАЙТ СТАФФ", БЕНЗОСТОЙКИЙ Серый, "РАЙТ СТАФФ", "РАЙТ СТАФФ" Серый, формирователь прокладок - герметик трубопроводов высокого давления с тефлоном, герметик трубопроводов термостойкий с тефлоном, герметики-прокладки (FAG) №1, №2, АВИАЦИОННЫЙ №3, смазка-герметик для трубных соединений, герметик-прокладка (FAG) СУПЕР 300 не затвердевающий, Термостойкий №1372, герметик глушителя и выхлопной трубы высокотемпературный МР-1, МТК-1, герметик трубной резьбы с тефлоном №14, Герметик пластиковых соединений, герметик прокладок (не затвердевающий) "ТЭК-ЭНД-СИЛ", герметики профессиональные RTV Силикон термостойкий Красный, Силикон высокотемпературный Оранжевый, Безопасный для датчиков Синий, герметик для автоматических трансмиссий, герметик для механических коробок передач, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЮ" Синий, формирователь прокладок "УЛЬТРА КУППЕР", "УЛЬТРА БЛЭК", "УЛЬТРА ГРЭЙ", "РАЙТ СТАФФ", "УЛЬТРА БЛЮ", термостойкий с медью, черный, серый, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый, область применения: при эксплуатации и обслуживании авто - мототранспорта, спецтехники - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Средства автохимии т.м. Permatex: высокотемпературное анаэробное уплотнение для фланцев, анаэробный формирователь прокладок, устранилечи течи "ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ" (аэрозоль), "Жидкая изолента", лента-бандаж для ремонта выхлопной системы, Набор профессиональный "РЕМОНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ", состав для ремонта бензобака и радиатора GTR-1, набор профессиональный "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК", уплотнитель резиновых прокладок (прокладки водяной помпы), уплотнитель прокладок шеллак, термостойкий усилитель прокладок из пробки, бумаги или пластика, герметик-усилитель прокладок "ХАЙ ТЭК", "ХАЙ ТЭК" (аэрозоль), термостойкий с медью (аэрозоль), уплотнитель прокладок и фланцев "ХИЛОМАР" - Гоночная формула, термостойкий усилитель для резиновых прокладок "УЛЬТРА", формирователь прокладок водяной помпы и термостата, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЭК" Черный, "РАЙТ СТАФФ", БЕНЗОСТОЙКИЙ Серый, "РАЙТ СТАФФ", "РАЙТ СТАФФ" Серый, формирователь прокладок - герметик трубопроводов высокого давления с тефлоном, герметик трубопроводов термостойкий с тефлоном, герметики-прокладки (FAG) №1, №2, АВИАЦИОННЫЙ №3, смазка-герметик для трубных соединений, герметик-прокладка (FAG) СУПЕР 300 не затвердевающий, Термостойкий №1372, герметик глушителя и выхлопной трубы высокотемпературный МР-1, МТК-1, герметик трубной резьбы с тефлоном №14, Герметик пластиковых соединений, герметик прокладок (не затвердевающий) "ТЭК-ЭНД-СИЛ", герметики профессиональные RTV Силикон термостойкий Красный, Силикон высокотемпературный Оранжевый, Безопасный для датчиков Синий, герметик для автоматических трансмиссий, герметик для механических коробок передач, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЮ" Синий, формирователь прокладок "УЛЬТРА КУППЕР", "УЛЬТРА БЛЭК", "УЛЬТРА ГРЭЙ", "РАЙТ СТАФФ", "УЛЬТРА БЛЮ", термостойкий с медью, черный, серый, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый- производимые фирмой «PERMATHEX, INC» 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA («ПЕРМАТЕКС Инк» Коламбус бул.,10, Хартфорд, Коннектикут 06106 США), соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением



Е.Г. Майорова



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.67.CO.01.008.E.005468.11.11

от 14.11.2011 г.

Продукция:

Средства автохимии т.м. Permatex: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: нормами производителя. Изготовитель (производитель): "PERMATEX, INC" 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA ("ПЕРМАТЕКС Инк" Коламбус бул., 10, Хартфорд, Коннектикут 06106) США. Получатель: "PERMATEX, INC" 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106, USA ("ПЕРМАТЕКС Инк" Коламбус бул., 10, Хартфорд, Коннектикут 06106) США.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
автохимия для авто - мототранспорта, спецтехники

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 128-10-ПР от 04.10.2011 г. ФГУ "736 главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.166), Паспорт безопасности продукции, Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 6749 от 03 ноября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ



№ 0145330



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.67.CO.01.008.E.005468.11.11 ОТ 14.11.2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Средства автохимии т.м. Permatex: высокотемпературное анаэробное уплотнение для фланцев, анаэробный формирователь прокладок, устранитель течи "ЖИДКИЙ ПЛАСТЫРЬ" (аэрозоль), "Жидкая изолента", лента-бандаж для ремонта выхлопной системы, Набор профессиональный "РЕМОНТ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ", состав для ремонта бензобака и радиатора GTR-1, набор профессиональный "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК", уплотнитель резиновых прокладок (прокладки водяной помпы), уплотнитель прокладок шеллак, термостойкий усилитель прокладок из пробки, бумаги или пластика, герметик-усилитель прокладок "ХАЙ ТЭК", "ХАЙ ТЭК" (аэрозоль), термостойкий с медью (аэрозоль), уплотнитель прокладок и фланцев "ХИЛОМАР" - Гоночная формула, термостойкий усилитель для резиновых прокладок "УЛЬТРА", формирователь прокладок водяной помпы и термостата, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЭК" Черный, "РАЙТ СТАФФ", БЕНЗОСТОЙКИЙ Серый, "РАЙТ СТАФФ", "РАЙТ СТАФФ" Серый, формирователь прокладок - герметик трубопроводов высокого давления с тефлоном, герметик трубопроводов термостойкий с тефлоном, герметики-прокладки (FAG) №1, №2, АВИАЦИОННЫЙ №3, смазка-герметик для трубных соединений, герметик-прокладка (FAG) СУПЕР 300 не затвердевающий, Термостойкий №1372, герметик глушителя и выхлопной трубы высокотемпературный MP-1, МТК-1, герметик трубной резьбы с тефлоном №14, Герметик пластиковых соединений, герметик прокладок (не затвердевающий) "ТЭК-ЭНД-СИЛ", герметики профессиональные RTV Силикон термостойкий Красный, Силикон высокотемпературный Оранжевый, Безопасный для датчиков Синий, герметик для автоматических трансмиссий, герметик для механических коробок передач, формирователь прокладок "УЛЬТРА БЛЮ" Синий, формирователь прокладок "УЛЬТРА КУППЕР", "УЛЬТРА БЛЭК", "УЛЬТРА ГРЭЙ", "РАЙТ СТАФФ", "УЛЬТРА БЛЮ", термостойкий с медью, черный, серый, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый



Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ

