

Общество с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт".

Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru.

ИНН/КПП 7731325409/773101001 ОГРН 1167746782015

Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 01.04.2020 года

Исх. № ИЦ 1059 от 21.02.2022 года

ООО «Наш Инструмент»

ОГРН: 1157746877914

Адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 9, пом.1, ком.14, каб.6, оф. 1

Тел. 8 (800) 550-38-05

Генеральному директору: Бреусову Дмитрию Александровичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС :

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД
1	Салфетки влажные	5603129000
2	Салфетки влажные	5603129000
3	Лопата снегоуборочная	7616999008
4	Угольник латунный	7412200000
5	Кран пластиковый	8481801900
6	Кран PP-R, шаровый, для радиатора	8481803900
7	Шланг для душа	8481801100
8	Вешалка пластиковая для одежды	3924900009
9	Корзина для хранения мелочей	3925901000
10	Шпатель фасадный-правило эргономичная рукоятка	8205591000
11	Шланг заливной для стиральных посудомоечных машин	3917390008
12	Лестница односекционная, алюминиевая	7616999008
13	Лестница двухсекционная, алюминиевая	7616999008
14	Лестница трехсекционная, алюминиевая	7616999008
15	Опора кухонная регулируемая	3926300000
16	Клипса к опоре кухонной регулируемая	3926300000
17	Рабочие подмости алюминиевые	7616999008
18	Малярный стол алюминиевый	7616999008
19	Прокладка резиновая	4016930005
20	Нить для герметизации резьбовых соединений	5402330000
21	Прокладка паронитовая	8484100009
22	Таз пластиковый	3926909709
23	Петля каплевидная	8302100000
24	Манжета для унитаза	3922900000
25	Коврик грязезащитный	4016910000

26	Мухобойка пластиковая	3926909709
27	Лейка пластиковая	3926909709
30	Набор маркеров перманентных	9608200000
31	Наколенники защитные	3926909709
32	Мышеловка/живоловка пластиковая	3926909709
33	Умывальник пластиковый	3922900000
34	Плодосъемник пластиковый	3926909709
35	Опора бруса	7323930000
36	Опора балки	7323930000
37	Держатель балки	7323930000
38	Подвес для гипсокартона	7323930000
39	Краб для профиля соединительный	7323930000
40	Пленка укрывная ПЭ	3920102800
41	Крестовина латунная	7412200000
42	Крестовина внутренняя / наружная канализация	3922900000
43	Зонт вытяжной внутренняя канализация	3922900000
44	Щетка для мытья автомобиля с клапаном для подачи воды	9603909100
45	Лопата снеговая, алюминиевая	7616999008
46	Движок для уборки снега алюминиевый	7616999008
47	Вышка-Тура алюминиевая	7616999008
48	Таз пластиковый	3922900000
49	Стусло пластмассовое	3926909709
50	Крепление для умывальных раковин и унитаза в сборе	7318153009
51	Крепление унитаза в сборе	7318159009
52	Перфорированная лента	3926909709
54	Пластина крепежная	7323930000
55	Крестовина двухплоскостная внутренняя канализация	3922900000
56	Пластина соединительная	7323930000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "СертПромЭксперт"



(Подпись)

Баранов А.В.

(Ф.И.О.)

Российская Федерация

ООО «СТАИРС ПРОФИ»



Алюминиевая лестница-помост.

Артикул LP 206


ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Алюминиевая лестница-помост предназначена для проведения строительных, фасадных, электромонтажных и других работ, как с наружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов в зоне работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул				Размер настила, в мм.				Вес
LP 206	1.68	1.30	3.40	1300x290	0,34/0,39	0,70	2,53	10,56

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ± 5 мм, на вес изделия $\pm 5\%$

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лестничная секция..... 2шт
2. Стабилизатор..... 1шт
3. Рабочая площадка..... 1шт
4. Диагональ..... 1шт
5. Перекладина..... 2шт
6. Комплект колёс..... 1шт
7. Комплект крепежа..... 1шт

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лестница-помост представляет собой пространственную сборно-разборную алюминиевую конструкцию башенного типа, состоящую из параллельных лестниц (2х секций), которые соединены между собой прямыми и диагональными опорами (25x25мм), обеспечивающими жёсткость конструкции. Лестницы являются основным элементом в помосте и предназначены для подъёма и спуска. Внизу на концах секции закреплён стабилизатор – широкая планка с массивными пластиковыми опорами (использование без стабилизатора запрещено), обеспечивает хорошую устойчивость и предотвращает возможность опрокидывания. Лестница-помост имеет нескользящий настил, который изготовлен из ламинированной фанеры и является рабочей площадкой. Лестница-помост снабжена колёсами, которые служат для удобства передвижения с места на место. При использовании лестницы-помоста, в положении «приставная лестница», необходимая длина обеспечивается перехлестом секций и фиксируется зацепом. Шаг регулировки по высоте – 280мм. Оптимальный угол наклона лестницы должен составлять 65-75°.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Лестница – это конструкция, предназначенная для перемещения людей по высоте, для подъёма и работе на высоте.
- 5.2 Изучить инструкцию по безопасности, удалить упаковку с лестницы-помоста, собрать изделие и можно приступать к ее эксплуатации. При работе на лестнице пользоваться «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н.
- 5.3 Запрещено находиться на лестнице в состоянии и под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, а также лекарственных и других препаратов, приводящих к изменению физического состояния.
- 5.4 Убедитесь, что выбранный тип лестницы соответствует проводимому виду работ.
- 5.5 Лестница должна быть установлена на ровной, горизонтальной, твёрдой поверхности. При постановке как «Двухсекционная приставная» угол наклона должен составлять 65° - 75° (1:4).
- 5.6 Не использовать лестницу, облоченную на столб.
- 5.7 Нельзя устанавливать лестницы из позиции сверху.
- 5.8 Запрещено переносить лестницу в виде «Двухсекционная приставная», находящуюся в вертикальном положении.
- 5.9 Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет электрических линий и оборудования, представляющих опасность для человека. Перед установкой лестницы убедитесь, что рядом нет опасности: дверей, окон, проезжающих автомобилей.
- 5.10 Лестница должна надёжно стоять на всех опорах.
- 5.11 Запрещено ставить лестницу на скользкие поверхности (лёд или сильно загрязнённые поверхности, масло, вода).
- 5.12 Не превышайте допустимую нагрузку на лестницу – max 150 кг.
- 5.13 Не переходите с лестницы на другую поверхность.
- 5.14 Не используйте лестницу в неблагоприятных погодных условиях – ветер, проливной дождь, снег, мороз.
- 5.15 Запрещён доступ детей к лестнице во избежание несчастных случаев.
- 5.16 Во время спуска или подъёма на лестницу необходимо всегда находится лицом к лестнице.
- 5.17 При подъёме или спуске необходимо держаться за боковины лестницы или ступени.
- 5.18 При работе держаться рукой за лестницу, если это невозможно, использовать страховочные ремни, пояса.
- 5.19 Запрещено применять лестницу в виде «Двухсекционная приставная» в качестве моста.
- 5.20 Не допускайте чрезмерного бокового давления на лестницу, например, при сверлении кирпича или бетона.

5.21 Во время работы на лестнице не применяйте цепные пилы или другие опасные инструменты, которые могут причинить вред здоровью человека и вызвать разрушение лестницы.

5.22 При переносе или перестановке лестницы на другое место работы надо учитывать возможность ее падения из вертикального положения.

5.23 Не стойте на 2-х верхних ступенях двухсекционной лестницы.

Основные меры безопасности в виде международных пентаграмм с их расшифровкой:

	Правильный угол установки		Только один человек на лестнице
	Лестница должна стоять устойчиво, на твердой поверхности		Не подниматься выше указанных ступеней
	Допустимое положение лестницы при переходе		Поверхность Должна быть ровной и свободна загрязнений
	Не выходить за пределы лестницы		Не работайте под напряжением

	Убедиться, что верхняя часть лестницы правильно расположена		Не выходить за пределы лестницы, стремянки
	Не пользоваться спиной к оборудованию		Расположение секции минимум три ступени между секциями

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка лестницы в соответствии с ГОСТ 58752-2019. Хранить лестницу необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения ЖЗ. Избегайте контакта лестницы с агрессивными средами (соль, щёлочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте лестницу водой и протрите насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Алюминиевая лестница-помост серии LP соответствует ТУ 25.99.29-001-34888474-2018 и признана годной для эксплуатации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ изделия или его деталей, образованного в процессе использования.
- повреждения, возникшие в следствии несоблюдения пользователем, инструкции по эксплуатации, нарушения правил пользования и хранения.
- изделия, подвергшиеся техническим изменениям, дополнениям или ремонту, осуществляемым не производителем.

- незначительные изменения от технических характеристик, которые не влияют на качество и использование изделия (цвет пластика).
- в случае использования гарантийных обстоятельств, производитель ремонтирует или заменяет бракованное изделие (на своё усмотрение) При замене, бракованное изделие переходит в собственность производителя.

9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования лестницы составляет 5 лет с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «СТАИРС ПРОФИ»

Адрес: Россия, Московская область, 141800, г. Дмитров, 2-я Левонабережная
улица д.12

Контактная информация: Отдел продаж +7(495)973-71-87 zakaz@stairsp.ru
Отдел снабжения +7(901)546-51-87 snab@stairsp.ru