



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316  
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58,  
E-mail: info@faufcc.ru http://www.faufcc.ru  
Адрес для почтовых отправлений:  
119311, г. Москва, а/я 19

Генеральному директору  
ООО «УЛТ-Оснастка»

Б.Э. Третьяку

ул. Авиамоторная, д.6  
г. Москва, 111113  
e-mail: mail@ult.ru

01 ФЕВ 2017

№

182/фб

На №

от

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации средств технологического оснащения для строительства сообщает следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13.11.2010 № 906 средства технологического оснащения для строительства: вышки-туры и мобильные площадки по ГОСТ 24258-88, ГОСТ 28012-89, ГОСТ 28347-89, ГОСТ 26887-86, а также леса строительные по ГОСТ 27321-87, ГОСТ 26887-86 (код ОКП 522500) не подлежат обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Директор



Д.В. Михеев



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994

Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43

E-mail: depart@gsen.ru <http://www.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512

ИНН 7707515984 КПП 770701001

Генеральному директору ООО  
«УЛТ-Оснастка»

Б.Э. Третьяку

ул. Авиамоторная, д. 6, Москва,  
111113

01.09.2009 № 04/12716-9-31  
На № 51 от 07.08.2009

О санитарно-эпидемиологической  
экспертизе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела Ваше обращение и сообщает, что средства подмащивания для строительства производства ООО «УЛТ-Оснастка» санитарно-эпидемиологической экспертизе не подлежат, санитарно-эпидемиологические заключения на данную продукцию не выдаются.

Заместитель руководителя



 Л.П. Гульченко

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму  
111524, г. Москва, ул. Перовская, дом № 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5 тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07  
ОГРН: 1077759457489.

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 14.10.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.  
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель  
руководителя органа по сертификации

**В.Ю. Шитиков**

подпись, инициалы, фамилия

**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ № 2749-Р от 13.09.2016 г.**

В результате рассмотрения заявки № 2749-С от 13.09.2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УЛТ-Оснастка»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

111113 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6.

Тел. (495) 522-26-01, факс (495) 522-26-01.

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

**на проведение обязательной сертификации продукции:**

Средства подмащивания

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКП

52 2540

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

**выпускаемой изготовителем**

Общество с ограниченной ответственностью «УЛТ-Оснастка»

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

111113 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6

адрес изготовителя

**по конструкторской документации**

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

**и представленных заявителем документов:**

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**Органом по сертификации ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"**

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Настоящее решение действует до 12.09.2017 г., либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации Обществу с ограниченной ответственностью «УЛТ-Оснастка».

Адрес: 111113 г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6.

наименование организации

Эксперт




подпись

**Е.К. Савельева**

должность, инициалы, фамилия

**Паспорт  
ПОМОСТ ПЕРЕДВИЖНОЙ  
СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ  
УЛТ – 50**






рис. 1




рис.2



рис.3

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Помост предназначен для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

Помост передвигается на колесах, имеет опорный брус, легко и быстро собирается и разбирается, занимает мало место при хранении.

Конструкция помоста позволяет устанавливать рабочую площадку на разной высоте.

1.2 Помост, представляет собой конструкцию из оцинкованного стального облегченного профиля.

1.3 При работе на поверхностях, имеющих перепады высот и на лестничных маршах, помост возможно использовать со съемными опорами для лестниц (изделие УЛТ - 51) (рис. 2)

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Длина, мм .....                               | 1800      |
| Ширина, мм.....                               | 550       |
| Высота, мм .....                              | 1700      |
| Допустимая нагрузка, кг.....                  | 200       |
| Высота настила от основания, min/max, мм..... | 250/1680* |
| Вес помоста, кг.....                          | 35        |

\* При установке настила на верхних ступенях лестниц необходимо использовать поручни (изделие УЛТ-052), (рис. 3).

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1)

|      |                                    |   |
|------|------------------------------------|---|
| Поз. | 1.2 Лестница, шт.....              | 2 |
|      | 3.Стяжка 1800 мм шт.....           | 2 |
|      | 4.Стяжка 1800 мм, с гайкой шт..... | 1 |
|      | 5. Стяжка 1433 мм шт.....          | 2 |
|      | 6.Брус опорный шт.....             | 1 |
|      | 7.Настил шт.....                   | 1 |
|      | 8.Колесо (в сборе) шт.....         | 2 |
|      | Винт-барашек шт.....               | 8 |
|      | Винт-барашек удлиненный шт.....    | 1 |
|      | Гайка М 8 шт.....                  | 2 |
|      | Болт М 8х60.....                   | 2 |
|      | Заглушка шт... ..                  | 6 |

## 4. ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Соединить лестницы 1 и 2 (рис.1.) с одной боковой стороны стяжками 3 с помощью винтов-барашков.

4.2 Соединить лестницы 1 и 2 с другой боковой стороны стяжкой 4 (гайкой наружу) с помощью винтов-барашков.

4.3 В гайку по центру стяжки 4 с помощью удлиненного винта-барашка закрепить стяжки 5. Свободные концы стяжек 5 соединить с лестницами при помощи винтов-барашков.

4.4 Установить (при необходимости) опорный брус 6 с помощью болтов и гаек.

4.5 На требуемой высоте установить настил 7.

4.5 В торцы лестниц 1 и 2 и торцы опорного бруса установить пластмассовые заглушки, входящие в комплект.

## **5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 При работе с помостом необходимо соблюдать правила техники безопасности. Не допускать к работе с помостом лиц не прошедших инструктаж по ТБ и не ознакомленных с содержанием настоящего паспорта.

5.2 Запрещается использование помоста, имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

5.3 Деревянные элементы настила обработаны огнезащитным составом 2ой группы огнезащитной эффективности.

5.4 Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

## **6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

6.1 Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается.

- в случае нарушения покрытия металлических деталей поврежденную поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм., пропитанную огнезащитным составом.

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

## **7. УПАКОВКА**

7.1.Помост поставляется в упакованном виде.

## **8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

8.1.Транспортирование и хранение помостов по ГОСТ 24258-88.

## **9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1.На помост устанавливается гарантия 12 месяцев со дня начала эксплуатации помоста, но не позднее 18 месяцев со дня его изготовления.

## **10. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

10.1. Установленный производителем срок полезного использования помоста составляет 5 лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая технические характеристики.

**Изготовитель ООО "УЛТ-Оснастка" г. Москва**

**Лицензия МСЛ №050364 от 2000 г**

**[WWW.LESATURS.RU](http://WWW.LESATURS.RU) [WWW.ULT.RU](http://WWW.ULT.RU)**

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года**

**штамп ОТК**

\_\_\_\_\_