

Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт"
Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж
3; пом. I, комн. 7
телефон: +74953906318, адрес электронной почты: sertpromexpert@mail.ru;
info@certpromexpert.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, дата регистрации: 06.10.2017 года

Исх. № 1080 от 23.10.2020

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЛАВСАН»
Генеральному директору
Плясову Павлу Сергеевичу
Адрес: 111674, г.Москва, ул. Вольская 1-я, владение 23,
строение 1, корп 2, кабинет 4

Информационное письмо

На Ваш запрос б/н от 20.10.2020 года, о необходимости обязательного подтверждения соответствия требованиям безопасности продукции Орган по сертификации ООО «СертПромЭксперт» сообщает, что в соответствии с Техническими регламентами Таможенного Союза, следующая продукция: Арматура и гарнитура санитарно-водопроводная: Мойки кухонные торговой марки PAULMARK, изготавливаемые из композитного материала на основе кварцевого песка с добавлением полимерного связующего, код ТН ВЭД ТС 8481 801100, не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации или декларирования.

Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, направившая запрос.

Одновременно ставлю Вас в известность, что вышеуказанные «Единые перечни» в дальнейшем могут изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Данное письмо носит информационный характер.

Руководитель
Органа сертификации
ООО «СертПромЭксперт»



Э.И. Данилова