



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТТУЛЗ", Место нахождения: 140143, РОССИЯ, Московская область, РАМЕНСКИЙ г.о., ДП РОДНИКИ, УЛ ТРУДОВАЯ, Д. 10, , ПОМЕЩ. 1, ЭТАЖ 3, КОМ 319 , Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 140143, Московская область, городской округ Раменский, дачный поселок Родники, улица Трудовая, дом 10, помещение 1, этаж 3, комната 319, ОГРН: 1197746156475, Номер телефона: +7 4956275797, Адрес электронной почты: llc.smart.tools@gmail.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

заявляет, что Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов,, согласно приложению № 1 на 3 листах

Изготовитель: "AWLOP TRADING CO., LTD", Место нахождения: КИТАЙ, ROOM 621, 5 BUILDING, NO. 22 HENGHE ROAD, BEILUN, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, 16/F Unit A2 Modern Times, No.201 Lantian Road, Ningbo City, 6974162940013

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000; 8424419000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 5/СГ-05.04/23 выдан 05.04.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 9769-79, Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия, раздел 4; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.04.2028
включительно



(подпись)

М.П. ВОРОТНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.02584/23
Дата регистрации декларации о соответствии: 12.04.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.02584/23

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	согласно приложению № 1 на 3 листах Иные сведения:	Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 9769-79, Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов. Технические условия, раздел 4;

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Sturm!", модели: 9020-01-200x22-40, 9020-01-200x32-40, 9020-115-22-36Т, 9020-115-22-48Т, 9020-125-22-24Т, 9020-125-22-36Т, 9020-125-22-3Т, 9020-125-22-48Т, 9020-140-16-20Т, 9020-140-16-24Т, 9020-160-20-24Т, 9020-160-20-36Т, 9020-160-20-48Т, 9020-165-20-24Т, 9020-165-20-36Т, 9020-165-20-48Т, 9020-180-20-36Т, 9020-185-20-24Т, 9020-185-20-48Т, 9020-190-20-24Т, 9020-190-20-36Т, 9020-190-20-48Т, 9020-190-30-24Т, 9020-190-30-36Т, 9020-190-30-48Т, 9020-200-32-24Т, 9020-200-32-36Т, 9020-200-32-48Т, 9020-210-30-24Т, 9020-210-30-36Т, 9020-210-30-48Т, 9020-230-22-48Т, 9020-235-30-24Т, 9020-235-30-48Т, 9020-250-32-48Т, 9020-250-32-60Т, 9020-125-22-60Т, 9020-125-22-С, 9020-150-22-С, 9023-160-20/16-48, 9023-165-30/20-48, 9023-185-20/16-60, 9023-190-30/20-64, 9023-200-32/30-64, 9023-210-30-64, 9025-185-20/16-12, 9020-150-22/20-36Т, 9020-185-20-36Т, 9020-255-32-48Т, 9020-255-32-60Т, 9020-300-32-60Т, 9020-305-30-36Т, ВТ8952D-999, ВТ8952D-1000, ВТ8952D-1001, ВТ8952D-1002, ВТ8952D-1003, ВТ8952D-1005, ВТ8952D-1006, ВТ8952D-1007, ВТ8952D-1008, 9024-165-30/20-48, 9024-185-20/16-60, 9024-210-30/20-60, 9024-255-30-80, 9022-185-20/16-36, 9022-255-30-60S, 9023-210-30/20-60, 9023-255-30-80; 9020-210-30-60Т, 9020-255-30-80Т, 9020-255-30-96Т, 9020-255-30-100Т, 9020-305-30-60Т, 9020-305-30-80Т, 9020-305-30-96Т, 9020-305-30-100Т, 9020-300-32/30-24Т, 9020-300-32/30-48Т, 9020-315-30-60Т, 9020-350-50-48Т, 9020-400-50-60Т, CS5012MS-3, CS50140-A39, CS50160-44, CS50161-A51, CS50165PS-50, CS50185-44, CS50185P-4, CS50186-58, CS50200-42, CS50201-42, CS50210-48, CS51160-4, CS51185-59, HCS50185-48-1, MS55211-4, MS55212-43, MS5525N-45, MS5525S-65, MS5525T-86, MS5525WM-79, MS55305B-99-1, TS10420I-33, TS15521-114, WM1915-8, WM1921-B1, WM1922-B7, WM1924-B31, 9020-115-22-36Тt, 9020-115-22-48Тt, 9020-125-22-24Тt, 9020-125-22-36Тt, 9020-125-22-3Тt, 9020-125-22-48Тt, 9020-140-16-20Тt, 9020-140-16-24Тt, 9020-160-20-24Тt,</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
Иные сведения:		

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Sturm!", модели:9020-160-20-36Tt, 9020-160-20-48Tt, 9020-165-20-24Tt, 9020-165-20-36Tt, 9020-165-20-48Tt, 9020-180-20-36Tt, 9020-185-20-24Tt, 9020-185-20-48Tt, 9020-190-20-24Tt, 9020-190-20-36Tt, 9020-190-20-48Tt, 9020-190-30-24Tt, 9020-190-30-36Tt, 9020-190-30-48Tt, 9020-200-32-24Tt, 9020-200-32-36Tt, 9020-200-32-48Tt, 9020-210-30-24Tt, 9020-210-30-36Tt, 9020-210-30-48Tt, 9020-230-22-48Tt, 9020-235-30-24Tt, 9020-235-30-48Tt, 9020-250-32-48Tt, 9020-250-32-60Tt, 9020-125-22-60Tt, 9023-160-20/16-48t, 9023-165-30/20-48t, 9023-185-20/16-60t, 9023-190-30/20-64t, 9023-200-32/30-64t, 9023-210-30-64t, 9025-185-20/16-12t, 9020-150-22/20-36Tt, 9020-185-20-36Tt, 9020-255-32-48Tt, 9020-255-32-60Tt, 9020-300-32-60Tt, 9020-305-30-36Tt, 9024-165-30/20-48t, 9024-185-20/16-60t, 9024-210-30/20-60t, 9024-255-30-80t, 9022-185-20/16-36t, 9022-255-30-60St, 9023-210-30/20-60t, 9023-255-30-80t; 9020-210-30-60Tt, 9020-255-30-80Tt, 9020-255-30-96Tt, 9020-255-30-100Tt, 9020-305-30-60Tt, 9020-305-30-80Tt, 9020-305-30-96Tt, 9020-305-30-100Tt, 9020-300-32/30-24Tt, 9020-300-32/30-48Tt, 9020-315-30-60Tt, 9020-350-50-48Tt, 9020-400-50-60Tt, 9020-165-20-24Tt, 9020-165-20-36Tt, 9020-165-20-48Tt;</p> <p>с маркировкой "Энергомаш", модели: ПД-9022-115-22-36, ПД-9022-115-22-48, ПД-9022-125-22-24, ПД-9022-125-22-36, ПД-9022-125-22-48, ПД-9022-140-20/16-20, ПД-9022-140-20/16-36, ПД-9022-160-20/16-24, ПД-9022-160-20/16-36, ПД-9022-160-20/16-48, ПД-9022-165-30/20-24, ПД-9022-165-30/20-36, ПД-9022-165-30/20-48, ПД-9022-180-20/16-36, ПД-9022-185-20/16-24, ПД-9022-185-20/16-48, ПД-9022-190-20/16-24, ПД-9022-190-20/16-36, ПД-9022-190-20/16-48, ПД-9022-190-30-24, ПД-9022-190-30-36, ПД-9022-190-30-48, ПД-9022-200-32/30-24, ПД-9022-200-32/30-36, ПД-9022-200-32/30-48, ПД-9022-200-32/30/16-24, ПД-9022-210-30-24, ПД-9022-210-30-36, ПД-9022-210-30-48, ПД-9022-235-30-48, ПД-9022-250-32/30-48, ПД-9022-250-32/30-60, ПД-9022-255-30-48S, ПД-9020-125-22-60,</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Энергомаш", модели: ПД-9020-125-22-С, ПД-9020-150-22-С, ПД-9024-165-20-60, ПД-9024-185-20-80, ПД-9024-210-30-80, ПД-9024-250-32/30-100, ПД-9024-250-32/30-80, ПД-9024-185-20/16-60, ПД-9024-210-30/20-60, ПД-9024-255-30-80, ПД-9022-185-20/16-36, ПД-9022-255-30-60S, ПД-9023-210-30/20-60, ПД-9023-255-30-80; ПД-9022-210-30-60, ПД-9022-255-30-80, ПД-9022-255-30-96, ПД-9022-255-30-100, ПД-9022-305-30-60, ПД-9022-305-30-80, ПД-9022-305-30-96, ПД-9022-305-30-100, ПД-9022-300-32/30-24, ПД-9022-300-32/30-48, ПД-9022-315-30-60, ПД-9022-350-50-48, ПД-9022-400-50-60, ПТ-255ДМ-68, ЦП-185-4, ПД-9022-115-22-36Т, ПД-9022-115-22-48Т, ПД-9022-125-22-24Т, ПД-9022-125-22-36Т, ПД-9022-125-22-48Т, ПД-9022-140-20/16-20Т, ПД-9022-140-20/16-36Т, ПД-9022-160-20/16-24Т, ПД-9022-160-20/16-36Т, ПД-9022-160-20/16-48Т, ПД-9022-165-30/20-24Т, ПД-9022-165-30/20-36Т, ПД-9022-165-30/20-48Т, ПД-9022-180-20/16-36Т, ПД-9022-185-20/16-24Т, ПД-9022-185-20/16-48Т, ПД-9022-190-20/16-24Т, ПД-9022-190-20/16-36Т, ПД-9022-190-20/16-48Т, ПД-9022-190-30-24Т, ПД-9022-190-30-36Т, ПД-9022-190-30-48Т, ПД-9022-200-32/30-24Т, ПД-9022-200-32/30-36Т, ПД-9022-200-32/30-48Т, ПД-9022-200-32/30/16-24Т, ПД-9022-210-30-24Т, ПД-9022-210-30-36Т, ПД-9022-210-30-48Т, ПД-9022-235-30-48Т, ПД-9022-250-32/30-48Т, ПД-9022-250-32/30-60Т, ПД-9022-255-30-48ST, ПД-9020-125-22-60Т, ПД-9020-180-22-С, ПД-9020-230-22-С, ПД-9022-185-20/16-36Т, ПД-9022-255-30-60ST, ПД-9023-210-30/20-60Т, ПД-9023-255-30-80Т; ПД-9022-210-30-60Т, ПД-9022-255-30-80Т, ПД-9022-255-30-96Т, ПД-9022-255-30-100Т, ПД-9022-305-30-60Т, ПД-9022-305-30-80Т, ПД-9022-305-30-96Т, ПД-9022-305-30-100Т, ПД-9022-300-32/30-24Т, ПД-9022-300-32/30-48Т, ПД-9022-315-30-60Т, ПД-9022-350-50-48Т, ПД-9022-400-50-60, ПД-9022-165-20-24Т, ПД-9022-165-20-36Т, ПД-9022-165-20-48Т, ПД-9022-216-32/30-24, ПД-9022-216-32/30-24Т;</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Энергомаш ГАРАНТ", модели: ПД1-9022-115-22-36, ПД1-9022-115-22-48, ПД1-9022-125-22-24, ПД1-9022-125-22-36, ПД1-9022-125-22-48, ПД1-9022-140-20/16-20, ПД1-9022-140-20/16-36, ПД1-9022-160-20/16-24, ПД1-9022-160-20/16-36, ПД1-9022-160-20/16-48, ПД1-9022-165-30/20-24, ПД1-9022-165-30/20-36, ПД1-9022-165-30/20-48, ПД1-9022-180-20/16-36, ПД1-9022-185-20/16-24, ПД1-9022-185-20/16-48, ПД1-9022-190-20/16-24, ПД1-9022-190-20/16-36, ПД1-9022-190-20/16-48, ПД1-9022-190-30-24, ПД1-9022-190-30-36, ПД1-9022-190-30-48, ПД1-9022-200-32/30-24, ПД1-9022-200-32/30-36, ПД1-9022-200-32/30-48, ПД1-9022-200-32/30/16-24, ПД1-9022-210-30-24, ПД1-9022-210-30-36, ПД1-9022-210-30-48, ПД1-9022-235-30-48, ПД1-9022-250-32/30-48, ПД1-9022-250-32/30-60, ПД1-9022-255-30-48S, ПД1-9020-125-22-60, ПД1-9020-125-22-С, ПД1-9020-150-22-С, ПД1-9024-165-20-60, ПД1-9024-185-20-80, ПД1-9024-210-30-80, ПД1-9024-250-32/30-100, ПД1-9024-250-32/30-80, ПД1-9024-185-20/16-60, ПД1-9024-210-30/20-60, ПД1-9024-255-30-80, ПД1-9022-185-20/16-36, ПД1-9022-255-30-60S, ПД1-9023-210-30/20-60, ПД1-9023-255-30-80; ПД1-9022-210-30-60, ПД1-9022-255-30-80, ПД1-9022-255-30-96, ПД1-9022-255-30-100, ПД1-9022-305-30-60, ПД1-9022-305-30-80, ПД1-9022-305-30-96, ПД1-9022-305-30-100, ПД1-9022-300-32/30-24, ПД1-9022-300-32/30-48, ПД1-9022-315-30-60, ПД1-9022-350-50-48, ПД1-9022-400-50-60, ПТ1-255ДМ-68, ЦП1-185-4, ПД1-9022-115-22-36Т, ПД1-9022-115-22-48Т, ПД1-9022-125-22-24Т, ПД1-9022-125-22-36Т, ПД1-9022-125-22-48Т, ПД1-9022-140-20/16-20Т, ПД1-9022-140-20/16-36Т, ПД1-9022-160-20/16-24Т, ПД1-9022-160-20/16-36Т, ПД1-9022-160-20/16-48Т, ПД1-9022-165-30/20-24Т, ПД1-9022-165-30/20-36Т, ПД1-9022-165-30/20-48Т, ПД1-9022-180-20/16-36Т, ПД1-9022-185-20/16-24Т, ПД1-9022-185-20/16-48Т, ПД1-9022-190-20/16-24Т, ПД1-9022-190-20/16-36Т, ПД1-9022-190-20/16-48Т, ПД1-9022-190-30-24Т, ПД1-9022-190-30-36Т, ПД1-9022-190-30-48Т, ПД1-9022-200-32/30-24Т, ПД1-9022-200-32/30-36Т,</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Энергомаш ГАРАНТ", модели: ПД1-9022-200-32/30-48Т, ПД1-9022-200-32/30/16-24Т, ПД1-9022-210-30-24Т, ПД1-9022-210-30-36Т, ПД1-9022-210-30-48Т, ПД1-9022-235-30-48Т, ПД1-9022-250-32/30-48Т, ПД1-9022-250-32/30-60Т, ПД1-9022-255-30-48ST, ПД1-9020-125-22-60Т, ПД1-9020-180-22-С, ПД1-9020-230-22-С, ПД1-9022-185-20/16-36Т, ПД1-9022-255-30-60ST, ПД1-9023-210-30/20-60Т, ПД1-9023-255-30-80Т; ПД1-9022-210-30-60Т, ПД1-9022-255-30-80Т, ПД1-9022-255-30-96Т, ПД1-9022-255-30-100Т, ПД1-9022-305-30-60Т, ПД1-9022-305-30-80Т, ПД1-9022-305-30-96Т, ПД1-9022-305-30-100Т, ПД1-9022-300-32/30-24Т, ПД1-9022-300-32/30-48Т, ПД1-9022-315-30-60Т, ПД1-9022-350-50-48Т, ПД1-9022-400-50-60, ПД1-9022-165-20-24Т, ПД1-9022-165-20-36Т, ПД1-9022-165-20-48Т, ПД1-9022-216-32/30-24, ПД1-9022-216-32/30-24Т; с маркировкой "Hanskonner", модели: Н9022-115-22-36, Н9022-115-22-48, Н9022-125-22-24, Н9022-125-22-36, Н9022-125-22-48, Н9022-140-20/16-20, Н9022-140-20/16-36, Н9022-160-20/16-24, Н9022-160-20/16-36, Н9022-160-20/16-48, Н9022-165-30/20-24, Н9022-165-30/20-36, Н9022-165-30/20-48, Н9022-180-20/16-36, Н9022-185-20/16-24, Н9022-185-20/16-48, Н9022-190-20/16-24, Н9022-190-20/16-36, Н9022-190-20/16-48, Н9022-190-30-24, Н9022-190-30-36, Н9022-190-30-48, Н9022-200-32/30-24, Н9022-200-32/30-36, Н9022-200-32/30-48, Н9022-200-32/30/16-24, Н9022-210-30-24, Н9022-210-30-36, Н9022-210-30-48, Н9022-235-30-48, Н9022-250-32/30-48, Н9022-250-32/30-60, Н9022-255-30-48S, Н9020-125-22-60, Н9020-125-22-С, Н9020-150-22-С, Н9024-165-20-60, Н9024-185-20-80, Н9024-210-30-80, Н9024-250-32/30-100, Н9024-250-32/30-80, Н9024-185-20/16-60, Н9024-210-30/20-60, Н9024-255-30-80, Н9022-185-20/16-36, Н9022-255-30-60S, Н9023-210-30/20-60, Н9023-255-30-80; Н9022-210-30-48S, Н9022-210-30-60S, Н9022-210-30-60, В9022-255-30-48, Н9022-255-30-60, Н9022-255-30-80, Н9022-255-30-96, Н9022-305-30-60, Н9022-305-30-80, Н9022-305-30-96, Н9022-305-30-100, Н9022-300-32/30-24, Н9022-300-32/30-48, Н9022-300-32/30-60</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции,	Обозначение документации, по
код ТН ВЭД	обеспечивающие ее идентификацию	которой выпускается продукция

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Hanskonner", модели: H9022-315-30-60, H9022-315-30-60, H9022-350-50-48, H9022-400-50-60, HCS51185-24, H9022-255-30-48, H9022-115-22-36T, H9022-115-22-48T, H9022-125-22-24T, H9022-125-22-36T, H9022-125-22-48T, H9022-140-20/16-20T, H9022-140-20/16-36T, H9022-160-20/16-24T, H9022-160-20/16-36T, H9022-160-20/16-48T, H9022-165-30/20-24T, H9022-165-30/20-36T, H9022-165-30/20-48T, H9022-180-20/16-36T, H9022-185-20/16-24T, H9022-185-20/16-48T, H9022-190-20/16-24T, H9022-190-20/16-36T, H9022-190-20/16-48T, H9022-190-30-24T, H9022-190-30-36T, H9022-190-30-48T, H9022-200-32/30-24T, H9022-200-32/30-36T, H9022-200-32/30-48T, H9022-200-32/30/16-24T, H9022-210-30-24T, H9022-210-30-36T, H9022-210-30-48T, H9022-235-30-48T, H9022-250-32/30-48T, H9022-250-32/30-60T, H9022-255-30-48ST, H9020-125-22-60T, H9020-125-22-CT, H9020-150-22-CT, H9024-165-20-60T, H9024-185-20-80T, H9024-210-30-80T, H9024-250-32/30-100T, H9024-250-32/30-80T, H9024-185-20/16-60T, H9024-210-30/20-60T, H9024-255-30-80T, H9022-185-20/16-36T, H9022-255-30-60ST, H9023-210-30/20-60T, H9023-255-30-80T; H9022-210-30-48ST, H9022-210-30-60ST, H9022-210-30-60T, H9022-255-30-48T, H9022-255-30-60T, H9022-255-30-80T, H9022-255-30-96T, H9022-305-30-60T, H9022-305-30-80T, H9022-305-30-96T, H9022-305-30-100T, H9022-300-32/30-24T, H9022-300-32/30-48T, H9022-300-32/30-60T, H9022-315-30-60T, H9022-315-30-60T, H9022-350-50-48T, H9022-400-50-60T, H9022-165-20-24T, H9022-165-20-36T, H9022-165-20-48T, H9022-216-32/30-24, H9022-216-32/30-24T, H9022-250-32/30-24, H9022-250-32/30-24T, H9022-300-32-48, H9022-300-32-48T, H9022-305-30-48, H9022-305-30-48T, H9020-180-22-C, H9020-230-22-C, H9023-165-30/20-24, H9023-165-30/20-36, H9023-165-30/20-48, H9023-165-30/20-60, H9023-190-30-24, H9023-190-30-36, H9023-190-30-48, H9023-190-30-60, H9026-115-22-36, H9026-115-22-48, H9026-125-22-24, H9026-125-22-36, H9026-125-22-48, H9026-140-20/16-20, H9026-140-20/16-36, H9026-160-20/16-24, H9026-160-20/16-36, H9026-160-20/16-48</p>	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Иные сведения:	
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "Hanskonner", модели: H9026-165-30/20-24, H9026-165-30/20-36, H9026-165-30/20-48, H9026-180-20/16-36, H9026-185-20/16-24, H9026-185-20/16-48, H9026-190-20/16-24, H9026-190-20/16-36, H9026-190-20/16-48, H9026-190-30-24, H9026-190-30-36, H9026-190-30-48, H9026-200-32/30-24, H9026-200-32/30-36, H9026-200-32/30-48, H9026-200-32/30/16-24, H9026-210-30-24, H9026-210-30-36, H9026-210-30-48, H9026-235-30-48, H9026-250-32/30-48, H9026-250-32/30-60, H9026-255-30-48S, H9026-125-22-60, H9026-185-20/16-36, H9026-210-30-60, H9026-255-30-48, H9026-255-30-60, H9026-255-30-80, H9026-255-30-96, H9026-305-30-60, H9026-305-30-80, H9026-305-30-96, H9026-305-30-100, H9026-300-32/30-24, H9026-300-32/30-48, H9026-300-32/30-60, H9026-315-30-60, H9026-315-30-60, H9026-350-50-48, H9026-400-50-60, H9026-165-20-24Т, H9026-165-20-36Т, H9026-165-20-48Т, H9026-190-30-24Т, H9026-190-30-36Т, H9026-190-30-48Т;</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "СОЮЗ", модели: С9022-115-22-36, С9022-115-22-48, С9022-125-22-24, С9022-125-22-36, С9022-125-22-48, С9022-140-20/16-20, С9022-140-20/16-36, С9022-160-20/16-24, С9022-160-20/16-36, С9022-160-20/16-48, С9022-165-30/20-24, С9022-165-30/20-36, С9022-165-30/20-48, С9022-180-20/16-36, С9022-185-20/16-24, С9022-185-20/16-48, С9022-190-20/16-24, С9022-190-20/16-36, С9022-190-20/16-48, С9022-190-30-24, С9022-190-30-36, С9022-190-30-48, С9022-200-32/30-24, С9022-200-32/30-36, С9022-200-32/30-48, С9022-200-32/30/16-24, С9022-210-30-24, С9022-210-30-36, С9022-210-30-48, С9022-235-30-48, С9022-250-32/30-48, С9022-250-32/30-60, С9022-255-30-48S, С9020-125-22-60, С9020-125-22-С, С9020-150-22-С, С9024-165-20-60, С9024-185-20-80, С9024-210-30-80, С9024-250-32/30-100, С9024-250-32/30-80, С9024-185-20/16-60, С9024-210-30/20-60, С9024-255-30-80, С9022-185-20/16-36, С9022-255-30-60S, С9023-210-30/20-60, С9023-255-30-80, С9022-210-30-60, С9022-255-30-80, С9022-255-30-96, С9022-255-30-100, С9022-305-30-60, С9022-305-30-80, С9022-305-30-96, С9022-305-30-100, С9022-300-32/30-24, С9022-300-32/30-48, С9022-315-30-60, С9022-350-50-48, С9022-400-50-60, ВТ8952D-999С, ВТ8952D-1000С, ВТ8952D-1001С, ВТ8952D-1002С, ВТ8952D-1003С, ВТ8952D-1005С, ВТ8952D-1006С, ВТ8952D-1007С, ВТ8952D-1008С;</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "БОЕКОМПЛЕКТ", модели: В9022-115-22-36, В9022-115-22-48, В9022-125-22-24, В9022-125-22-36, В9022-125-22-48, В9022-140-20/16-20, В9022-140-20/16-36, В9022-160-20/16-24, В9022-160-20/16-36, В9022-160-20/16-48, В9022-165-30/20-24, В9022-165-30/20-36, В9022-165-30/20-48, В9022-180-20/16-36, В9022-185-20/16-24, В9022-185-20/16-48, В9022-190-20/16-24, В9022-190-20/16-36, В9022-190-20/16-48, В9022-190-30-24, В9022-190-30-36, В9022-190-30-48, В9022-200-32/30-24, В9022-200-32/30-36, В9022-200-32/30-48, В9022-200-32/30/16-24, В9022-210-30-24, В9022-210-30-36, В9022-210-30-48, В9022-235-30-48, В9022-250-32/30-48, В9022-250-32/30-60, В9022-255-30-48S, В9020-125-22-60, В9020-125-22-C, В9020-150-22-C, В9024-165-20-60, В9024-185-20-80, В9024-210-30-80, В9024-250-32/30-100, В9024-250-32/30-80, В9024-165-30/20-48, В9024-185-20/16-60, В9024-210-30/20-60, В9024-255-30-80, В9022-185-20/16-36, В9022-255-30-60S, В9023-210-30/20-60, В9023-255-30-80; В9022-210-30-48S, В9022-210-30-60S, В9022-210-30-60, В9022-255-30-48, В9022-255-30-60, В9022-255-30-80, В9022-255-30-96, В9022-305-30-60, В9022-305-30-80, В9022-305-30-96, В9022-305-30-100, В9022-300-32/30-24, В9022-300-32/30-48, В9022-300-32/30-60, В9022-315-30-60, В9022-315-30-60, В9022-350-50-48, В9022-400-50-60, В9022-115-22-36Т, В9022-115-22-48Т, В9022-125-22-24Т, В9022-125-22-36Т, В9022-125-22-48Т, В9022-140-20/16-20Т, В9022-140-20/16-36Т, В9022-160-20/16-24Т, В9022-160-20/16-36Т, В9022-160-20/16-48Т,</p> <p>Иные сведения:</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов, с маркировкой "БОЕКОМПЛЕКТ", модели: В9022-165-30/20-24Т, В9022-165-30/20-36Т, В9022-165-30/20-48Т, В9022-180-20/16-36Т, В9022-185-20/16-24Т, В9022-185-20/16-48Т, В9022-190-20/16-24Т, В9022-190-20/16-36Т, В9022-190-20/16-48Т, В9022-190-30-24Т, В9022-190-30-36Т, В9022-190-30-48Т, В9022-200-32/30-24Т, В9022-200-32/30-36Т, В9022-200-32/30-48Т, В9022-200-32/30/16-24Т, В9022-210-30-24Т, В9022-210-30-36Т, В9022-210-30-48Т, В9022-235-30-48Т, В9022-250-32/30-48Т, В9022-250-32/30-60Т, В9022-255-30-48ST, В9020-125-22-60Т, В9024-165-20-60Т, В9024-185-20-80Т, В9024-210-30-80Т, В9024-250-32/30-100Т, В9024-250-32/30-80Т, В9024-165-30/20-48Т, В9024-185-20/16-60Т, В9024-210-30/20-60Т, В9024-255-30-80Т, В9022-185-20/16-36Т, В9022-255-30-60ST, В9023-210-30/20-60Т, В9023-255-30-80Т; В9022-210-30-48ST, В9022-210-30-60ST, В9022-210-30-60Т, В9022-255-30-48Т, В9022-255-30-60Т, В9022-255-30-80Т, В9022-255-30-96Т, В9022-305-30-60Т, В9022-305-30-80Т, В9022-305-30-96Т, В9022-305-30-100Т, В9022-300-32/30-24Т, В9022-300-32/30-48Т, В9022-300-32/30-60Т, В9022-315-30-60Т, В9022-315-30-60Т, В9022-350-50-48Т, В9022-400-50-60Т, В9022-165-20-24Т, В9022-165-20-36Т, В9022-165-20-48Т, В9023-165-30/20-48, В9023-185-2/16-60, В9020-180-22-С, В9020-230-22-С, В9022-216-32/30-24, В9022-216-32/30-24Т.</p> <p>Иные сведения:</p>	



**Руководитель (уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего декларацию о
соответствии**

**Специалист (специалисты) участвующий в
процессе подтверждения соответствия**