

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОЙ 91/155/ЕЭС)

Информация о продукте и компании

Название продукта:

Смазка технологическая (концентрат смазочно-охлаждающей жидкости)
"СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М"
Эмульсолы (концентрированные смазочно-охлаждающие жидкости) "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др.,

изготовленные в соответствии
ТУ 0254-009-44994042-2012 Смазка технологическая "СИНАПОЛ".

Иное наименование:

Химические названия:

Информация о производителе:

ООО "ТЕХНОСОЖ",
117628, г. Москва, обл., ул. Куликовская, д. 12, офис 522
Российская федерация.
Тел.: (495) 221-84-55
(499) 135-96-01

Составные части

Состав:

Группа продуктов, включающая в разных пропорциях:
основу (смесь солей жирных кислот),
добавки (поверхностно-активные вещества, биоцид – в сумме не более 2%)
и воду (от 0 до 85%).

Вредные вещества:

Классификация/символ:

Возможная опасность

Согласно имеющимся данным основа продуктов (мыла жирных кислот) а также добавки в указанных количествах являются веществами, малоопасными для человека и окружающей среды.

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОЙ 91/155/ЕЭС)

Меры первой помощи

Контакт с глазами:

Промыть большим количеством воды, при возникновении раздражения обратиться к врачу.

Контакт с кожей:

Промыть водой.

Попадание в дыхательные пути:

Вывести на свежий воздух, при возникновении проблем обратиться к врачу.

Проглатывание:

Лечение в соответствии с симптомами. При осложнениях обращаться к врачу.

Противопожарные меры

Смазка технологическая в виде концентрата "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М", – горючая жидкость (класс ГЖ, ГОСТ 12.1.004).

При возгорании рекомендуется тушить водой. Допускается применение воздушно-механической пены, песка, кошмы.

Рабочие водные эмульсии смазки "СИНАПОЛ" не горючи.

Эмульсолы (концентрированные смазочно-охлаждающие жидкости) "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др., содержащие воду, не горючи.

Меры при случайном выбросе/утечке

В случае, если продукт разлился, собрать и складировать в специально отведенное хранилище. Остатки продукта смыть водой или засыпать песком.

Хранение и обращение

Обращение

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

Хранение

Хранить в плотно закрытой упаковке.

Контроль воздействия/индивидуальная защита

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОЙ 91/155/ЕЭС)

Защита дыхательных путей

Местная и общая вытяжная вентиляция.

Защита рук – Резиновые перчатки

Защита глаз – Защитные очки

Защита кожи -

Обозначения:

Физические и химические свойства

Форма:

Вязкая жидкость

Цвет:

"СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М", – от светло- до тёмно-коричневого.

"СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др. – от белого до светло-коричневого.

Запах:

Слабый, не раздражающий.

Значение pH:

8,5-9,3 (для 1,5%-ной водной эмульсии смазки технологической "СИНАПОЛ") DIN-ISO 787/9

Точка плавления:

Не применяется

Точка замерзания:

Для смазки технологической "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М": около –15°C

Для водосодержащих составов "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др: –5°C

Точка кипения:

Не применяется

Точка воспламенения:

Для смазки технологической в виде концентрата "СИНАПОЛ" и "СИНАПОЛ М",,: 256°C

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОЙ 91/155/ЕЭС)

Возгорание:

Не применяется

Самовозгораемость:

Для смазки технологической "СИНАПОЛ" в виде концентрата: 300°C

Взрывчатость:

отсутствует

Давление пара:

Не определяется

Относительная плотность:

0,95-1,0 (20 °C) DIN-ISO 787/10

Растворимость:

- Растворимость в воде:

Смешивается с водой в любых соотношениях

- Растворимость в жире:

Не определяется

Коэффициент разделения n-октанол/H₂O:

Прочие данные

Термическое разложение:

Не определяется

Плотность пара:

Не определяется

Стабильность и реактивность

Стабильность:

Все продукты стабильны при нормальных условиях хранения.

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОЙ 91/155/ЕЭС)

Нежелательные условия:

Нежелательно хранить водосодержащие продукты ("СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др.) при температурах ниже -5°C .

Нежелательные материалы:

Вредные компоненты при разложении:

Нет

Токсикологическая информация

Хронический токсический, а также аллергический эффект воздействия "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М", "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" маловероятен, т.к. все продукты имеют низкую испаряемость и применяются в виде разбавленных водных эмульсий.

Экологическая информация

Основу всех продуктов составляют мыла, которые сравнительно легко подвергаются биоразложению.

.

Утилизация

Для утилизации отходов подходят существующие очистные сооружения предприятия.

Возможно получение рекомендаций у производителя.

Информация о транспорте

Транспортировка и хранение – согласно ГОСТ 1510.

Предписания

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 Смазка технологическая "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М", и смазочно-охлаждающие жидкости на основе "СИНАПОЛА" ("СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др.) относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

Прочие данные

Нет