

**Общество с ограниченной ответственностью «РЭИ-Тест»  
Орган по сертификации продукции ООО «РЭИ-Тест»  
(reg.№ RA.RU.10AБ51)**

ИИН 7709478128 КПП 770901001 ОГРН 5157746098351  
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 36, помещение VII, комнаты 1-9  
тел. (495) 975-96-36

Исх. № 217-02/19  
от 23 апреля 2019 г.

Генеральному директору  
ООО «СЕЛЕНА ВОСТОК»  
г-ну Серкану Саглам  
Адрес: 108811, Россия, Московская область,  
километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский),  
домовладение 4, строение 1, блок А, этаж 8  
ОГРН 5077746806033  
Тел: +7 (495) 786-48- 55

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213 от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), Технические регламенты Таможенного Союза не включена следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	Tytan Professional Финишное покрытие TACK-R PU TOP COAT	3214900009
2	Tytan Professional Грунтовка Tack-R PU PRIMER C	3909509000
3	Tytan Professional Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT 710	3909509000
4	Tytan Professional Primer C-15 Полиуретановая грунтовка	3208909109
5	TYTAN Professional Gun PRO Grafit Пистолет для пены	8205598099
6	TYTAN Professional Герметик Силиконовый Санитарный белый	3214101009
7	TYTAN Professional Герметик Силиконовый Санитарный бесцветный	3214101009
8	TYTAN Professional Герметик Силиконовый Универсальный белый	3214101009
9	TYTAN Professional Герметик Силиконовый Универсальный бесцветный	3214101009
10	TYTAN Professional Fix2 GT Монтажный клей	3506100000
11	Hauser Герметик Универсальный бесцветный	3214101009
12	Hauser Герметик Санитарный бесцветный	3214101009
13	Hauser Герметик Универсальный белый	3214101009
14	Hauser Герметик Санитарный белый	3214101009
15	TYTAN Professional B1 11 Противопожарная графитовая терморасширяющаяся мастика	3214101009
16	TYTAN Professional B1 12 Противопожарный материал на листовой основе	6815109008
17	TYTAN Professional B1 13 Противопожарная манжета	6815109008
18	TYTAN Professional B1 14 Противопожарное покрытие	3214101009
19	TYTAN Professional B1 15 Противопожарная терморасширяющаяся двухкомпонентная пена	3214101009
20	Однокомпонентный полиуретановый клей торговой марки TYTAN PROFESSIONAL PORITEP Формула тепла	3506100000
21	Tytan Professional Универсальный клей для паркета и паркетной доски	3506100000
22	Tytan Professional ULTRA FAST 70 пена профессиональная	3214101001
24	TYTAN Professional Клей цианоакрилатный Super Fix	3506100000
25	AXTON Гель для защиты замковых соединений	3214101009
26	TYTAN PROFESSIONAL Пено-клей для гипсокартона	3506100000
27	Tytan Professional Гель для стыков ламината	3214101009
28	Axton Гель для стыков ламината	3214101009
29	Tytan Professional 65 пена профессиональная	3214101001

30	Tytan Professional 65 UNI пена профессиональная	3214101001
31	Tytan Professional STD ЭРГО пена монтажная	3214101001
32	Tytan Professional GUN пена профессиональная	3214101001
33	Tytan Professional LowEx 60 пена профессиональная	3214101001
34	Tytan Euro-Line GUN пена профессиональная	3214101001
35	Tytan Professional профессиональная пистолетная пена В1 огнестойкая	3214101001
36	TYTAN PROFESSIONAL для окон и дверей пена профессиональная	3214101001
37	Hauser 65 пена полиуретановая всесезонная профессиональная	3214101001
38	Hauser PRO пена полиуретановая всесезонная профессиональная	3214101001
39	TYTAN PROFESSIONAL для окон и дверей пена монтажная	3214101001
40	Tytan Euro-Line STD пена монтажная	3214101001
41	Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая полиуретановая теплоизоляция профессиональная	3214101001
42	Tytan Professional THERMOSPRAY напыляемая теплоизоляция бытовая	3214101001
43	Tytan Professional 65 пена профессиональная зимняя (-20С)	3214101001
44	Hauser W&D пена полиуретановая всесезонная монтажная	3214101001
45	Tytan Professional Styro 753 пеноклей для теплоизоляции	3214101001
46	Tytan Professional Lexy 20 пена монтажная всесезонная	3214101001
47	Tytan Professional Lexy 60 Пена монтажная всесезонная	3214101001
48	Tytan Professional 65 UNI пена профессиональная зимняя	3214101001
49	Tytan Professional STD ЭРГО пена монтажная зимняя	3214101001
50	Tytan Euro-Line STD пена монтажная зимняя	3214101001
52	TYTAN PROFESSIONAL для окон и дверей пена монтажная зимняя	3214101001
53	TYTAN PROFESSIONAL для окон и дверей пена профессиональная зимняя	3214101001
54	Tytan Professional LowEx 60 пена профессиональная зимняя	3214101001
55	Hauser BASE пена полиуретановая всесезонная монтажная	3214101001
56	Tytan Euro-Line GUN пена профессиональная зимняя	3214101001
57	Tytan Professional GUN пена профессиональная зимняя	3214101001
58	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный	3214101009
59	Tytan Professional UPG герметик силиконовый санитарный	3214101009
60	Hauser SANI герметик силиконовый санитарный	3214101009
64	Tytan Euro-Line герметик силиконовый санитарный	3214101009
66	Tytan Euro-Line герметик силиконовый универсальный	3214101009
67	Tytan Professional герметик силиконовый высокотемпературный	3214101009
69	Tytan Euro-Line герметик силиконовый нейтральный	3214101009
70	Tytan Professional Neutral PRO герметик силиконовый	3214101009
72	Tytan Professional Герметик Силиконовый Для Аквариумов и Стекла	3214101009
73	Tytan Professional Герметик Силиконакриловый для Кухни и Ванной	3214101009
74	Tytan Professional герметик силиконакриловый для окон, дверей и сайдинга	3214101009
75	Tytan Professional Герметик Силиконовый Противопожарный В1	3214101009
76	Tytan Professional Герметик Силиконовый Санитарный UPG	3214101009
78	Horhof Герметик санитарный	3214101009
79	Tytan Professional герметик силиконовый для акриловых ванн	3214101009
80	Tytan Professional герметик для вентиляционных каналов	3214101009
81	Tytan Euro-Line герметик силиконакриловый общестроительный	3214101009
84	Hauser Герметик Универсальный	3214101009
85	Hauser Герметик Санитарный	3214101009
86	TYTAN Professional Flexi Gum Жидкая Резина	3214101009
87	Tytan Professional герметик битумно-каучуковый для кровли	3214101009
88	Tytan Professional герметик каучуковый для кровли	3214101009
89	Tytan Professional герметик для каминов	3214101009
90	Tytan Professional герметик специализированный для кровли	3214101009
91	TYTAN Professional Герметик для Экстренного Ремонта Кровли X-treme	3214101009
92	Tytan Professional герметик битумный для кровли металлической	3214101009
93	Tytan Professional Эластичный пробковый герметик	3214101009
94	COOL-R Теплоотражающее гидроизоляционное покрытие	3214101009
95	Horhof герметик Акриловый	3214101009
96	Tytan Professional герметик акриловый	3214101009
97	Hauser ACRI Герметик Акриловый	3214101009
98	Tytan Euro-Line герметик акриловый	3214101009

99	Tytan Professional Герметик Акриловый Малярный	3214101009
100	Tytan Professional герметик акриловый для дерева и паркета	3214101009
101	TYTAN Professional Герметик акриловый Наружный Паропроницаемый	3214101009
102	TYTAN Professional Герметик акриловый Внутренний Пароизоляционный	3214101009
103	Tytan Professional Герметик Акриловый Противопожарный В1	3214101009
104	TYTAN Professional Герметик акриловый для дерева «Теплый Шов»	3214101009
105	Tytan Professional герметик акриловый морозостойкий	3214101009
106	Tytan Professional PU 40 Полиуретановый герметик	3214101009
107	Tytan Professional PU 25 Полиуретановый герметик	3214101009
108	Tytan Professional WATER STOP Герметик для кровли	2715000000
109	Tytan Professional Classic Fix Монтажный клей	3506100000
110	Tytan Professional Hydro fix клей монтажный	3506100000
111	TYTAN professional гель для стыков ламината	3214101009
112	Tytan Professional клей строительный сверхпрочный № 901	3506100000
113	Tytan Professional Heavy Duty клей монтажный	3506100000
114	Tytan Professional Декор Экспресс клей монтажный	3506100000
116	Tytan Professional клей монтажный для зеркал	3506100000
117	Tytan Professional Керамика & Камень клей монтажный	3506100000
118	Tytan Professional Строительный клей для панелей и молдингов № 910	3506100000
119	Tytan Professional Дерево и Декор 604 клей монтажный	3506100000
120	Tytan Professional Gallop Fix клей монтажный	3506100000
121	Tytan Professional клей строительный для зеркал №930	3506100000
122	Tytan Professional клей строительный универсальный Эко № 604	3506100000
123	Hauser 604 клей строительный универсальный ЭКО	3506100000
124	Tytan Professional клей двухкомпонентный цианакрилатный для МДФ	3506100000
125	Tytan Professional Панели & Молдинги клей монтажный	3506100000
126	Hauser 601 клей строительный универсальный	3506100000
127	Tytan Professional Строительный Универсальный клей № 601	3506100000
128	Axton клей-сварка для линолеума	3506100000
129	Tytan Professional клей строительный для ванных комнат № 915	3506100000
130	Hauser 901 клей строительный сверхпрочный	3506100000
131	Tytan Professional Contact Fix 888 контактный клей	3506100000
132	Tytan Professional EURO Клей для кладки блоков	3506100000
133	Tytan Professional Клей для кладки	3506100000
134	Tytan Professional Power flex клей монтажный	3506100000
135	Tytan Euro-Line Евродекор клей полимерный	3506100000
136	Tytan Professional клей холодная сварка для напольных покрытий из ПВХ и пластика	3506100000
137	Tytan Professional Bond Клей универсальный	3506100000
138	TYTAN Professional Монтажный клей Multi-use	3506100000
139	Tytan Professional Клей для Линолеума и Ковролина	3506100000
140	Tytan Professional клей монтажный Vector MS-1000	3506100000
141	Artelit RB-110 клей для фанеры и для паркета	3506100000
142	Tytan Professional IS 13 Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий	3506100000
143	Tytan Professional Bond Клей универсальный	3506100000
144	Axton клей для паркета двухкомпонентный	3506100000
145	Tytan Professional Пено-клей для гипсокартона	3506100000
146	Artelit PB-140 клей двухкомпонентный полиуретановый для паркета	3506100000
147	Artelit PB-140R клей двухкомпонентный полиуретановый для паркета	3506100000
148	TYTAN Professional Клей для дерева, фанеры и паркета	3506100000
149	Artelit HB-820 STP клей гибридный эластичный для паркета	3506100000
150	TYTAN Professional Клей для всех видов паркета и паркетной доски, 2-х компонентный бежевый	3506100000
151	TYTAN Professional Клей для напольных пробковых покрытий	3506100000
152	Artelit Professional PB-985E 2K клей полиуретановый для искусственной травы	3506100000
153	Quilosa Sintex PU BOND 409 полиуретановый клей	3506100000
154	Artelit HB-810 STP-Гибридный клей для паркета	3506100000
155	Artelit RB-110 клей для фанеры и для паркета	3506100000
156	Quilosa Sintex DM-39 клей-расплав	3506100000

157	Artelit Professional SB-870 клей для паркета на основе синтетических смол	3506100000
158	Artelit Professional WB-977 клей для токопроводящих напольных покрытий	3506100000
159	Quilosa Unifix M-71 клей компонент А	3506100000
160	Quilosa Sintex D-630 PLUS клей-расплав	3506100000
161	Artelit Professional Универсальный контактный клей Contact Universal Adhesive SB- 510 упаковка 0,8л	3506100000
162	LabArte контактный клей для напольных покрытий	3506100000
163	Quilosa Sintex DM-36 клей-расплав	3506100000
164	Tytan Professional 60 СЕКУНД Быстрый пено-клей	3506100000
165	Tytan Professional Универсальный Пено-Клей	3506100000
166	Hauser 910 клей строительный для панелей и молдингов	3506100000
167	Artelit PB-140 клей двухкомпонентный полиуретановый для паркета	3506100000
168	Artelit Professional WB-976 клей для натурального линолеума	3506100000
169	Quilosa Sintex W-2780 CA	3506100000
170	Quilosa Sintex Q H 50 Клей для кабеля	3506100000
171	Tytan Professional клей-герметик для окон ПВХ	3506100000
172	Tytan Euro-line Флизелин клей для флизелиновых обоев	3506100000
173	Tytan Euro-line Винил клей для всех видов виниловых обоев	3506100000
174	Tytan Professional ПВА клей для древесины D3	3506100000
176	Tytan Euro-line Универсал клей для бумажных и легких виниловых обоев	3506100000
177	Tytan Euro-Line Евродекор клей полимерный	3506100000
179	Tytan Professional Gun Standard Max пистолет для пены	8205598099
180	Tytan Professional EV W Анкер химический Универсальный	3506100000
181	Tytan Professional EV-I анкер химический универсальный	3506100000
182	Tytan Professional Уплотнитель для окон	4008190000
183	Tytan Professional укрывная пленка	3920102500
184	Tytan Professional укрывная пленка с маскирующей лентой	3920102500
185	TYTAN Professional Холстянка, лента для заделки стыков гипсокартона, из стекловолокна	7019390008
186	Tytan Professional средство против плесени и грибка (с хлором) FG-2	3808922000
187	Tytan Professional средство против плесени и грибка FG-1	3808929000
188	Tytan Professional Нить для герметизации Easy Fit	3920920000
189	Tytan Professional Эмаль для керамики	3209100009
190	Tytan Professional Art of the colour краска аэрозольная	3208209009
191	Tytan Professional TL-40 техническая смазка-аэрозоль	3403199000
192	Tytan Professional Лента самоклеящаяся СЕРПЯНКА	7019900003
193	Tytan Professional Сетка стекловолоконная МАЛЯРНАЯ	7019900003
194	Tytan Professional Сетка стекловолоконная ШТУКАТУРНАЯ	7019900003
196	Hauser лента малярная ST	4811412000
197	Tytan Euro-Line лента малярная	4811412000
198	Tytan Professional Bock мягкий	3404900009
199	TYTAN PROFESSIONAL RS TAPE Лента битумная для кровли	6807100009
200	Hauser очиститель	3814009000
201	Tytan Professional ЭКО очиститель для монтажной пены	3814009000
202	Tytan Professional очиститель для силикона	3814009000
203	Artelit Professional WB-222 грунтовка дисперсионная для всех видов kleev	3906909008
204	Artelit Professional PARQUET FILLER Шпатлевка для паркета на растворителях FS-415	3208901909
205	Artelit Professional PU EXTREME LACK 2K PW - 465	3209900000
206	Hauser KD 10 D3.7 Клей ПВА	3506100000
207	Artelit Professional PARQUET FILLER Шпатлевка для паркета на растворителях FS-415	3208901909
208	MOWILITH LDL 2555 W клей для древесины класса D3	3905120000
209	MOWILITH LDL 1400 W клей для древесины класса D4	3905120000
210	Hauser KD 10 D3.7 Клей ПВА	3506910000
211	Клей VINNAPAS DPN16	3905120000
212	Quilosa RETICULANTE M-70 EPI Отвердитель	3909390000
213	Libracol KS 10 PM8	3909509000
214	Libracol Клей для дерева D3 KD 10 D3.12	3905120000
215	Libracol KD 10 D3.5 клей для древесины класса D3	3905120000
216	Libracol KD 10 D3.5 клей для дерева D3	3905120000

217	Libracol KD10 D3.5 Отвердитель	3909390000
218	Libracol клей для древесины KD 10 D4.6 1K	3905120000
219	Artelit Professional UNI LACK лак паркетный полиуретан-акриловый для жилых помещений PA-470	3209100009
220	Libracol D4.6 клей однокомпонентный для древесины класса D4	3905210000
221	Однокомпонентный полиуретановый клей торговой марки Tytan Professional Bonolit Формула Тепла	3506100000
222	TYTAN Professional KDT 12 Клей для кровли	3506100000

Одновременно ставим Вас в известность, что «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Заявленная продукция не относится к объектам обязательной сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ не предусмотрена. А также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия (продавцом) декларации о соответствии.

Руководитель ОС "РЭИ-Тест"

М.Д. Кузнецов





# Tytan Professional Для зеркал Монтажный клей

Однокомпонентный клей в виде пасты на основе синтетических каучуков в органических растворителях. Клей предназначен для приклеивания зеркал.

## ПРИМЕНЕНИЯ

приклеивания зеркал к стенам
склеивание декоративных элементов из дерева, гипса, корка, древесно-стружечных плит, металла, камня, пенополистирола
приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасная для зеркал формула (безопасен для зеркал)Не разрушает амальгаму зеркал
Сверхпрочный
Суперсильный
Влагостойкий
быстрое и очень сильное начальное схватывание
эластичный шов
высокая сила схватывания
отличная адгезия

## УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура применения [°C]	+10 - +30
Оптимальная температура склеивания [°C]	+15 - +25
Оптимальная относительная влажность [%]	60

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением ознакомится с инструкцией безопасности, которая находится в Паспорте Безопасности Продукта.

### 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Клеевые поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от загрязнений и веществ, уменьшающих адгезию.

### 2. ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

- Обрезать вверх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим углом носик. Картридж вставить в пистолет для картриджей.

v01-2012-06-27

- 1 -



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,  
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291  
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com



### 3. ПРИМЕНЕНИЕ

- Клей наносить полосками на всю приклеиваемую поверхность, сохраняя растение 5 см между полосками и примерно 2 см от края зеркала.
- После нанесения соединить kleеные элементы, сильно и равномерно прижимая.
- В течении 3-5 минут с момента склеивания, положение зеркала можно скорректировать в пределах 2-3 мм . Для больших зеркал (больше 0,15 м<sup>2</sup>) использовать удерживающее элементы для предотвращения обвала зеркала.

### 4. РАБОТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- До отверждения чистить ацетоном или экстрактивным бензином, после отверждения-механически.
- НЕ МЫТЬ РУКИ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ.

### 5. ПРИМЕЧАНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием.
- Пока клей полностью не отвержен, избегать контакта с водой.
- Не использовать для PE, PP, тefлону и поверхностей постоянно подвергающихся воздействию воды.
- Не подходит для поверхностей чувствительных к растворителям.
- В связи с разнообразностью защитных материалов оснований на рынке, рекомендуется выполнить предварительные испытания для обеспечения соответствующего качества соединения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	
бежевый	+

Неотверженный	значение
Химическая основа: синтетические каучуки в органических растворителях	+
Сухой остаток [%]	72 ± 3
Плотность [g/ml]	1,20 ± 0,05
Время работы ( в зависимости от окружающих условий и свойств основания) [min]	10 - 20
Время полного отверждения (В нормальных условиях) [h]	72
Расход [g/m <sup>2</sup> ]	300 - 500
Горючесть	+

Отверженный	значение
Термоустойчивость [°C]	-10 - +60
Горючести после отверждения	-

v01-2012-06-27

- 2 -



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,  
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291  
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com



Все данные основаны на лабораторных испытаниях в соответствии с внутренними стандартами производителя и сильно зависят от условий отверждение продукта (температуры упаковки, окружающей среды, основания, качества используемого оборудования и от квалификаций особы применяющей продукт).

## ТРАНСПОРТ / ХРАНЕНИЕ

Продукт можно хранить до 12 месяцев от даты производства в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте, защищая от мороза и перегрева, при температуре от +5 °C до +25 °C.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Подробную информацию можно найти в Паспорте Безопасности Продукта от производителя. Указания по утилизации: Остатки продукта и пустые картриджи должны быть утилизированы в соответствии с действующими, местными правилами.

---

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на лучших наших знаниях, исследованиях, опыте и указаны с благими намерениями, в соответствии с правилами, действующими на нашем предприятии и у наших поставщиков. Предлагаемые способы действий считаются общепринятыми, однако каждый пользователь этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включительно с проверкой конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности предоставленных материалов для достижения намеченных им целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какие-либо потери понесенные вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов.

v01-2012-06-27

- 3 -



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland,  
tel. +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291  
e-mail: export@selena.com, www.selenafm.com