

Инструкция по эксплуатации

Пылесос Tennant V-SMU-36 1065065

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/professionalnye/dlya_chistki_kovrov/tennant/pylesos_tennant_v-smu-36_1065065/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/professionalnye/dlya_chistki_kovrov/tennant/pylesos_tennant_v-smu-36_1065065/#tab-Responses

V-SMU-36

Разумная альтернатива по конкурентной цене

Уменьшает стоимость обслуживания и время простоя

V-SMU-36 устраняет четыре основные проблемы, из-за которых ломается пылесос, тем самым увеличивая производительность и уменьшая затраты на сервис по сравнению с обычными пылесосами.

Проверенная производительность

Значительно снижает уровень выбросов и проблем со здоровьем у персонала благодаря стандартной 3-ступенчатой системе фильтрации HEPA

Прочность и доступность

Основные компоненты были проверены в промышленных условиях за более чем 10 лет.

Пылесос обеспечивает низкие эксплуатационные затраты - до 30% меньше по сравнению с обычными пылесосами.

Будьте на шаг впереди. Попробуйте эту новинку по выгодной цене. Она изменит ваше представление о пылесосах.





V-SMU-36

Спецификации

Вакуумная система

Воздушный поток	56.6 л/с
Вакуумный мотор	1.6 лс / 1.19 кВт каждый
Тип вакуумного мотора воздуха	Одна ступень, защита от перегрева, чистый воздух
Вакуумный мотор ват/амп	1200 ватт / 10 А
Подъем воды	22.6 кПа

Система привода щеток

Описание щеточного ремня	Круглый ремень привода
Тип щеток	305 мм металлическая щетка крутится вместе с натуральной щетиной
Размер щеток	57 мм в диаметре, 305 мм в длину
Мотор щетки	19 кВт
Высота щетки	Автоматически, самокорректировка

Фильтрация

Тройная система фильтрации	Мешок-фильтр, фильтр вакуумного мотора и фильтр HEPA
Описание системы тройной фильтрации	Высокая эффективность (99,97%) при 0.3 микронах
Вместимость вакуумного мешка	Полная конструкция 3.6 л

Габариты/Вес/Уровень шума

Длина	320 мм
Ширина	370 мм
Высота	1120 мм
Вес	7.3 кг
Уровень шума (ухо оператора)	69.9 дБ

Аксессуары

Стандарт	Встроенное устройство для узких мест, пылевая щетка с телескопической алюминиевой трубкой
----------	---

ПОЛЬЗА

- Безпроблемное снятие ручки, встроенный держатель кабеля и ручка для транспортировки, а так же двойной компенсатор натяжения. Изменит ваше представление о пылесосах.
- Улучшите производительность и зону чистки со встроенным устройством для узких проемов и обивок, а так же до 30% более длинной всасывающей трубке.
- Идеален для очистки ковров в офисных зданиях и зонах проведения приемов

По поводу доступности запасных частей, пожалуйста, звоните местному представителю Теннант.

ГАРАНТИЯ

Встретьтесь с менеджером по продажам или авторизованным дистрибьютором для получения полной гарантийной информации

Спецификации могут быть изменены без уведомления

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Для демонстрации или дополнительной информации, отправляйте письмо на адрес: info@tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

ООО «Теннант»
197349 Санкт-Петербург
Ул. Автобусная, д. 7, лит.Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7(812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

ООО «Теннант»
143013, Московская обл.,
Одинцовский р-н,
р. п. Новоивановское,
Можайское шоссе, д. 165
Россия
Тел.: +7(495) 783 71 69
Факс: +7(495) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru