

## Шкафы ЩМП напольные (без монтажной панели) EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



IP31

 ГАРАНТИЯ  
5  
ЛЕТ


EAC

IP54



Шкафы ЩМП напольные (без монтажной панели) EKF PROxima предназначены для сборки устройств, обеспечивающих функцию ввода электроэнергии, ее учета и распределения, а также для обеспечения надежной защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания. Кроме того, соответствуют всем требованиям для сборки шкафов автоматизации и управления.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Изготавливаются со степенью защиты IP31 и IP54, что позволяет использовать их в качестве оболочек как для силовых шкафов без специальных требований по герметичности, так и для высокотехнологичных шкафов управления, требующих степень защиты IP54.

Предназначены для:

- сборки щитов распределения электроэнергии;
- установки оборудования для защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания;
- установки различного модульного и силового оборудования.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Комплекующие поставляются отдельно, что позволяет комплектовать устройство исходя из проекта и оборудования



Большое количество универсальных внутренних комплектующих



Повышенная жесткость каркаса



Антикоррозийное покрытие



Быстросъемная задняя стенка

**АССОРТИМЕНТ**

Изображение	Наименование	Габариты (высота, ширина, глубина), мм	Артикул
-------------	--------------	--	---------

**ЩМП напольный IP31**

	Шкаф ЩМП-160x60x40 (ЩРHM-8) IP31 (без комплектующих) EKF PROxima	1600 x 600 x 400	mb22-8
	Шкаф ЩМП-160x80x40 (ЩРHM-8L) IP31 (без комплектующих) EKF PROxima	1600 x 800 x 400	mb22-8L
	Шкаф ЩМП-180x60x40 (ЩРHM-9) IP31 (без комплектующих) EKF PROxima	1800 x 600 x 400	mb22-9
	Шкаф ЩМП-180x80x40 (ЩРHM-9L) IP31 (без комплектующих) EKF PROxima	1800 x 800 x 400	mb22-9L

**ЩМП напольный IP54**

	Шкаф ЩМПг-160x60x40 (ЩРHM-8) IP54 (без комплектующих) EKF PROxima	1600 x 600 x 400	mb24-8
	Шкаф ЩМПг-160x80x40 (ЩРHM-8L) IP54 (без комплектующих) EKF PROxima	1600 x 800 x 400	mb24-8L
	Шкаф ЩМПг-180x60x40 (ЩРHM-9) IP54 (без комплектующих) EKF PROxima	1800 x 600 x 400	mb24-9S
	Шкаф ЩМПг-180x80x40 (ЩРHM-9L) IP54 (без комплектующих) EKF PROxima	1800 x 800 x 400	mb24-9LS

**Общая комплектация**

Изображение	Наименование	Габариты (высота, ширина, глубина), мм	Артикул
	Профиль вертикальный оцинкованный 1560 мм (ЩРHM-8) EKF PROxima	1560 x 40 x 40	pv-1560
	Профиль вертикальный оцинкованный 1760 мм (ЩРHM-9) EKF PROxima	1760 x 40 x 40	pv-1760
	Цоколь 100x600x400 (ЩРHM-8, ЩРHM-9) EKF PROxima	100 x 600 x 400	c-100x600
	Цоколь 100x800x400 (ЩРHM-8L, ЩРHM-9L) EKF PROxima	100 x 800 x 400	c-100x800

Изображение	Наименование	Габариты (высота, ширина, глубина), мм	Артикул
-------------	--------------	--	---------

**Монтажные аксессуары из металла 1 мм**

	Панель монтажная оцинкованная (300x545 мм) (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	300 x 545	pm-300x545
	Панель монтажная оцинкованная (300x745 мм) (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	300 x 745	pm-300x745
	Панель монтажная оцинкованная (500x545 мм) (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	500 x 545	pm-500x545
	Панель монтажная оцинкованная (500x745 мм) (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	500 x 745	pm-500x745
	Панель ПН оцинкованная 140x545 мм (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	40 x 545	ppn-140x545
	Панель ПН оцинкованная 140x745 мм (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	140 x 745	ppn-140x745
	Планка оцинкованная 30x545 мм (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	30 x 545	po-30x545
	Планка оцинкованная 30x745 мм (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	30 x 745	po-30x745

**Монтажные аксессуары из металла 2,5 мм**





	Панель монтажная [300x540x2,5] (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	300 x 540 x 2,5	pm-300x540s
	Панель монтажная [500x540x2,5] (ЩРМ-8, ЩРМ-9) EKF PROxima	500 x 540 x 2,5	pm-500x540s
	Панель монтажная [300x740x2,5] (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	300 x 740 x 2,5	pm-300x740s
	Панель монтажная [500x740x2,5] (ЩРМ-8L, ЩРМ-9L) EKF PROxima	500 x 740 x 2,5	pm-500x740s

**Полноразмерные монтажные платы из металла 2,5 мм**

	Панель монтажная [1560x540x2,5] (ЩРМ-8) EKF PROxima	1560 x 540 x 2,5	pm-1560x540s
	Панель монтажная [1760x540x2,5] (ЩРМ-9) EKF PROxima	1760 x 540 x 2,5	pm-1760x540s
	Панель монтажная [1560x740x2,5] (ЩРМ-8L) EKF PROxima	1560 x 740 x 2,5	pm-1560x740s
	Панель монтажная [1760x740x2,5] (ЩРМ-9L) EKF PROxima	1760 x 740 x 2,5	pm-1760x740s

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры	Значения
Исполнение	Напольное
Толщина металла, мм	1,5
Номинальный ток	до 1200 А
Тип покрытия	Порошковое, шагренё
Цвет	RAL-7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31
Угол открытия двери	130°
Климатическое исполнение	IP31 - УХЛ3, IP54 - УХЛ2
Тип применяемых аппаратов	Любой

**Габаритные и установочные размеры**
**ЩМП 1600 x 600 x 400**

**ЩМП 1800 x 600 x 400**

**ЩМП 1600 x 800 x 400**

**ЩМП 1800 x 800 x 400**


\* Размеры для справок.

**Особенности эксплуатации и монтажа**

1. Электрошиты должны эксплуатироваться только во невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и химически активных веществ.
2. Перфорированные торцевые профили обеспечивают дополнительную жесткость каркаса, а также возможность установки различной аппаратуры и регулировки глубины установки монтажных панелей.

**Типовая комплектация**

1. Шкаф ЩМП напольный (без монтажной панели) ЕКФ PROxima (стойки, дверь, крыша, задняя стенка, боковые панели).
2. Замок треугольный IP54.
3. Поводок заземления.
4. Паспорт.