Все инструменты .ру

vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-57
звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Пылеводосос Tennant V10 MV102044

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/promyshlennye_stroitelnye/tennant/pylevodosos_tennant_v10_mv102044/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/pylesosy/promyshlennye_stroitelnye/tennant/pylevodosos_tennant_v10_mv102044/#tab-Responses

Tennant V10-V12-V14

Данная линия пылеводососов Tennant, предоставляющая исчерпывающий выбор объема баков, предназначена для различного использования. Tennant V10 (объемом 16л) и V12 (объемом 25л) надежные и высокопроизводительные промышленные пылеводососы, способные эффективно удалять остатки воды с любых типов напольных покрытий. V14 при вместимости 48 л, является многоцелевым промышленным пылеводососом, установленным на тележке и предназначенным для интенсивной уборки обширных территорий. Все модели обладают широким выбором насадок, обеспечивающих достаточную гибкость для оптимизации результатов уборки.

Особенности

- 2-фазный, высокопроизводительный мотор с байпасом
- Баки различного объема
- Снимаемая насадка
- Прочная конструкция бака и головки
- Стандартные насадки
- Опрокидывающая тележка (V14)
- Большие колеса (V14)

Преимущества

- Повышение мощности всасывания, увеличение производительности и сокращение издержек в течении всего периода эксплуатации
- Точное соответствие вашим потребностям
- Легкость использования и обслуживания
- Надежность, безопасность и снижение затрат на весь период эксплуатации.
- Универсальность и легкость использования
- Слив воды производится без усилий, увеличение производительности
- Устойчивость и безопасность, легкость при транспортировке

Использование

- Медецинские учреждения
- Образовательные учреждения
- Торговые центры
- Бизнес-центры
- Складские помещения
- Цеха и мастерские
- Гостиничный сектор

Большая вместимость V14 с тележкой

Бак легко опрокидывается для слива

Пылеводосос в работе

Пылеводосос в работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V10-V12-V14

		V10	V12	V14
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	1200	1200	2400
Воздушный поток	л/с	47	47	94
Разряжение	кПа	22	22	24
Объем бака (практический)	л	16	25	48
Диаметр шланга	мм	32	32	38
Уровень шума	дБ(А)	70	70	75
Класс безопасности	I/II/III	II	II	II
Размеры	см	35X34X57	35X34X67	60X55x97
Длина сетевого кабеля	м	12	12	12
Вес (нетто)	кг	11,5	13	32

Конфигурация

• Модели V10-V12-V14 включают в стандартную комплектацию вакуумный шланг и трубки, набор насадок, насадку для уборки сухого и мокрого пола, полиэстеровый фильтр-мешок.

Дополнительно

• Стационарная насадка для пола (V14)

Гарантия

12 месяцев на запчасти и 12 месяцев на стоимость их замены, исключая расходные материалы.

ООО «ТЕННАНТ»
197349, Россия, Санкт-Петербург
ул. Автобусная, д.7, лит.Б

Тел.: (812) 331 58 02
Факс: (812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

143013, Россия, Московская обл.,
Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское,
Можайское шоссе, д.165
Тел.: (495) 783 71 69
Факс: (495) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

000000-02/06

TENNANT

Мы делаем мир чище и безопаснее™