

Инструкция по эксплуатации

Инструмент для вырубки седловин на круглой трубе
Blacksmith TN1-38/50

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/kuznechnoe_oborudovanie/ruchnoy_instrument/blacksmith/instrument_dlya_vyrubki_sedlovin_na_krugloy_trube_blacksmith_tn1-38_50/


Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/kuznechnoe_oborudovanie/ruchnoy_instrument/blacksmith/instrument_dlya_vyrubki_sedlovin_na_krugloy_trube_blacksmith_tn1-38_50/#tab-Responses



**TN1-19/25/31, TN1-38/50 Инструмент для
вырубки седловин на торцах труб**


ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Номер	Наименование	К-во	Номер	Наименование	К-во
1	Основа	1	6	Пружина	1
2	Передняя опора	1	7	Блок резки	1
3	Болт М8х20	4	8	Эксцентриковый вал	1
4	Штифт	2	9	Стопорный штифт	1
5	Задняя опора	1	10-11	Ручка	1

ОПИСАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ

Инструмент предназначен для вырубки седловин (сопряжений) на торцах круглых труб, для стыковки их под углом 90 градусов. Обеспечивает хорошее прилегание и последующую качественную сварку круглых труб.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Обрабатываемый материал:

TN1-19/25/31-Труба круглая (Стальная ст.3) Ф19 х 3мм, Ф25 х 3мм, Ф31 х 3мм.

TN1-38/50-Труба круглая (Стальная ст.3) Ф38 х 3мм, Ф50 х 3мм.

Вес: 9кг.

Размер упаковки: 200х180х500мм

УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием надёжно закрепите инструмент в горизонтальном или вертикальном положении. Выбирайте для установки места с ровной поверхностью и достаточным пространством для беспрепятственного движения ручки инструмента.

Вырубка седловины:

1. Вложите конец трубы в соответствующее отверстие и поверните ручку.
2. Переверните трубу на 180 градусов и повторите действие 1.

За один раз обрезается только одна труба. Перед установкой трубы убедитесь, что в отверстии нет отходов от предыдущей резки.

Внимание! Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инструмент с ручкой

Паспорт - Инструкция по Эксплуатации

Упаковка

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации инструмента при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Инструмент TN1-_____

Заводской номер № _____

Изготовлен: _____ 201__

Дата продажи: _____ 201__

Название торгующей организации, адрес

Штамп торгующей организации: