



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ



Компания ЗУБР представляет линейку профессиональных дисковых пил. В новых моделях учтен более чем десятилетний опыт компании в производстве дисковых пил. Это позволило еще на этапе проектирования заложить в конструкцию решения, призванные обеспечить высокую производительность, выносливость привода, продуманную эргономичность и простое обслуживание. Все, чтобы предложить вам лучшее для качественной работы!





Производительность

- **Шестерни** увеличенного диаметра и двигатель с большим запасом мощности затрудняют выход привода из строя от перегрузки
- **Прочное алюминиевое основание** способствует жесткости конструкции и точности реза
- **Частота вращения диска** 5000 об/мин и более обеспечивает высокую скорость реза
- **Быстрая замена щеток** упрощает техническое обслуживание

Технологии

- **Выключатель** с рычагом блокировки расположен одинаково удобно как для правой, так и для левой
- **Оптимальный угол** захода сдвижного кожуха не создает подклинивающий эффект при открывании
- **Эффективный пылеотвод** благодаря продуманной конфигурации пылеотводящего канала
- **Рычаг блокировки вала** обеспечивает быструю смену диска всего одним ключом

Эргономичность

- **Основная рукоятка** с идеально подобранными эргономичностью, углом наклона и фактурой покрытия
- **Дополнительная рукоятка** со смещением относительно основной увеличивает удобство и надежность хвата, повышает точность ведения
- **Шкала глубины пиления** для максимальной наглядности при установке значения
- **Быстрозажимные рычаги:** мгновенная установка выбранных параметров глубины пиления или угла наклона диска
- **Встроенное крепление ключа** предотвращает его утерю и обеспечивает быстрый доступ

Модельный ряд

5
лет
ГАРАНТИЯ



Артикул	ПДП-55
Мощность, Вт	1300
Диаметр диска, мм	165
Посадочный диаметр диска, мм	16 / 20
Частота вращения, об/мин	5000
Глубина пиления, мм (90°/45°)	52 / 35

Функции

Плавный пуск	
Блокировка вала	●
Алюминиевое основание	●
Быстрая настройка значений пиления	●
Встроенное крепление ключа	●
Быстрая замена щеток	●

Комплектация

Диск пильный	1 шт.
Продольная направляющая	1 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.

Габариты, см	35.5 x 25 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	3.7 / 4.5



Упаковка: коробка

Артикул	ПДП-65
Мощность, Вт	1600
Диаметр диска, мм	190
Посадочный диаметр диска, мм	20 / 30
Частота вращения, об/мин	5000
Глубина пиления, мм (90°/45°)	65 / 42

Плавный пуск	
Блокировка вала	●
Алюминиевое основание	●
Быстрая настройка значений пиления	●
Встроенное крепление ключа	●
Быстрая замена щеток	●

Диск пильный	1 шт.
Продольная направляющая	1 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.

Габариты, см	38 x 27 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	4.0 / 5.0



Упаковка: коробка

Артикул	ПДП-75
Мощность, Вт	2000
Диаметр диска, мм	210
Посадочный диаметр диска, мм	30
Частота вращения, об/мин	5300
Глубина пиления, мм (90°/45°)	75 / 50

Плавный пуск	●
Блокировка вала	●
Алюминиевое основание	●
Быстрая настройка значений пиления	●
Встроенное крепление ключа	●
Быстрая замена щеток	●

Диск пильный	1 шт.
Продольная направляющая	1 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.

Габариты, см	38 x 27 x 21
Масса изделия / в упаковке, кг	5.2 / 6.0



Упаковка: коробка

Особенности конструкции ПДП-55

52мм

Максимальная
глубина пиления

1300Вт

Мощность

165мм

Диаметр диска



Регулировка глубины
и угла пиления



Выключатель с удобной
блокировкой как для правой,
так и для левой



Рукоятка с прорезиненными
вставками для надежного хвата



Патрубок подключения
пылеотвода подходит
к пылесосам ЗУБР ПУ-xxx



Прочное штампованное
алюминиевое основание
для точности реза



Сдвигной защитный кожух
с легким скольжением



Быстрый доступ к щеткам
для легкой замены



Дополнительная рукоятка
для естественного хвата



Эксцентриковые рычаги
обеспечивают легкую
регулировку одним движением



Продольная направляющая
для точного пиления



Возможность установки
дисков с посадочным
диаметром 16 мм и 20 мм

Особенности конструкции ПДП-65

65мм

Максимальная
глубина пиления

1600Вт

Мощность

190мм

Диаметр диска



Регулировка глубины
и угла пиления



Выключатель с удобной
блокировкой как для правой,
так и для левой



Рукоятка с прорезиненными
вставками для надежного хвата



Патрубок подключения
пылеотвода подходит
к пылесосам ЗУБР ПУ-xxx



Прочное штампованное
алюминиевое основание
для точности реза



Сдвигной защитный кожух
с легким скольжением



Быстрый доступ к щеткам
для легкой замены



Дополнительная рукоятка
для естественного хвата



Эксцентриковые рычаги
обеспечивают легкую
регулировку одним движением



Продольная направляющая
для точного пиления



Возможность установки
дисков с посадочным
диаметром 16 мм и 20 мм

Особенности конструкции ПДП-75

75мм

Максимальная
глубина пиления

2000Вт

Мощность

210мм

Диаметр диска



Регулировка глубины
и угла пиления



Плавный пуск



Выключатель с удобной
блокировкой как для правой,
так и для левой



Рукоятка с прорезиненными
вставками для надежного хвата



Патрубок подключения
пылеотвода подходит
к пылесосам ЗУБР ПУ-xxx



Прочное штампованное
алюминиевое основание
для точности реза



Сдвигной защитный кожух
с легким скольжением



Выключатель
с блокировкой включения



Блок плавного пуска
препятствует рывку
инструмента при включении



Дополнительная рукоятка
для естественного хвата



Эксцентриковые рычаги
обеспечивают легкую
регулировку одним движением



Продольная направляющая
для точного пиления