

Инструкция по сборке.

Сборка стремянки осуществляется на ровной поверхности с твердым покрытием. Освободить изделие от транспортной тары. Разложить детали для сборки.

1. Положить две боковины с пропиленными пазами (поз. 1) с просверленными отверстиями А в одну сторону (рис. 1).




рисунок1

2. Разложить ступени (поз. 2) по убывающей длине в сторону просверленных концов (ступени торцованы под углом и имеют разную длину) (рис. 2).




рисунок 2

3. Закрепить детали ступенек саморезами (поз. 11) в пропиленных пазах (рис. 2).
4. Перевернуть собранную конструкцию нижней стороной кверху.
5. Два задних упора (поз. 3) соединить планкой (поз. 4) в соответствии с рис. 3 при помощи саморезов.




рисунок 3

6. Положить собранные упоры внутрь изделия так, чтобы совпала сверловка деталей в верхней части (рис. 4).




рисунок 4

7. Установить верхнюю стяжку (см. ниже):
- 7.1. В пластмассовую распорку (поз. 6) установить пластиковые декоративные втулки (поз. 5) (см. рис. 5).




рисунок 5

- 7.2. Получившееся изделие установить между верхними частями лестницы, напротив просверленных отверстий (рис. 6).




рисунок 6

- 7.3. В отверстия вставить шпильку (поз. 7) (рис. 6).
- 7.4. На концы шпильки одеть шайбы, навернуть и закрепить гайки (поз. 8).
- 7.5. Одеть декоративные колпачки (поз. 9).

7.6. Посередине двух длинных деталей с боковых сторон двумя саморезами с шайбами закрепить ограничительные ремни (поз. 10) (рис. 7) на расстоянии 0,6 м от нижнего края.




рисунок 7

8. Стремянку рекомендуется окрасить или пропитать составами с защитными антисептическими свойствами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лестница-стремянка 1,5м)

1. Боковина, 1500 x 70 x 20 мм (2 шт.).
2. Ступени разной длины, 490, 460, 440, 410, 385 x 50 x 20 мм, (5 шт.).
3. Задние упоры, 1500 x 70 x 20 мм (2 шт.).
4. Планка, 445 x 50 x 20 мм (1 шт.).
5. Декоративные втулки, 40 x 30 мм (2 шт.).
6. Пластмассовая распорка, 260 мм (1 шт.).
7. Шпилька, Ø 8 мм, L=380 мм (1 шт.).
- 8а. Шайба Øвн. 9 мм, Øвнешн. 23 мм (2 шт.).
- 8б. Гайка Ø 8 мм (2 шт.).
9. Декоративные колпачки (2 шт.).
10. Ограничительный ремень L=460 мм (1 шт.).
11. Саморез оцинкованный, 8 x 40 мм (26 шт.).

СПЕЦИФИКАЦИЯ (лестница-стремянка 1,5м)


Поз. 1
(2 шт.)



Поз. 3
(2 шт.)



Поз. 2 (5 шт.)



Поз. 4



Поз. 5 (2 шт.)



Поз. 6



Поз. 7



Поз. 8а (2 шт.)



Поз. 8б (2 шт.)



Поз. 9 (2 шт.)



Поз. 10



Поз. 11 (26 шт.)

