

# Инструкция по эксплуатации

Плуг оборотный для мотоблоков ВРМЗ 00.01.70.00.00

**Цены на товар на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie\\_materialy/sadovaya\\_tehnika/dlya\\_kultivatorov\\_i\\_motoblokov/vsp\\_ashcka\\_zemli/plugi/vrmz/plug\\_oborotniy\\_vrmz\\_0001700000/](http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/vsp_ashcka_zemli/plugi/vrmz/plug_oborotniy_vrmz_0001700000/)

**Отзывы и обсуждения товара на сайте:**

[http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie\\_materialy/sadovaya\\_tehnika/dlya\\_kultivatorov\\_i\\_motoblokov/vsp\\_ashcka\\_zemli/plugi/vrmz/plug\\_oborotniy\\_vrmz\\_0001700000/#tab-Responses](http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_kultivatorov_i_motoblokov/vsp_ashcka_zemli/plugi/vrmz/plug_oborotniy_vrmz_0001700000/#tab-Responses)

## Описание.



Плуг предназначен для вспашки почвы (крошения и оборота пахотного слоя).

Плуги, агрегируемые с мотоблоками и мотокультиваторами, рекомендуется использовать на ранее обрабатываемых почвах.

Основные характеристики плугов приведены в таблице 1.

### Установка и использование.

К агрегату (мотоблоку или мотокультиватору) плуг присоединяется с помощью соответствующей сцепки конструкции ЗАО "ВРМЗ", приобретаемой отдельно.

Порядок установки плуга на сцепку, и сцепки на агрегат, приведены в описании, прилагаемом к сцепке.

Регулировка плуга производится так, чтобы в работе полевая доска боковой гранью располагалась вдоль стенки борозды (параллельно направлению движения), а опорный треугольник плуга, образованный нижней гранью полевой доски, каблука и режущей кромкой лемеха находился в горизонтальной плоскости (см. рис. 2).

Глубина вспашки (см. рис. 1) регулируется изменением угла наклона корпуса плуга (или угла наклона агрегата после заглабления и выравнивания плуга) в вертикально – продольной плоскости регулировочным винтом сцепки и (или) использованием дополнительных отверстий в стойке плуга и скобе минисцепа.

Правильность установки плуга можно корректировать во время работы. Конструкция оборотного плуга обеспечивает отвал слоя почвы в одну сторону при прямом и обратном ходе. Смена корпусов оборотного плуга производится поворотом на 180° вокруг оси ОА (см. рис. 3) и фиксацией в рабочем положении.

Для работы с плугом оснастите агрегат грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. Рекомендации по оснащению агрегата грунтозацепами ЗАО "ВРМЗ" см. в описании "Колёса универсальные металлические и грунтозацепы".

### Техника безопасности.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность плуга, надёжность затяжки резьбовых соединений, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата с установленным плугом.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до орудия во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании орудия используйте защитные перчатки.

### Техническое обслуживание и хранение.

По окончании работы произведите очистку плуга и обработайте резьбовые соединения и детали, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Хранить орудие рекомендуется в закрытом помещении.

### Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

### Свидетельство о приёмке.

Плуги изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными для эксплуатации.

Изделие:

Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод", тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444

Электронная почта: [vrnz@mail.ru](mailto:vrnz@mail.ru) Сайт: [www.vrmz.org](http://www.vrmz.org)




Рис. 1




Рис. 2

Рис. 3

Изделие / код*	Вес кг.	Габаритные размеры а x с x Н мм	Ширина захвата b см	Глубина вспашки h макс см	Применение плуга	
					со сцепкой конструкции ЗАО "ВРМЗ", код сцепки	на агрегат
01.01.30.00.00	5,9	480x 320x 475 1 отв. в стойке	22	20	37.06.40.00.00; 37.06.50.00.00	МБ Weima WM1050.
					03.06.40.00.00; 03.06.50.00.00	МБ "Фаворит"; МБ "Салют".
Плуг оборотный 00.01.70.00.00	14,6	480x 320x 760 3 отв. в стойке	22	20	01.06.20.00.00; 01.06.40.00.00 01.06.50.00.00	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3; МБ "Каскад" 6841; "Ока" МБ-1.
					35.06.50.00.00	МК "Pubert Qatro"; МК Texas "Futura" 6003.
09.01.30.00.00	6,3	480x 320x 565 3 отв. в стойке	22	20	01.06.20.00.00	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3; МБ "Каскад" 6841; КДВИ "Угра" НМБ 1; "Ока" МБ-1.
					35.06.50.00.00	МК "Pubert Qatro"; МК Texas "Futura" 6003.
11.01.40.00.00	7,0	480x 400x 565 3 отв. в стойке	22	20	11.06.20.00.00; 11.06.40.00.00 45.06.20.00.00	МБ "Агро"
					37.06.40.00.00; 37.06.50.00.00	МБ Weima WM1050.
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	03.06.40.00.00; 03.06.50.00.00	МБ "Фаворит"; МБ "Салют".
					44.06.25.00.00; 52.06.20.00.00	МБ Weima WM1100.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	11.06.20.00.00; 11.06.40.00.00	МБ "Агро".
					45.06.20.00.00	МБ МТЗ "Беларус".
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	02.05.10.00.00	МК "Крот"; DDE V700 II.
					12.55.10.00.00; 12.55.30.00.00	МК "Тарпан".
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	16.55.10.00.00; 16.55.30.00.00	МК100 "Мини Нева".
					20.55.30.00.00; 20.55.35.00.00	МК Viking VH 400; VH 440; МКМ 75 "Мини Нева".
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	21.55.10.00.00; 21.55.37.00.00	МК Viking HB 445; HB 585
					21.55.30.00.00	МК Viking VH 500.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	21.55.30.00.00; 21.55.35.00.00	МК Viking VH 540.
					24.55.10.00.00; 24.55.30.00.00	МК Pubert / Calman "Primo ( Elite; ECO; Promo; Compact)".
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	28.55.10.00.00; 28.55.30.00.00	МК "Мастер".
					29.55.10.00.00; 29.55.20.00.00	Texas "Lili" 552; "Lili" 572; Texas "TX" 501; "TX" 502; DDE V 500 II 65R
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	32.55.10.00.00; 32.55.30.00.00	МК Eurosystems EURO 3 RM; EURO 5; МК Stiga Silex 75R-B; Stiga Silex 500G; AI - Ko "Farmer" MN 5001 R; Eico MZ 2050.
					33.55.10.00.00	МК MTD T330; T380; МК SunGarden T390; МК TP390; TP330.
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	34.55.30.00.00	МК MTD T 205; T 245.
					35.55.30.00.00	МК "Pubert Qatro"; МК Texas "Futura" 6003.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	38.55.10.00.00; 38.55.30.00.00	МК FY ST75A.
					39.55.10.00.00; 39.55.30.00.00	МК Eurosystems Z3.
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	40.55.30.00.00	МК Hobby 500; МК DDE V500.
					41.55.10.00.00	МК SunGarden T240; МК TP 240; МК MTD T 240.
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	42.55.10.00.00; 42.55.30.00.00	МК FY ST75A (с разборным редуктором).
					44.55.30.00.00	МК DDE V 700 II H160WL4; T7.5/900 2 FB PG Montana.
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	44.55.33.00.00	МБ Т7.0/1000 2 FB PG Nevada.
					46.55.30.00.00	МК Viking VH 660.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	47.55.30.00.00	МК "FlyRiver" CJD 1003-4.
					51.55.10.00.00	МК DDE V 600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida.
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	13.06.20.00.00; 14.06.20.00.00	МК Honda F220; F360; F560;
					31.55.10.00.00	Ручная тяга.
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	02.05.10.00.00	МК "Крот"; DDE V700 II.
					12.55.10.00.00; 12.55.30.00.00	МК "Тарпан".
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	16.55.10.00.00; 16.55.30.00.00	МК100 "Мини Нева".
					24.55.10.00.00; 24.55.30.00.00	МК Pubert / Calman "Primo ( Elite; ECO; Promo; Compact)".
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	20.55.30.00.00; 20.55.35.00.00	МК Viking VH 400; VH 440; МКМ 75 "Мини Нева".
					21.55.10.00.00; 21.55.37.00.00	МК Viking HB 445; HB 585
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	21.55.30.00.00	МК Viking VH 500.
					21.55.30.00.00; 21.55.35.00.00	МК Viking VH 540.
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	28.55.10.00.00; 28.55.30.00.00	МК "Мастер".
					29.55.10.00.00; 29.55.20.00.00	Texas "Lili" 552; "Lili" 572; Texas "TX" 501; "TX" 502; DDE V 500 II 65R
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	32.55.10.00.00; 32.55.30.00.00	МК Eurosystems EURO 3 RM; EURO 5; МК Stiga Silex 75R-B; Stiga Silex 500G; AI - Ko "Farmer" MN 5001 R; Eico MZ 2050.
					33.55.10.00.00	МК MTD T330; T380; МК SunGarden T390; МК TP390; TP330.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	34.55.30.00.00	МК MTD T 205; T 245.
					35.55.30.00.00	МК "Pubert Qatro"; МК Texas "Futura" 6003.
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	38.55.10.00.00; 38.55.30.00.00	МК FY ST75A.
					39.55.10.00.00; 39.55.30.00.00	МК Eurosystems Z2; Z3.
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	40.55.30.00.00	МК Hobby 500; МК DDE V500.
					41.55.10.00.00	МК SunGarden T 240; МК TP 240; МК MTD T 240.
02.01.31.00.00	3,7	435x 265x 445 6 отв. в стойке	15	14	42.55.10.00.00; 42.55.30.00.00	МК FY ST75A (с разборным редуктором).
					43.55.10.00.00	МК DDE V 380 II.
14.01.30.00.00	4,5	435x 265x 465	15	14	44.55.30.00.00	МК DDE V 700 II H160WL4; T7.5/900 2 FB PG Montana.
					44.55.33.00.00	МБ Т7.0/1000 2 FB PG Nevada.
Плуг для ручн. обраб. 31.01.31.00.00	2,7	435x 265x 285 3 отв. в стойке	15	14	47.55.30.00.00	МК "FlyRiver" CJD 1003-4.
					48.55.10.00.00	МК "FlyRiver" CJD 1004-1.
29.01.31.00.00	3,0	375x 265x 460 9 отв. в стойке	15	14	51.55.10.00.00	МК DDE V 600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida.

\* - имеются отличия в кодах одинаковых изделий, связанные с цветом краски используемой для покрытия.



ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод"

# Паспорт

(руководство по эксплуатации)



## Плуги

однокорпусные лемешные общего назначения

к **моторблокам** "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Pubert Quatro", "Угра", "Weima" и **мотокультиваторам** "Крот", "Тарпан", "Мастер", DDE, "Viking", МК "Мини Нева", "Pubert", "Hobby", "Lilli", "MTD", "Partner", "Sun Garden", "Efco", "Eurosystems", "Stiga Silex", "AI-Ko", "Flaing Eagle", "FlyRiver", "Futura", "Patriot Garden"