

Инструкция по эксплуатации

Гравер Калибр 160Вт 00000001176

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/gravery/elektricheskie/kalibr/160vt_00000001176/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/gravery/elektricheskie/kalibr/160vt_00000001176/#tab-Responses



НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 140 Вт
НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 160 Вт

[illegible]

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца)

(фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Место
печати

Утверждаю _____
(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 140 Вт

НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 160 Вт

Паспорт



Внимание!

Уважаемый покупатель!

При покупке :
НАБОРА ГРАВИРОВАЛЬНОГО 140 Вт;
НАБОРА ГРАВИРОВАЛЬНОГО 160 Вт.

требуйте проверки его работоспособности пробным запуском и проверки соответствия комплектности разделу 3 настоящего паспорта.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и заводской номер гравера.

Перед включением внимательно изучите настоящий паспорт. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего паспорта, чтобы обеспечить оптимальное функционирование гравера и продлить срок его службы.

Приобретенный Вами инструмент может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона № 4

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)
 (Изъят " _____ 200 г.
 (Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 4

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
 (подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(_____)
 (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона № 3

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)
 (Изъят " _____ 200 г.
 (Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 3

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
 (подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(_____)
 (фамилия, имя, отчество)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____

(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати _____

Утверждаю _____

(должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)



1. Основные сведения об изделии

1.1 НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 140 Вт НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ 160 Вт

В набор входит электрический гравер (далее по тексту - гравер). Данный гравер предназначен для обточки, шлифовки и полировки предметов.

Внимание! Гравер не предназначен для эксплуатации в профессиональных целях.

1.2 Данный гравер предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -5 до +40 °С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре +25 °С).

1.3 Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

2. Основные технические данные

	Гравёр 140	Гравёр 160
1. Потребляемая мощность, Вт	140	160
4. Напряжение, В	220	
5. Частота тока, Гц	50	
2. Скорость холостого хода, об/мин	15000 - 35000	
3. Цанговый патрон под размер, мм	2,4 - 3,2	
6. длина шнура питания с вилкой, не менее, м	2	

3. Комплектность

Гравёр поставляется в торговую сеть в следующей комплектации:

	Гравёр 140	Гравёр 160
1. Гравёр	1	1
2. Набор рабочих насадок	1	1
3. Паспорт	1	1
4. Упаковка	1	1

***возможны различные варианты комплектации гравировальных наборов.**

Внимание! При продаже инструмента должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Корешок талона № 1

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)
(Изыят" " _____ 200_г. _____)
(Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество))

Корешок талона № 2

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)
(Изыят" " _____ 200_г. _____)
(Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество))

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт гравера

(модель: _____)

Серийный номер _____

Представитель ОТК _____
(подпись, штамп)

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

(_____)
(фамилия, имя, отчество)

Внешние проявления дефектов шлифмашины, возникших в результате неправильной эксплуатации приведены в таблице ниже:

Причина отказа изделия	Внешние проявления дефектов
1. Работа с перегрузкой электродвигателя	1. Одновременное сгорание якоря и статора 2. Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок 3. Сгорание статора с оплавлением изоляционных втулок
2. Небрежное обращение с гравером при работе и хранении	1. Следы оплавления, трещины и вмятины на корпусе 2. Повреждение Шнура питания 3. Механическое повреждение элементов деталей

Примечание - Устранение неисправностей производится в гарантийной мастерской.

9. Срок службы и хранение

9.1 Срок службы гравера 3 года.

9.2 Граверы должны храниться до начала эксплуатации законсервированными в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре среды от -20 °С до +40 °С.

9.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

4. Меры безопасности

4.1 При работе гравером необходимо соблюдать следующие правила:

- во время работы обязательно используйте защитные очки;
- следите за тем, чтобы сетевой шнур всегда находился на безопасном удалении от движущихся деталей инструмента;
- диаметр цангового патрона должен соответствовать диаметру хвостовика каждой рабочей насадки, поставляемой в комплекте с инструментом;
- для крепления заготовки пользуйтесь зажимным приспособлением;
- держите руки на безопасном расстоянии от заготовки;
- запрещается класть инструмент рпи работающем электродвигателе и до остановки движущихся частей;
- запрещается привязывать ключ для зажима цангового патрона к инструменту куском бичёвки и т.д.;
- запрещается нажимать кнопку блокировки вала при работающем инструменте.

4.2 Эксплуатация гравера **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада или дождя;
- при неисправном выключателе или нечеткой его работе;
- при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- при появлении повышенного шума, стука или вибрации;
- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях;
- при повреждении абразивного камня;
- при температуре выше +40 °С.

5. Подготовка инструмента к работе

5.1 Перед установкой и закреплением рабочей насадки отсоедините вилку шнура электропитания от сети.

5.2 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку 2 (рис. 1) блокировки вала инструмента. Ослабьте патрон 1.

5.3 Установите в патрон необходимую рабочую насадку.

5.4 Прочно зажмите насадку в цанговом патроне(1) плотно закрутите его, при этом следует надежно удерживать кнопку блокировки вала.

Внимание!

Ни в коем случае не нажимайте кнопку блокировки вала, если вал электродвигателя все еще вращается!




Рис. 1

6. Использование инструмента

6.1 Включите гравер с помощью выключателя.

6.2 Изменение скорости вращения вала электроинструмента можно выполнить регулятором скорости вращения.

Внимание! Слишком высокая нагрузка при низкой частоте вращения вала гравера может привести к перегоранию электродвигателя.

6.3 Кладите инструмент на поверхность только после того, как электродвигатель полностью остановится. Не кладите электроинструмент на пыльную поверхность: частицы пыли могут попасть внутрь механической части гравера.

7. Техническое обслуживание

Внимание!

Следите за тем, чтобы от гравера было отключено напряжение питания, когда работы по техническому обслуживанию проводятся с механической частью гравера.

7.1 Регулярно чистите корпус гравера с помощью мягкой тряпки, предпочтительно делать это каждый раз после того, как вы перестали работать гравером. Следите за тем, чтобы вентиляционные окна не были забиты пылью и грязью.

7.2 Для удаления прочно приставшей грязи используйте мягкую тряпку, смоченную в мыльной воде.

Внимание! Запрещенно применять растворители типа бензина, спирта, аммиака и т.п. Эти вещества повреждают пластмассовые детали гравера.

7.3 Гравер не требует никакой дополнительной смазки

8. Гарантии изготовителя (поставщика)

8.1 Гарантийный срок эксплуатации гравера - 12 месяцев со дня продажи.

8.2 В случае выхода из строя гравера в течении гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении гарантийного талона. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить гравер с приложением данного паспорта в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:

1)129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

т. (495) 730-32-48

2)141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.1а

т. (495) 513-50-45

3)140091, г. Дзержинский, М.О., ул. Энергетиков, д. 22, кор. 2

т. (495) 221-66-53

При гарантийном ремонте срок гарантии гравер продлевается на время ремонта и пересылки.

8.3 Гарантия не распространяется на граверы с дефектами, возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований паспорта, в т.ч.:

- работа гравера с перегрузкой электродвигателя;
- механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия.

8.4 Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки гравера, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей) и небрежной эксплуатации;
- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (насадки) и сменные быстроизнашиваемые приспособления, за исключением случаев повреждений вышеперечисленных частей, произошедших в следствии гарантийной поломки гравера;
- естественный износ гравера (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на гравер, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течении гарантийного срока вне гарантийной мастерской;
- на гравер с удаленным, стрёрым или измененным заводским номером.
- при появлении неисправностей, вызванных действием не преодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.)