

Инструкция по эксплуатации

Поломоечная машина COLUMBUS RA 35 K10

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye_mashiny/odnodiskovye/columbus/polomoechnaya_mashina_columbus_ra_35_k10/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/uborka/polomoechnye_mashiny/odnodiskovye/columbus/polomoechnaya_mashina_columbus_ra_35_k10/#tab-Responses

ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ. ТАКАЯ МАНЕВРЕННАЯ.

RA 35|B 10

RA 35|K 10



- ❶ Недорогая поломоечная машина идеально подходит для небольших и заставленных предметами площадей.
- ❷ Работать чисто и близко к стенам - равномерно высокое давление щетки в комбинации с подвешенной сразу после нее водосборной рейкой, повторяющей все повороты машины.
- ❸ Большие колеса облегчают маневрирование и транспортировку через лестничные пролеты.
- ❹ Всегда правильная рабочая высота - эргономичная ручка регулируется в четырех положениях.
- ❺ Ультеракомпактная наклоненная вперед конструкция позволяет работать под предметами интерьера и мебели.
- ❻ Гигиена по стандарту НАССР - бак для грязной воды легко снимается, уплотнитель крышки вынимается для очистки и дезинфекции. Чистая вода может быть полностью слита.
- ❼ Ручьятку можно сложить над машиной – экономия места при хранении и транспортировке.
- ❽ Грязную воду можно сливать как обычно через донный вентиль или (что более быстро и практично) бак можно легко снять и его содержимое вылить в раковину.
- ❾ Кабельная версия для сильного всасывания и длительной работы без перерывов на зарядку. Меньший вес облегчает работу и транспортировку.

RA 35|B 10

RA 35|K 10

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Д x Ш x В | 735 x 490 x 650 мм | 735 x 490 x 650 мм |
| Рабочая ширина | 350 мм | 350 мм |
| Ширина водосборной рейки | 420 мм | 420 мм |
| Теоретическая производительность | 1400 м ² / ч | 1400 м ² / ч |
| Уровень шума | 66 дБ (А) | 66 дБ (А) |
| Вес | 44 кг | 39 кг |
| Рабочий вес | 74 кг (63 Ач 5) | 49 кг |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|------------------------------|---------|--------|
| Номинальное напряжение | 12 В | 230 В |
| Номинальная мощность, общая | 440 Вт | 470 Вт |
| Количество АКБ | 1 | |
| Емкость АКБ (необслуж. гель) | 63 Ач 5 | |
| Сетевой кабель | | 12 м |

БАКИ

| | | |
|--------------------|--------|--------|
| Объем чистой воды | 10 л | 10 л |
| Объем грязной воды | 11,5 л | 11,5 л |

ВСАСЫВАЮЩИЙ МОТОР

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| Разряжение, макс. | 52 мбар | 52 мбар |
| Поток воздуха, макс. | 14,5 л / с | 14,5 л / с |

ЩЕТКИ И НАСАДКИ ДЛЯ ПАДОВ

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Количество | 1 | 1 |
| Скорость вращения | 180 об / мин | 190 об / мин |
| Давление щетки | 28 кг | 28 кг |

