

Фрезерный мотор FM 800

№ заказа: 9M0010

EAN: 4032689207988

- ▶ СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
- ▶ ТОЧНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
- ▶ ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ



Технические данные

Зажимной патрон / цанга	43 / 6 мм
Габариты (ш х д х в)	73 x 254 x 79 мм
Уровень звукового давления дБ (А)	≤ 75
Номинальная мощность	800 W
Число оборотов холостого хода	7.000 – 25.000 1/мин
Вес	1,60 кг

Комплект поставки

- 1 универсальный цанговый зажим 6 мм
- 1 рожковый гаечный ключ
- 1 соединительный провод 1 м
- 1 накидная гайка

Примеры применения



□

фрезеры оборудованы цифровой электроникой плавное число оборотов, обеспечивающей плавный пуск, снижение оборотов холостого хода, поддержание постоянной скорости вращения под нагрузкой, и защиту от перегрузок.

Области использования

- ▶ Моделестроение, производство форм, рекламных конструкций
- ▶ гравюры, украшения, электроника, каменотёсные работы
- ▶ Продольно-фрезерные станки портального типа, Фрезерные столы
- ▶ Приспособление для шлифования, Гибкий вал
- ▶ Обработываемые материалы: Древесина, металл, пластмассы, пенопласт, экструдированный

Преимущество

- ▶ Фрезерные моторы MAFELL производятся под строжайшим контролем качества в г.Оберндорф ам Некар, в Германии. Перед отгрузкой каждый фрезер проходит «стартовые испытания» в условиях лаборатории. Это позволяет продлить срок его службы и ресурс.
- ▶ Для лучшего восприятия осевых нагрузок используются двойные подшипники.
- ▶ Для установки стандартной оснастки используется универсальный цанговый зажим.

Описание

FM 800 и FM 1000 - это разработанные фирмой MAFELL фрезерные моторы со знаком «Сделано в Германии» („Made in Germany“). Высокий стандарт качества и продуманные детальные решения делают фрезерные моторы MAFELL лучшим партнером в своем классе мощности.

Оснастка



Цанговый патрон
Ø 3 мм



Цанговый патрон
Ø 8 мм



Цанговый патрон
Ø 6,35 мм (1/4")



Набор цанговых зажимов 3,175 мм
(1/8")
состоит из цангового зажима и накидной
гайки



Цанговый патрон
Ø 6 мм



Цанговый патрон
Ø 4 мм



Цанговый патрон
Ø 3,175 мм (1/8")



Набор цанговых зажимов 3 мм
состоит из цангового зажима и накидной
гайки



накидная гайка

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de