

Пневматические краскопульты ЗУБР отличаются высокой надежностью, увеличенным сроком службы и отличной эргономикой. Модельный ряд представлен краскопультами с различными системами распыления:

HVLP High Volume Low Pressure

Низкое выходное давление и высокий расход воздуха:

- высокий процент переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность (около 70%)
- равномерное распределение ЛКМ на поверхности
- существенное сокращение объема аэрозольного тумана
- снижение расхода ЛКМ до 30%

HP High Pressure

Высокое входное давление и низкий расход воздуха

- позволяет использовать краскопульт высокого давления (3–5 бар) с бытовыми компрессорами среднего уровня производительности (с невысокими рабочими характеристиками)

HD Heavy Duty

Высокое входное давление и высокий расход воздуха

- Отлично подходит для нанесения красок, густых растворов, грунта и жидкой шпатлевки



ПРОФЕССИОНАЛ

Система распыления
Артикул

HVLP
06454-0.8

HVLP
06453-1.4

HD
06451-1.8

МАСТЕР

HVLP
06563-1.4

HP
06455-1.3

HP
06456-1.3

Профессиональные пневматические краскопульты для ответственных окрасочных работ в мастерских и станциях технического обслуживания. Отлично подходят для финишной окраски деталей автомобилей.

- Однородный факел идеальной формы для максимально равномерного нанесения ЛКМ
- Регулировка формы факела, входного давления и хода курка
- Эргономичная форма пистолета
- Прецизионная сборка
- Высокопрочный корпус
- Быстрое и удобное подключение к пневматическому шлангу

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов, различных водных растворов и жидкой шпаклевки на различные поверхности.



	ПРО 150 МИНИ	ПРО 300	ПРО H350
Система распыления	HVLP	HVLP	HD
Диаметр сопла, мм	0,8	1,4	1,8
Расход воздуха, л/мин	100–145	170–310	290–365
Бачок	верхний	верхний	нижний
Объем бачка, л	0,125	0,6	1
Артикул	06454-0.8	06453-1.4	06451-1.8

Универсальные надежные инструменты для бытовых и профессиональных покрасочных работ. Эргономичная форма и возможность тонкой регулировки обеспечат комфортную и качественную работу.

- Позволяет получить однородный факел идеальной формы – ЛКМ ложится легко и равномерно
- Благодаря регулировкам формы факела и хода курка делает работу более комфортной
- Отлично лежит в руке за счет эргономичной формы пистолета
- Быстрое и удобное подключение к пневматическому шлангу



	MX 250	MC 200	MC H200
Система распыления	HVLP	HP	HP
Диаметр сопла, мм	1,4	1,3	1,3
Расход воздуха, л/мин	170–290	125–225	125–225
Бачок	верхний	верхний	нижний
Объем бачка, л	0,6	0,6	0,75
Артикул	06563-1.4	06455-1.3	06456-1.3

Предназначен для нанесения лакокрасочных материалов, различных водных растворов и жидкой шпаклевки на различные поверхности.