




BD 30/4 C Bp Pack *EU

Сверхкомпактная аккумуляторная полойно-всасывающая машина BD 30/4 C Bp Pack с 4 литровым баком, дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Для быстрого наведения чистоты на площадях до 300 кв.м.



1 Мощная литий-ионная батарея

- Полностью необслуживаемая батарея с высоким ресурсом, в несколько раз выше чем у традиционных свинцово-кислотных батарей
- Возможность частичной или промежуточной подзарядки без каких-либо проблем

2 Минимальные габариты

- Требуется немного места для хранения
- Также может перевозиться в легковой машине

3 Изогнутая поворотная балка

- Эффективный сбор воды даже в тесных углах
- При необходимости возможен сбор воды в обратном направлении

4 Высококачественные компоненты и материалы

- Замки и рама сделаны из высококачественного алюминия
- Крепкая, надежная и качественная

BD 30/4 C Bp Pack *EU

- Литий-ионная батарея
- Изогнутая поворотная балка
- С дисковой щеткой

Технические характеристики

Номер для заказа		1.783-230.0
Штрих-код (EAN)		4054278227139
Рабочая ширина щеток	мм	280
Ширина всасывающей балки	мм	325
Потребляемая мощность	Вт	max. 240
Мощность батареи	А/ч	5,2
Напряжение батареи	В	36,5
Объем баков для чистой / грязной воды	л	4 / 4
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	20 / 10
Частота вращения щетки	об/мин	150
Макс. производительность по площади	м ² /ч	900
Масса (с принадлежностями)	кг	21,1
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	555 x 375 x 1050

Комплектация

Дисковая щетка	■
Система с 2 баками	■
Батарея	■
Зарядное устройство	■
Колеса для транспортировки	■
Всасывающая балка, изогнутая	■
■ Входит в комплект поставки.	

BD 30/4 C Bp Pack *EU

1.783-230.0




		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Зарядные устройства									
Зарядное устройство BD 30/4 C *EU	1	6.670-130.0	1 шт.			отдельный			■
Батареи									
Аккумулятор BD 30/4 C	2	6.670-126.0	1 шт.	36,5 В	5,2 А/ч	Литий-Ион			■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 30/4 C Bp Pack *EU

1.783-230.0



		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Щетка красный BD 30/4 C	1	6.670-127.0	средний	280 мм	красный	1 шт.			☒
Щетка необязательный BD 30/4 C	2	6.670-128.0	мягкий	280 мм		1 шт.			☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

BD 30/4 C Bp Pack *EU


1.783-230.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количе- ство	Цена	Описание	
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Набор всасывающие язычки	1	6.670-234.0		прозрачный	2 teilig			☒
Набор всасывающие язычки Linatex	2	6.670-235.0						☐

☒ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

BD 30/4 C Bp Pack *EU
1.783-230.0



		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пад	1	6.371-153.0	средне мягкий	280 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	☐
	2	6.371-154.0	средне жесткий	280 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	☐
Приводной диск для падов									
Диск BD 30/4 C	3	6.670-129.0		270 мм		1 шт.			☐
Melaminpads									
Накладка набор 2x D 280 Melamin	4	6.371-019.0		265 мм		2 шт.			☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

BD 30/4 C Bp Pack *EU

1.783-230.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
МК ecolzero	1	5.388-133.0			1 шт.			☐
Заправочный шланг	2	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	3	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐

☒ Входит в комплект поставки.
 ☐ Доступные аксессуары.