

ПОДСТАВКА СТРАХОВОЧНАЯ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------|---|
| Назначение изделия | 2 |
| Комплект поставки | 3 |
| Основные технические характеристики | 4 |
| Устройство изделия | 6 |
| Требования безопасности. | 7 |
| Гарантийные обязательства | 8 |

Изделие используется в качестве страховочной подставки для обеспечения безопасной работы с транспортным средством, поднятым домкратом или при съеме или установки коробки передач в яме с помощью трансмиссионной стойки.

Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение самопроизвольного падения груза с подъемного средства. Использование изделия в совокупности с подъемным средством является обязательным условием.

ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Подставка страховочная 1 шт.
2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
3. Упаковка изделия 1 кор.

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

1. Соберите корпус подставки согласно разделу «Устройство изделия» данной инструкции, используя прилагаемый крепеж.
2. Перед началом использования изделия проверьте надежность прикручивания всех гаек и болтов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




| Номер по каталогу | 3.801 | 3.802 | 3.803 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Допустимая нагрузка, т | 2 | 2 | 3 |
| Мин. высота А, мм | 280 | 265 | 280 |
| Макс. высота В, мм | 365 | 415 | 420 |
| С, мм | 230 | 180 | 200 |
| Вес нетто, кг | 1,5 | 2,9 | 3,5 |
| Вес брутто, кг | 1,7 | 3,2 | 3,9 |
| Габариты в упаковке ДхШхВ, мм | 150x115x305 | 210x195x355 | 225x205x360 |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| 3.806 | 3.807 | 3.821 | 3.812 | 3.825 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | 7 | 10 | 12 | 16 |
| 380 | 240 | 730 | 450 | 460 |
| 600 | 400 | 1215 | 710 | 720 |
| 290 | 230 | 410 | 310 | 530 |
| 7,1 | 14,7 | 47 | 13,7 | 19 |
| 7,6 | 16,2 | 53 | 14,3 | 19,5 |
| 300x265x460 | 350x240x260 | 440x440x780 | 320x290x570 | 210x410x610 |

На примере модели 3.821



| №п/п | Наименование | Кол-во |
|------|--------------------|--------|
| 1. | Направляющая труба | 1 |
| 2. | Опора | 1 |
| 3. | Фиксирующий штифт | 1 |
| 4. | Седло | 1 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставки.
2. Нагрузка на седло подставки должна приходиться по центральную ее часть для равномерного распределения нагрузки.
3. Перед каждым использованием должен проводиться визуальный осмотр подставки на наличие поврежденных деталей, деформаций и трещин.
4. Используйте подставку только на твердой и устойчивой поверхности.

ООО «СОРОКИН® и К°», действует на основании закона РФ «О защите прав потребителя», берет на себя следующие обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза сроком до десяти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же изделия имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: (495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

