


ВОДОЛЕЙ-3

ЭЛЕКТРОНАСОС БЫТОВОЙ модель БВ-0,12-40



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
РОССИЯ, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Тел./факс: (8332) 237-447
Управление сбыта

[http: // www.lepse.com](http://www.lepse.com)
e-mail: marketing@lepse.kirov.ru

Руководство по эксплуатации
МАЮИ.063812.002РЭ

ЕНГ

 **LEPCSE**
СДЕЛАНО В РОССИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Электронасос бытовой БВ-0,12-40 «Водолей-3» - необходимый помощник при ведении домашнего, фермерского или садоводческого хозяйства. Он предназначен для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм, глубиной до 40 м.

Все детали и комплектующие насоса изготавливаются на российских предприятиях из отечественных материалов. Рабочие перекачивающие эластичные детали изготавливаются из высококачественной резины на основе натурального каучука, что намного повышает надежность и долговечность нашего насоса.

Насос прост в обращении, не требует сложного монтажа и тщательного ухода, он обладает достаточно высоким напором и поможет подать воду с глубины до 40 м.

С его помощью Вы сможете:

- ✓ полить садовый участок или огород;
- ✓ наполнить водой любые ёмкости или бассейн;
- ✓ откачать воду из затопленной ямы.

Конструкция запатентована.

Патент на промышленный образец № 74266.

ВНИМАНИЕ!

- ✓ Внимательно ознакомьтесь с правилами пользования насосом.
- ✓ Выполнение наших рекомендаций – гарантия длительной и надежной работы изделия.
- ✓ При покупке требуйте отметки в свидетельстве о приёмке и талонах на гарантийный ремонт, заверенной штампом магазина, а также указания даты продажи.
- ✓ Проверьте комплектность насоса согласно разделу «Комплектность». Претензии о некомплектности завод принимает только от торгующих организаций.
- ✓ Каждый насос подвергается регулировке и испытаниям на предприятии-изготовителе и не нуждается в проверке на работоспособность при продаже.
- ✓ Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°C
- ✓ Оберегайте насос от ударов, электрошнур – от повреждений.
- ✓ Насос предназначен для перекачки питьевой воды, поэтому в процессе хранения и эксплуатации не допускайте контакта насоса с маслами и смазками во избежания загрязнения.

Выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____

_____ фамилия, имя, отчество _____ фамилия, имя, отчество

_____ наименование сервисного центра, выполнившего

ремонт и его адрес

М. П.

_____ должность и подпись руководителя сервисного центра

Выполнены работы _____

Исполнитель _____ Владелец _____

_____ фамилия, имя, отчество _____ фамилия, имя, отчество

_____ наименование сервисного центра, выполнившего

ремонт и его адрес

М. П.

_____ должность и подпись руководителя сервисного центра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания 220±22 В;

Частота питающей сети 50 Гц;

Потребляемая мощность, не более 220 Вт;

Режим работы повторно-кратковременный
(2 ч – работа, 15 мин – перерыв);

Класс защиты от поражения

электрическим током I (с заземлением);

Объемная подача воды:

- с глубины 1 м 1,0±0,3 м³/ч;

- с глубины 40 м 0,432 м³/ч;

Масса (без электрошнура и шланга), не более 4 кг.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

✓ оставлять работающий насос без присмотра на время более 20 мин;

✓ подвешивать, поднимать или переносить насос за электрошнур;

✓ допускать при эксплуатации натяжение электрошнура;

✓ эксплуатировать насос с поврежденным электрошнуром;

✓ касаться корпуса включенного в электросеть насоса;

✓ разбирать узел крепления электрошнура к насосу.

Перемещать или поднимать насос в скважине или колодезе следует за подвеску (трос) только после отключения его от электросети.

Подключение насоса к сети необходимо производить через розетку, имеющую контакт заземления. Розетка должна быть заземлена.

При повреждении электрошнура во избежание опасности электрошнур должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.




Рисунок 1 – Монтаж и установка насоса

Город	Адреса и телефоны сервисных центров
Харьков	61070, ул. Рудика, 6, СУР ООО «Гамма-Плюс». Тел.: (3857) 716-48-09
Челябинск	454010, ул. Гагарина, 4, ТСП «Умелец». Тел.: (351) 256-13-60
	454008, ул. Косарева, 2, корп. 2. Тел.: (351) 793-66-63
г. Щелково, Московская обл.	141101, ул. Сви́рская, 3, ООО «Классный сервис». Тел.: (496) 566-52-37, (926) 188-25-24

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Гарантийный срок эксплуатации насоса 12 месяцев с момента его приобретения в магазине. При отсутствии отметки торгующей организации в свидетельстве о продаже и талонах на техническое и гарантийное обслуживание, срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска насоса заводом-изготовителем.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и транспортировка, использование насоса не по назначению;
- неправильное подключение насоса к сетям электро- и водоснабжения, а также несоответствие параметров вышесказанных сетей параметрам, предъявляемым обязательными государственными стандартами и настоящим руководством;
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов и т.д.), вызванных неправильной эксплуатацией насоса, действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов;
- ~~при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием внутрь насоса инородных тел (песка, камней и т.д.), веществ и жидкостей, не предусмотренных для перекачки;~~
- насос имеет следы постороннего вмешательства, очевидны попытки самостоятельного вскрытия, насос обслуживался вне гарантийной мастерской; насос имеет самостоятельные изменения конструкции, в работе насоса использовались комплектующие, не являющиеся оригинальными частями;
- при отсутствии, повреждении или изменении серийного номера на насосе или в гарантийном талоне, или при их несоответствии.

Появление поверхностной ржавчины на металлических частях насоса, а также наличие белого налета на алюминиевом корпусе в процессе эксплуатации насоса обусловлено повышенной степенью жесткости перекачиваемой воды и является нормальным явлением вследствие процессов электрохимической коррозии. Упомянутые явления на работоспособность насоса не влияют.

Срок службы изделия 6 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электронасос «Водолей-3» № _____
Заполняется продавцом
с длиной электрошнура*

10 метров	
16 метров	
25 метров	✓
40 метров	

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий МАЮИ.063812.002ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска -- FEB 2017
Заполняется изготовителем

41
20

Штамп ОТК

Продан _____
наименование и номер торговой организации

Дата продажи _____ Г.
адрес торговой организации

Штамп торговой организации

* Длина электрошнура отмечена знаком «V»

Город	Адреса и телефоны сервисных центров
Красноуфимск	623300, ул. Свободы, 37. Тел.: (34394) 2-27-88
Красноярск	660121, ул. Парашютная, 15. Тел.: (3912) 619-895
Курган	660010, ул. Вавилова 1, стр. 10 «Гротика». Тел.: (391) 226-50-55
	640000, ул. Станционная, 64А, к.302. ООО «Инструмент-Сервис». Тел.: (3522) 415-527
	640007, ул. Омская, 135. ИП Олецкий А.П. Тел.: (3522) 253-400, 600-004.
Миасс, Челябинская обл.	456303, ул. 60 лет Октября, 10, ИП Князева Е.А. Тел.: (3513) 591-818, 578-250
Набережные Челны	423806, пр. Сююмбике, 21/33-336, ИП Попов В.М. Тел.: (8552) 588-452
Нальчик, Кабардино-Балкарская респ.	360000, ул.Ахорова, 190, ООО «ГРЭК». Тел.: 8 (962) 649-17-55
Нижний Новгород	603005, ул. Алексеевская, 24/27, Компания «Империя инструмента». Тел.: (831) 428-77-07, 428-89-72.
Новосибирск	630124, ул. Почтовый лог, 1, м-н «Пила». Тел.: (383) 256-11-80
	630124, ул. Доватора, д.15, ООО «Добромир». Тел.: (383) 261-05-11
Октябрьский, респ. Башкортостан	452613, ул. Северная, 49, ИП Иванова Ю.Р. Тел.: (34767) 3-85-34
Омск	644042, пр. К.Маркса, 18, корпус 12, ИП Заречнев А.Г. СЦ «Мировой инструмент». Тел.: (3812) 396-336, 766-589.
Орск, Оренбургская обл.	462430, ул. Добровольского, 6, ООО «ПромИнком». Тел.: (3537) 281-529, 253-464
	462421, ул. Багумская, 25, ИП Бердников В.В. Тел.: (3537) 372-383